ISSOSA

MOBILIARIOS

CLÍNICOS

ISSO S.A. con más de 20 años de experiencia en el sector sanitario, es especialista en emergencias y salvamento.

Pioneros en España en la distribución y formación en el uso de dispositivos médicos, con el apoyo de formadores y personal cualificado en técnicas de acceso intraoseo, control de hemorragia, trauma grave, rescate y salvameto.

Siempre en busca de la excelencia, seriedad y confianza que nuestros clientes necesitan.

CONFÍE EN NUESTRA RED DE DISTRIBUIDORES

MOBILIARIOCLÍNICO

4 Carros hospitalarios

7 Sillones

10 Mesas tratamiento

CARROS HOSPITALARIOS

HOSPITALARIOS

REF.70030

CARACTERÍSTICAS

- Medidor Carro de emergencias.
- Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy.
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados.
- Empujador lateral.
- Base de alto impacto en ABS.
- Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: (rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho).
- Guías telescópicas con autocierre.
- Ruedas giratorias antihilos de 100mm, dos con freno.
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul.
- Equipados con accesorios:

REF. 70200: soporte botella de oxígeno
REF. 70205: tabla de masaje cardíaco
REF. 70210: soporte suero regulable en altura



REF.70200
SOPORTE BOTELLA DE OXÍGENO

REF.70205
TABLA MASAJE CARDÍACO

REF.70210
SOPORTE SUERO REGULABLE EN ALTURA

CON CAJAS BASCULANTES

REF.70215

CARACTERÍSTICAS

- Arco-soporte con cajas basculantes.
- Incluye:
- 1 línea con 6 cajas basculantes.
- 1 línea con 5 cajas basculantes.

SILLONES

SILLONES DE

DESCANSO PARA ENFERMOS

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy.
- Respaldo abatible a gas 85°.
- Reposa brazos abatibles.
- Reposa pies escamoteables bajo el asiento con soporte de pies metálico.
- Ruedas de 100mm dos de ellas con freno.
- **Altura del asiento:** 50 cm.
- **Altura del asiento a los brazos:** 22 cm
- **Altura del suelo al soporte de pies goma:** 13 cm
- **Medidas soporte de pies goma:** 32x25 cm
- Tapizado en tela vinílica, ignifuga (M-2) con protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicotica, alta resistencia a la abrasión, resistente a la orina, sangre, transpiración y saliva humana, rayos UV y al frio (-23°) superficie resistente a las manchas.
- **Dimensiones superficie del paciente:** 180x65 cm
- **Peso máximo del paciente:** hasta 150 kg

21154	**Sillones de descanso para enfermos**

SILLONES

PARA DIÁLISIS

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de tubo de acero con revestimiento en epoxy.
- Altura regulable eléctricamente (Máximo: 83 cm / Mínimo: 54 cm)
- Soporte de piés extensibles.
- Soporte de brazo escamoteable y giratorio.
- Posición de trendelemburg / antitren con movimientos eléctricos.
- Respaldo abatible eléctricamente hasta 90°
- Reposa piernas abatible eléctricamente.
- Mando de control eléctrico con accionamiento individual y sincronizado.
- Sistema de memorias predeterminadas.
- Carcasa inferior en ABS
- Ruedas de 125 mm, con sistema de freno centralizado.
- Tapizado en tela vinílica, ignifuga (M-2) con protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicotica, alta resistencia a la abrasión, resistente a la orina, sangre, transpiración y saliva humana, rayos UV y al frío (-23°) superficie resistente a las manchas.
- **Dimensiones superficie del paciente:** 185x58 cm
- **Peso máximo del paciente:** hasta 150 kg

21185	**Sillones para diálisis**

MESAS DE TRATAMIENTOS

CAMILLA PARA

EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy.
- Regulable en altura mediante actuador el éctrico accionado por mando.
- Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas 90°
- Piecero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas 90°
- Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico (20° respecto a la horizontal)
- Juego de perneras regulables en altura.
- Cajón recolector acero inoxidable.
- Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo.
- Cuatro ruedas giratorias Ø50mm
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m3
- Carga máxima de seguridad 200 Kg.

DIMENSIONES

- **Medidas del tapizado:** 180 x 62 cm
- **Medidas del respaldo:** 87 x 62 cm
- **Medidas del asiento:** 50 x 62 cm
- **Medidas del piecero:** 41 x 62 cm
- **Medidas tapizado perneras:** 29 x 18.5 cm
- **Grosor del tapizado:** 7 cm
- **Medidas interior cajón recolector:** 28 x 17 x 3.5 cm
- **Altura mínima:** 65 cm
- **Altura máxima:** 100 cm

14650	**Camilla para exploración ginecológica eléctrica**

MESA DE MASAJE

EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy.
- Tres secciones.
- Cabecero regulable mediante resorte a gas 70 ° y - 15 °.
- Orificio facial y tapón.
- Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales.
- Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo.
- Cuatro ruedas giratorias dobles Ø 50 mm.
- Soporte rollo de papel incluído.
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m 3
- Carga máxima de seguridad 225 Kg.

DIMENSIONES

- **Medidas del tapizado:** 195 x 65 cm
- **Medidas del cabecero:** 60 x 65 cm
- **Medidas sección central:** 60 x 65 cm
- **Medidas del piecero:** 70 x 65 cm
- **Grosor del tapizado:** 7 cm
- **Altura mínima:** 57 cm
- **Altura máxima:** 93 cm

14910	**Mesa de masaje, exploración y tratamiento**

MESA DE MASAJE

EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy.
- Dos secciones.
- Cabecero regulable mediante resorte a gas 70 ° y - 15 °.
- Orificio facial y tapón.
- Regulable en altura eléctricamente con accionamiento múltiple en ambos laterales.
- Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo.
- Cuatro ruedas giratorias dobles Ø 50 mm.
- Soporte rollo de papel incluído.
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m 3
- Capacidad máxima de carga 225 Kg.

DIMENSIONES

- **Medidas del tapizado:** 195 x 65 cm
- **Medidas de lecho:** 135 x 65 cm
- **Medidas del cabecero:** 60 x 65 cm
- **Grosor del tapizado:** 7 cm
- **Altura mínima:** 57 cm
- **Altura máxima:** 93 cm

14930	**Mesa de masaje, exploración y tratamiento**

MESA DE MASAJE

EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy.
- Tres secciones.
- Cabecero regulable mediante resorte a gas 70 ° y - 15 °.
- Orificio facial y tapón.
- Regulable en altura eléctricamente con accionamiento múltiple en ambos laterales.
- Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo.
- Cuatro ruedas giratorias dobles Ø 50 mm.
- Soporte rollo de papel incluído.
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m 3
- Capacidad máxima de carga 225 Kg.

DIMENSIONES

- **Medidas del tapizado:** 195 x 65 cm
- **Medidas del cabecero:** 60 x 65 cm
- **Medidas sección central:** 60 x 65 cm
- **Medidas del piecero:** 70 x 65 cm
- **Grosor del tapizado:** 7 cm
- **Altura mínima:** 57 cm
- **Altura máxima:** 93 cm

14933	**Mesa de masaje, exploración y tratamiento**

Calle de Sor Ángela de la Cruz, 26
28020 Madrid
915 70 34 85
pedidos@issosa.com