



DISTRIBUCIÓN MATERIAL MÉDICO

Hospitalario, urgencias y rescate





Calle de Sor Ángela de la Cruz, 26
28020 Madrid / 915 70 34 85

pedidos@issosa.com

 **+34 650 841536**





Más de 25 años nos avalan como empresa referente en distribución médica, especialmente en el sector de las emergencias pre hospitalarias, con amplia experiencia en el Sector Público y Privado.

Certificados por la agencia del medicamento AEMPS con licencia nº 5312-PS para la importación de productos sanitarios. Pioneros en España no sólo en la distribución sino también en la formación de nuestros dispositivos, con el apoyo de formadores altamente profesionales y cualificados en diversas técnicas como acceso intraóseo, control hemorragia, trauma grave y rescate.

Siempre en busca de la excelencia, seriedad y confianza que nuestros clientes necesitan, podemos confirmar orgullosamente las buenas prácticas que ISSO realiza diariamente en la implementación de normas calidad.

Confía en nuestra red de distribuidores



5

EMERGENCIAS

90

PULSIOXIMETRÍA

112

ELECTROMEDICINA

143

DIAGNÓSTICO

173

ESTERLIZACIÓN

183

DESINFECTANTES

185

MOBILIARIO CLÍNICO



EMERGENCIAS

8

VÍA INTRAÓSEA

9. *Dispositivos de punción intraósea BIG*

10. *Kits de entrenamiento BIG*

11. *Dispositivos de punción intraósea NIO*

12. *Kits de entrenamiento NIO*

13

CONTROL DE HEMORRAGIAS

14. *Torniquetes*

18. *Vendajes compresivos*

19. *IT CLAMP*

20. *Hemostáticos*

23. *Kit 4BC*

24. *IFAK*

25

TRAUMA TORÁCICO

26. *Agujas descompresión torácica*

28. *Parches torácicos*

31. *Trócar torácico*

32. *Kit drenaje torácico / Válvula Heimlich*

34

QUEMADOS

35. *Apósitos para quemados WATERJEL*

36. *Mantas para quemados / Gel*

37. *Burnshield*

38

INMOVILIZACIÓN

39. *Inmovilizadores pélvicos*

41. *Tijeras-carcasas*

44. *Collarines*

46. *Férulas modeables*

49. *Camillas*

53

VENTILACIÓN

54. *Resucitadores manuales*

57. *Set Crico*

58. *Atomizador nasal*

59. *Maletines oxigenoterapia*

60. *Kit avanzado vía aérea*

61. *Mascarillas rcp*

62. *Bomba succión manual*

63. *Oxymask, mascarillas abiertas alto flujo*

65

INTUBACIÓN

66. *Bougie flexible Flextrip*

68. *Laringoscopios*

72. *Videolaringoscopios*

74. *Mascarillas laríngeas*

76. *Cánulas nasofaríngeas*

77. *Tubos endotraqueales*

78

MANTAS TÉRMICAS

79. *Blizzard*

80. *Ready Heat*

81. *Arctic Cvn*

82

MANIQUÍ Y SIMULACIÓN

83. *Simuladores hemorragias*

84. *Simuladores rcp*

86

BOLSAS Y MOCHILAS

VÍAS INTRAÓSEAS



Dispositivo de punción

INTRAÓSEA BIG

- El primer dispositivo intraóseo automático del mundo, le proporciona un acceso rápido y seguro para el suministro de líquidos y medicamentos en vena similares a la infusión periférica intravenosa.
- Con la ayuda de BIG, la infusión intraósea se puede establecer en cuestión de segundos. El BIG presenta un mecanismo sencillo, rápido y seguro de "coloque y dispare".
- *Disponible en dos tamaños: adulto y pediátrico.
- Fácilmente distinguibles entre sí, ya que se presentan en dos colores: azul para el modelo de adultos y rojo para niños.
- Agujas de 15G ó 18G, según modelo, desechable.
- Diseño de fácil manejo y aprendizaje.
- Seguro y fiable en condiciones extremas.
- Listo para usar, no requiere mantenimiento ni baterías.
- Desechable, no es necesario el intercambio de agujas.
- Tamaño de bolsillo: 6,5 x 3 pulgadas (16,5 x 7,6cm) y peso ligero.
- Vida útil 5 años.

WMBIG-A-E. Pistola intraósea adulto

WMBIG-C-E. Pistola intraósea pediátrico



W-MBIG-TK-BU



W-RELOADING

Kit entrenamiento vía intraósea **MANUAL BIG**

- **Kit intraóseo completo:** El kit incluye pistola recargable, foam para práctica, mecanismo para recarga, CD con instrucciones, documentación y clips de seguridad. Todo lo necesario para un entrenamiento adecuado en punción intraósea.
- **BIG Intraósea para adultos y niños:** El kit cuenta con dos dispositivos BIG, uno para adultos y otro pediátrico, lo que permite practicar la vía intraósea en diferentes escenarios y pacientes.
- **Acceso intravascular instantáneo:** La pistola intraósea BIG ofrece un método rápido y seguro para establecer una vía intravascular en situaciones críticas, como personas atrapadas, en shock, politrauma severo o ataque cardíaco.
- **Entrenamiento con pistola de acceso intraóseo:** Aprenda a usar la Bone Injection Gun (BIG) con el foam para práctica y las instrucciones detalladas en el CD incluido en el kit.
- **Mecanismo sencillo y seguro:** La BIG presenta un mecanismo fácil de "coloque y dispare", proporcionando un acceso rápido y seguro para el suministro de líquidos y medicamentos a través de la vía intraósea.
- **Vía intraósea en niños:** El kit también incluye un dispositivo BIG pediátrico específicamente diseñado para su uso en niños, permitiendo el acceso instantáneo al torrente sanguíneo en situaciones de emergencia pediátrica.

W-MBIG-TK-BU. Kit de entrenamiento manual. Incluye (2 big adulto pediátrico + cargador)

Kit entrenamiento **SEMIAUTOMÁTICO**

- **Sistema de recarga Waismed:** Diseñado para personal médico que desea aprender y practicar la infusión intraósea (IO).
- **Compatible con dispositivos BIG Demo:** Permite recargar y reutilizar los dispositivos de entrenamiento BIG.
- **Fácil demostración de eficacia:** Muestra de manera práctica cómo funciona la pistola de inyección ósea.
- **Incluye funda protectora:** Facilita su transporte y almacenamiento.
- **Complemento ideal para entrenamiento:** Puede usarse junto con la BIG Adult Training Leg (se vende por separado) para mejorar la práctica.
- **Componentes del sistema de recarga:** Pistola de inyección ósea Demo (Adulto, Pediátrico o Veterinario), Espuma para práctica, Seguros de seguridad, CD-ROM con instrucciones, Dispositivo de recarga, Manual de usuario, BIG Reloading System - Adult.
- **Flujo similar a la infusión IV:** Permite una administración de líquidos y medicamentos de manera eficiente.

WMRBIG007. Kit de entrenamiento semiautomático. Incluye (1 BIG adulto y 1 pediátrico)

Dispositivos de punción

INTRAÓSEA NIO

- NIO es un nuevo dispositivo intraóseo automático, para un acceso vascular seguro, rápido y fácil. No hay taladros, ni baterías, ni piezas adicionales.
- Seguro y estable en el hueso, con una inserción limpia y cero incidentes de fractura ósea.
- Ideal para situaciones con múltiples víctimas. Al ser desechable, evita la contaminación cruzada.
- Logra acceso vascular con 1 sola aguja: el dispositivo NIO requiere una compresión hacia abajo para estabilizar el dispositivo en un ángulo de 90° en el lugar de inserción (humeral/tibial)
- Nuevo estabilizador de aguja: NIO incorpora un estabilizador de aguja integrado que se despliega automáticamente junto con la aguja.
- Tolera fácilmente los errores comunes de los usuarios. NIO tiene unos índices de éxito altísimos: los estudios iniciales demostraron una tasa global de éxito con un promedio de 91,3% para la tibia proximal y 93,1% para la cabeza humeral.

El Instituto de Nueva York de Medicina Osteopática realizó un estudio adicional que estableció una tasa de éxito de la tibia proximal de más de 98%.

W-NIO-A. Pistola intraósea NIO adulto

W-NIO-P. Pistola intraósea NIO pediátrica



NIO ADULTO



NIO PEDIÁTRICA

Dispositivos de punción

INTRAÓSEA NIO

- Su innovador diseño de aguja escalonada permite una penetración gradual en la cavidad de la médula ósea.
- El NIO Infant es un dispositivo estéril de un solo uso, que elimina el riesgo de contaminación cruzada.
- No requiere baterías ni una fuente de alimentación externa.
- NIO Infant, es un gran paso adelante en las capacidades para tratar emergencias en pacientes menores de tres años.
- NIO Infant hará que sea más fácil que nunca obtener acceso vascular.
- Para pacientes infantiles entre 2,3kg hasta los 3 años con aguja escalonada desde 14 a 18G.
- Su innovador diseño de aguja escalonada permite una penetración gradual en la cavidad de la médula ósea.
- La retroalimentación sensorial, en forma de resistencia, indica al usuario que la aguja está insertada correctamente en la cavidad de la médula ósea, evitando así la sobre penetración.

W-NIO-I. Pistola intraósea NIO infant



NIO INFANT



Entrenamiento con dispositivo de punción

INTRAÓSEA NIO

- El dispositivo de acceso vascular intraóseo NIO cuenta con una versión pediátrica y otra para el adulto.
- Aprobado por la FDA - múltiples sitios
- Estéril: cero posibilidad de contaminación cruzada.
- Acceso vascular en tan solo 10 segundos.
- Desechable y de un solo uso.
- No se necesita fuente de alimentación externa o batería.
- Tamaño de bolsillo y liviano - 3.5 oz.
- No requiere mantenimiento.
- Amigable para el paciente, sin aguja expuesta.
- Económico.
- Ensamblado listo para usar en el paquete.
- 5 años de vida útil.

W-KIT-NIO. NIO Infant Simulation Kit

W-NIO-T-R. Kit de entrenamiento sin agujas (2 pistolas + cargador + estuche)

W-NIO-T-RK. Cargador para pistola entrenamiento adulto (no incluye pistola)

W-NIO-P-SIM. Pistola intraósea sin aguja para entrenamiento pediátrica (sin cargador)

W-NIO-A-SIM. Pistola intraósea sin aguja para entrenamiento adulto (sin cargador)

W-LEG. Pierna de entrenamiento adulto (piel y cartuchos incluidos)

W-CARTRIDGE. Cartucho de recambio con espuma para pierna de entrenamiento adulto

W-SKIN. Piel de silicona para recambio de pierna de entrenamiento



W-KIT-NIO



W-NIO-T-R



W-NIO-T-RK



W-NIO-P-SIM



W-NIO-A-SIM



W-CARTRIDGE



W-SKIN



W-LEG

CONTROL DE HEMORRAGIAS

Torniquete

CAT GEN 7

- Premio de uno de los “Diez Mejores Inventos” del ejército de los EE.UU. 100% efectivo en ocluir el flujo de sangre de extremidades superiores e inferiores.
- El torniquete C-A-T (Combat Application Tourniquet) está probado en el campo de batalla.
- Torniquete de molinete de uso real a una sola mano con una banda corrediza interna para la aplicación de presión circunferencial, extremadamente eficaz sobre las extremidades comprometidas por trauma permanente.
- Su exclusivo sistema de doble gancho de sujeción y asa y su uso efectivo en su aplicación agrega una mayor seguridad. El C-A-T es el torniquete preferido del Ejército de los EE.UU y considerado el más fiable por el personal de policía y los profesionales de los servicios médicos de emergencia en todo el mundo para controlar las hemorragias de los heridos de combate y los pacientes con heridas traumáticas.
- Gancho mejorado que mantiene el molinete firmemente sujetado durante las evaluaciones.
- Se puede aplicar a las extremidades atrapadas.
- Asequible, liviano y resistente que se puede aplicar fácilmente con una sola mano.
- Requiere un espacio mínimo.
- Diseñado para ser utilizado en toda condición climática.
- Torniquete oficial del Ejército de los EE.UU y presente en todas las de Infantería de Marina de los EE.UU.
- Varilla de molinete de un material compuesto 2X más resistente.
- De mayor diámetro y un mayor agarre.
- Clip de molinete reforzado para seguridad adicional.
- Etiqueta de seguridad con espacio para registrar la hora de la aplicación.
- Garantía de calidad de la tecnología exclusiva de Red Tip TechnologyTM
- Científicamente demostrado de ser 100% efectivo para ocluir el flujo de sangre en extremidades superiores o inferiores.

Medidas: • Envasado: 16,5cm x 6cm x 3,8cm • Extendido: 83,8cm • Peso: 76,5 gr. C

PS-CATG7-N. Torniquete CAT GEN 7 negro

PS-CATG7-AZUL. Torniquete CAT GEN 7 azul

PS-CATG7-O. Torniquete CAT GEN 7 naranja



PS-CATG7-N



PS-CATG7-AZUL



PS-CATG7-O

Torniquete

TÁCTICO SOFT

- **Efectividad:** 100% probada según Instituto de Investigación Quirúrgica de la Armada Americana.
- **Robusto:** el torniquete táctico ha sido fabricado con materiales altamente resistentes. El asa del torniquete (torno) está diseñada a partir de una pieza sólida de aluminio aeronáutico y mantiene su resistencia a temperaturas extremas. Los triángulos están moldeados con acetileno, un plástico de alto impacto, que también mantiene su fuerza en condiciones operativas extremas.
- **Fiable:** el torniquete táctico SOFT ha sido diseñado para reducir la posibilidad de que se suelte accidentalmente o de fallo mecánico. Al contrario que otros materiales incluyendo el velcro, el sistema de sujeción funcionará cuando esté manchado, fangoso, congelado o húmedo. Los triángulos en forma de cierre, proporcionan un sistema de cerrado de seguridad doble.
- **Bajo mantenimiento:** Los componentes no se ven afectados por cambios de temperatura o la sal del agua.

SOFT. Torniquete táctico SOFT



SOFT

Torniquete

SAM XT

- Torniquete extremidad con control de ajuste.
- Varilla del molinete fabricada en aluminio 6061 T6 muy resistente y ligera, con los bordes rugosos para un mejor agarre.
- Gancho en C especialmente diseñado en ángulo para fija de forma más rápida.
- Hebilla de precios TRUFORCE con tecnología de auto-bloqueo que garantiza la eliminación de holguras a la hora de aplicar el torniquete.
- Placa de ajuste TRUFLEX distribuye la fuerza ejercida adaptándose en extremidades pequeñas sin romperse.
- Lengueta optimizada para visión nocturna.
- Banda para el control de la hora de aplicación.

XT600-BL-EN. Torniquete extremidad SAM azul c/control ajuste

XT600-BK-EN. Torniquete extremidad SAM negro c/control ajuste



XT600-BL-EN

XT600-BK-EN

Torniquete **TMT**

- Verdadera aplicación con una sola mano para las extremidades superiores e inferiores en 30 segundos o menos
- Banda más ancha para oclusión a menor presión y mayor comodidad.
- Mecanismo de doble bloqueo para evitar el deslizamiento y la pérdida de presión.
- La firma audible "clic" identifica que la barra de torsión está segura.
- Materiales avanzados con protección IRY UV.
- Protección UV integrada para una mayor durabilidad.
- Se adapta a diferentes circunferencias de las extremidades: 5-3/4" min. 38" máx.
- Está recomendado por el comité CoTCCC.

PDF187. Torniquete TMT



Torniquete **FULL STOP**

- Puede permanecer seguro húmedo o seco.
- Es muy portátil.
- Se puede aplicar a una variedad de circunferencia de diferentes tamaños.
- Se puede aplicar con una sola mano.
- Pestaña dedicada para anotar el momento de la aplicación.
- Se puede deslizar o enganchar en la extremidad.
- Diseñado de un material elástico que se autoadhiere sobre si mismo y permite su aplicación de forma segura, sin riesgo de que disminuya la presión.
- Alternativa muy económica en comparación con otros torniquetes del mercado.

PDF180. Torniquete Full Stop negro

PDF181. Torniquete Full Stop amarillo



PDF180



PDF181

Torniquete **SWAT**

El torniquete SWAT-T™, parte del equipo médico MARCH™ de Combat Medical Systems, fue diseñado específicamente para equipos de armas y tácticas especiales militares y civiles, pero también tiene beneficios en todas las áreas de atención prehospitalaria. Su nombre indica la descripción para su uso: estirar, envolver y plegar.

PDF165. Torniquete elástico Swat negro

PDF166. Torniquete elástico Swat naranja



PDF166



PDF165



Torniquete unión miembros

T-AJT

Torniquete Abdominal para unión de miembros, diseñado para controlar la hemorragia en la pelvis, inguinal y axilar. Muy compacto y ligero. Compuesto por columna de compresión con molinete para regular la compresión. Se utiliza para detener el sangrado en las regiones de la pelvis, la ingle y la axila.

Especificaciones:

- Dimensiones: 7,3 pulgadas x 21,7 pulgadas x 1,6 pulgadas (abierto)
- Dimensiones: 18,5 cm x 55 cm x 4 cm (abierto)
- Peso: 670 g (23,7 oz)
- Collar de compresión de 147 cm (57,9 pulgadas)
- Desechable y sin látex
- Compacto, liviano y reforzado para uso táctico en el campo
- Preensamblado, listo para usar y fácil de aplicar en el punto de la lesión o cerca de él
- Área designada para registrar el tiempo de aplicación y la información de la víctima
- Instrucciones paso a paso fáciles de seguir incluidas

T-AJT-TT01. Torniquete (abdominal Junctional Tourniquet T-AJT)

Vendajes de emergencia compresivo

TIPO ISRAELÍ FCP

- Eficacia avalada en combate.
- Control de la hemorragia seguro y rápido.
- Sistema exclusivo de presión constante y directa.
- Incluye un dispositivo de retención/fijación que elimina el uso de esparadrapos, clips, vendas adicionales u otros sistemas de fijación.
- Disponible con apósito secundario para heridas con entrada/salida.
- Envase al vacío de fácil apertura.

**FCP01.** Vendaje emergencia 10 cm x 4,5 compresa de 10x17 cm, verde militar**FCP02.** Vendaje emergencia 15 cm x 4,5 compresa de 15x18 cm, verde militar**FCP03.** Vendaje emergencia 10 cm x 4,5 compresa de 10x17 cm, color blanco**FCP06.** Vendaje emergencia 15 cm x 4,5 compresa de 15x18 cm, color blanco**FCP09.** Vendaje emergencia 20 cm x 5m compresa de 30x30 cm, verde militar**FCP10.** Vendaje emergencia 20 cm x 5 m compresa de 15x18 cm, color blanco**T3.** Vendaje multifuncional de 4"x7"/10x18 cm con almohadilla desechable, verde militar

Vendaje emergencia táctico

**RESPONDER
10 CM**

CVN4R

El paquete contiene:

- Apósito no adherente para heridas: 10 cm x 20 cm (aprox. 4" x 8")
- Venda elástica: 10cm x 4,8 m (aprox. 4" x 16 pies)
- Barra de presión
- Barra de cierre
- Envasado al vacío x 2
- Mecanismo de parada y arranque, que evita la salida involuntaria del apósito.

Tamaño del vendaje:

10cm

Tamaño del paquete:

Aprox. 11 cm x 7 cm x 3,5 cm (aprox. 4" x 3" x 1")

Peso:

Aprox. 70 g (2,5 oz)

Color: Verde

Vendaje emergencia táctico

**RESPONDER
15 CM**

CVN6MIL

El paquete contiene:

- Apósito no adherente para heridas: 15 cm x 20 cm (aprox. 6" x 8")
- Venda elástica: 15 cm x 4,8 m
- Barra de presión
- Barra de cierre
- Envasado al vacío x 2
- Mecanismo de parada y arranque, que evita la salida involuntaria del apósito.

Tamaño del vendaje:

15 cm x 4,8 m (aprox. 6" x 16 pies)

Tamaño del paquete:

Aprox. 16 cm x 9 cm x 3 cm (aprox. 16" x 3,5" x 1")

Peso:

Aprox. 102 g (3,5 oz)

Color: Verde



Sistema Hemostático


ITCLAMP

iTClamp® es un dispositivo de sutura mecánica hemostática de emergencia para controlar en pocos segundos una hemorragia grave. Prácticamente indoloro, el iTClamp® sella la herida, creando una presión localizada sin manos que rápidamente forma un coágulo estable y evita una mayor pérdida de sangre.

La aplicación de iTClamp® es intuitiva y fácil con el fin de tratar instantáneamente una hemorragia potencialmente mortal que no se puede tratar con un torniquete. iTClamp® ha sido aprobado por el Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) e incluido en las guías para personal médico en el control de hemorragias.

- Menor dolor que un torniquete estándar tras su colocación
- Material: policarbonato de grado médico y Acero inoxidable tipo 304
- Intuitivo y fácil aplicación
- Indicado para zonas de uniones de miembros (cuello, axila, ingle) y cuero cabelludo
- Adecuado para extremidades (piernas y brazos)

ITCLAMP. Sistema hemostático ITCLAMP



Gasa hemostática

CHITOGAUZE XR PRO

HemCon ChitoGauze PRO es una gasa hemostática recubierta con quitosano hemostático destinado a detener el sangrado severo y reducir la pérdida de sangre en cuestión de minutos, al tiempo que ofrece propiedades antibacterianas. ChitoGauze PRO proporciona un control inmediato de la hemorragia y el mejor cuidado posible para el paciente en situaciones de emergencia, trauma y campo de batalla.

Igualmente es un revolucionario agente hemostático XR PRO desarrollado para control inmediato de hemorragias externas severas tanto a nivel civil como militar. Además está diseñado para lograr una hemostasia rápida y eficaz. Reduce el riesgo de nuevas hemorragias. ChitoGauze disminuye la incidencia de infección en la herida gracias a sus propiedades antibacterianas naturales. Especialmente contra una amplia gama de microorganismos incluido MRSA, VRE y el A. Baumannii. Dichas propiedades antibacterianas contribuyen a reducir el riesgo de infección debido a la suciedad, desechos y el medio ambiente. Antes de que se trate al herido con antibióticos o se traslade a un hospital o centro médico. Además es fácil de quitar y no causa daño a los tejidos.

- Hemostasia rápida: Detiene el sangrado arterial grave en minutos, minimizando la pérdida de sangre. La reducción de la pérdida de sangre puede reducir la necesidad de transfusiones.
- Confiable: Récord comprobado en el campo de batalla y en el trauma. No vertimiento Ideal para una variedad de aplicaciones Crea un coágulo fuerte. Brinda soporte localizado de la coagulación.

H-1090. Gasa hemostática ChitoGauze XR PRO, tamaño 7,60 cm x 3,6 cm

Hemostáticos en aplicador y en sobre

CELOX

Hemostático de alto rendimiento capaz de detener hemorragias de leves a severas. CELOX-A Aplicador con 6g de Celox gránulos para aplicar en heridas estrechas y profundas (heridas por arma blanca, bala...). Testado en situaciones de alto riesgo. Eficacia demostrada en combate. Detiene hemorragias de leves a severas rápidamente. CELOX-A trabaja independientemente del proceso fisiológico de coagulación, no genera un proceso de coagulación en cascada, únicamente coagula la sangre que entra en contacto directo con él.

- Detiene rápidamente el sangrado severo, arterial (de alta presión) o venoso.
- Efectivo en condiciones hipotérmicas.
- Efectivo en sangre con anticoagulantes.
- Estéril.
- Fácil de aplicar.
- No genera reacciones alérgicas (No contiene proteínas animales).

FG08832041. CELOX aplicador de gránulos hemostáticos 6g

FG08830651. CELOX gránulos hemostáticos en sobre 15g



FG08832041



FG08830651

Venda hemostática

CELOX RAPID

La gasa hemostática de acción más rápida, que detiene el sangrado arterial severo con solo 60 segundos de compresión.

- Funciona con solo 60 segundos de compresión.
- Detiene el sangrado severo – rápido.
- La acción rápida reduce la pérdida de sangre.
- Detiene el sangrado hipotérmico que se encuentra en lesiones traumáticas graves.
- Detiene rápidamente el sangrado severo, arterial (de alta presión) o venoso.
- Envasado plegado en Z optimizado para botiquines.
- Efectivo en condiciones hipotérmicas.

FG08839051. Venda hemostática CELOX RAPID 7,6cm x 1.5m



FG08839051

Gasa hemostática trauma gauze

WOUNDCLOT

WoundClot Trauma es un revolucionario producto de gasa hemostática de nueva generación. Se aplica rápida y fácilmente a una herida, donde WoundClot Trauma entra en contacto con sangre se convierte en una matriz de gel 3D única y patentada.

- No provoca calor en la herida ni degrada la coagulación.
- Consiste en una estructura de celulosa no oxida y no generada (NONRCS).
- No irritante.
- No provoca reacciones alérgicas ni irritación.
- Fácil de aplicar; no se requiere presión manual una vez aplicado.
- Protege las heridas y detiene el sangrado hasta 24 horas.
- Fácil de retirar y quitar; sin causar sangrado.
- No requiere capacitación especializada.
- Cumple normativa CE Clase IIB y aprobado por la FDA.
- Vida útil de cinco años.



102111101. Gasa WoundClot Trauma 10 cm x 10 cm (4"x4")

102126101. Gasa WoundClot Trauma 20 cm x 30 cm (8"x12")

102181101. Gasa WoundClot Trauma 8 cm x 100 cm (3"x39")

102182101. Gasa WoundClot Trauma 8 cm x 20 cm (3"x8")



Venda hemostática

CHITOSAM 100

Venda hemostática ChitoSAM 100 (7,6 x 122 cm)

Venda hemostática ChitoSAM 100 (7,6 x 183 cm)



Apósito hemostático

CHITOSAM 100

Apósito hemostático ChitoSAM 100 – 10 X 10 CM



Control hemorrágico

KIT 4BC

El Kit 4BC es un kit único. Incluye cuatro elementos esenciales para el tratamiento y la interrupción de la hemorragia: un torniquete, gasa hemostática, un vendaje de emergencia y guantes. Estos artículos han demostrado ser muy eficaces en el control de la hemorragia. Este tipo de kits están ahora en aumento en los servicios de emergencia prehospitalaria civil, salvando más vidas.

- Está sellado térmicamente, por lo que es impermeable, proporcionando el contenido con la máxima protección.
- Kit de tamaño reducido y compacto. Puede caber en los bolsillos de los pantalones o el botiquín del vehículo.
- Tiene 3 bolsillos separados, y con zip de fácil apertura
- Con dibujos e instrucciones de uso en el exterior del embalaje, eso permite al usuario no profesional poder elegir el artículo correcto en la ocasión correcta.
- Transparente, por lo que el usuario puede ver el contenido de cada paquete y leer instrucciones al mismo tiempo.
- Incluye cierres herméticos re-sellables, para que el torniquete pueda ser usado para practicar o entrenar y luego puede volver a colocarlo de nuevo en la bolsa.
- Color llamativo y reflectante, lo que facilita su localización.

CONTENIDO	KIT BÁSICO	KIT AVANZADO	KIT RESP. INMEDIATA
Torniquete	TMT	SOFTTT03	GEN CAT
Guantes	NITRILO	NITRILO	NITRILO
Vendaje	FCP03	FCP06	T3
Gasa hemostática	CHITOSAM 10X10cm	H-1090	CELOX RAPID



IFAK Táctico

POLICIAL

Presentamos el IFAK Táctico Policial, el botiquín de emergencia que todo profesional de la seguridad necesita. Este IFAK está configurado con todo lo necesario para actuar de manera efectiva en una emergencia sanitaria. La diferencia entre salvar una vida o perderla puede depender de contar con las herramientas adecuadas en el momento correcto. Gracias a su tamaño y a su intuitiva apertura, este IFAK es el botiquín ideal para llevar en una mochila, chaleco, cinturón, vehículo o incluso en bicicletas. Está diseñado para ser utilizado tanto por profesionales del sector de la seguridad como por civiles que conozcan el correcto uso de sus elementos.

IFAK-POLICIAL. IFAK Táctico policial

Incluye:

- IFAK
- Torniquete
- Tijera trauma básica
- Par guantes
- Rotulador
- Gasa hemostática Chitogauze
- Vendaje Israelí
- Manta térmica oro plata
- Cánula nasofaríngea
- Parche torácico

Peso:

- Estuche = 137gr
- Tijera = 54gr
- Lubricante = 6gr
- Torniquete = 120 gr
- Manta térmica = 61gr
- Guantes = 9gr
- Vendaje Israelí = 67gr
- Parche torácico = 41gr
- Apósito hemostático = 19gr
- Tubo nasofaríngeo = 10gr

Total = 534gr

TRAUMA TORÁCICO



Aguja descompresión torácica RUSSELL

PNEUMOFIX

El uso previsto del Russel PneumoFix™ 8 es el tratamiento del neumotórax a tensión, simple neumotórax y derrame pleural. La Russell PneumoFix™ 8 es una aguja de descompresión estéril compuesto por una aguja con punta de Veress insertada a través de un catéter de 8 cm, con liberación de baja presión. La punta de Veress y el dispositivo indicador ayudan a una inserción segura con un riesgo mínimo de lesiones del pulmón subyacente, mientras que la válvula de liberación de baja presión permite la liberación del neumotórax a tensión con un potencial mínimo de reingreso de aire posterior. El catéter contiene sulfato de bario (20%) que permite que el catéter sea visible durante la radiografía.

Incluye:

- Punta de Veress y dispositivo indicador para ayudar a una inserción segura con un riesgo mínimo de lesiones pulmonares subyacentes.
- Válvula de liberación de baja presión para permitir la liberación de neumotórax a tensión, con potencial mínimo de la posterior reentrada de aire.
- Calibre 14 para ventilación rápida.
- Catéter de 8 cm diseñado para tener un riesgo mínimo de retorcimiento.
- Marcas de profundidad impresas en la superficie.
- Radiopaco para ser visto en imágenes de rayos X.
- Agujeros en la punta del catéter para maximizar la capacidad de drenaje y minimizar la oclusión de la punta.
- Producto de un solo uso.

PDF109. Aguja descompresión torácica RUSSELL

Aguja de descompresión torácica

T-PAK

La aguja de descompresión torácica TPAK calibre 14 de TyTek Medical tiene la longitud recomendada de 3,25" para el tratamiento de un neumotórax a tensión. No puede contar con un catéter intravenoso estándar para puncionar un tórax con suficiente profundidad en la toracostomía con aguja. Nuestro descompresor de tórax de calibre x 3,25" TPAK es una solución compacta y confiable para tratar un neumotórax.

- Aguja de descompresión de pecho de calibre 14 x 3,25".
- La aguja para descompresión resistente y confiable que permite la colocación segura del catéter para un alivio continuo durante la toracostomía con aguja.
- Tubo resistente con una tapa hexagonal texturizada de fácil apertura.
- Cámara de flash sin tapa para la configuración instantánea de la colocación de la aguja.
- Tamaño cómodo y compacto para una máxima portabilidad.

TM-303. Aguja de descompresión torácica TPAK



Aguja de descompresión torácica

PNEUMODART

El PneoM Dart es una solución confiable para tratar una lesión por neumotórax. Nuestra sólida innovación ofrece una mayor eficiencia, seguridad y características físicas importantes. Los métodos típicos para tratar este tipo de lesiones incluyen la aplicación de un sello de plástico sobre la herida del tórax, para insertar un catéter de aguja en el tórax, para drenar el aire fuera del tórax y aliviar la presión.

El estuche resistente a los golpes garantiza que la aguja/catéter quede asegurada al momento del despliegue.

- Aguja de descompresión de pecho de calibre 14 x 3,25"
- Reduce el riesgo de perforar órganos internos cuando se inserta.
- Cabezal visible para controlar el aire o la sangre que sale del tórax.
- La tapa de bloqueo Luer permite la extracción activa o la eliminación de aire o sangre del tórax.
- Vida útil de siete años.

TM-317. Aguja de descompresión torácica Pneumodart



Parche oclusivo neumotórax CVN pack 2

HEXAGON VENTILADO

El apósito torácico CVN Hexagon Chest Seal es un parche ideal para el tratamiento de heridas abiertas en el área del tórax. El adhesivo de hidrogel de fuerte adherencia le permite adaptarse perfectamente a la superficie de la piel. Debido a la cubierta de plástico de dos partes, la colocación del Chest Seal es realmente fácil y rápida. Gracias a su forma, CVN Hexagon Chest Seal tiene una amplia área de cobertura. El paquete contiene dos apósitos torácicos empaquetados por separado, por lo que puede usar solo uno si es necesario.

- Ligero, compacto y duradero - Autoadhesivo - Larga vida útil
 - Longitud desde vértices: 185mm - Longitud desde aristas: 160mm - Ángulo hexagonales de 120° - Aristas: 92,5mm
 - Tamaño fenestra: 45mm sin márgenes, 55mm con márgenes
 - Medida del envase individual: 105 x 153 mm
- ISO: 13485 Certificado CE Aprobado por la FDA Código de barras: 6429810144324



PS-5000-4000IN. Parche oclusivo neumotórax CVN Hexagon ventilado

Parche torácico CVN pack 2

HEXAGON NO VENTILADO

Hexagon Chest Seal es ideal para el tratamiento de heridas abiertas de tórax. El adhesivo de hidrogel de fuerte adherencia le permite adaptarse perfectamente a la superficie de la piel. Gracias a la cubierta de plástico de dos partes, la colocación del Chest Seal es realmente fácil y rápida. Diseñado con forma hexagonal, lo que permite una cobertura amplia. Contiene dos apósitos torácicos empaquetados por separado, lo que permite utilizar uno y reserva el otro.

- Pack de 2 apósitos envasados individualmente
- Tamaño optimizado para Botiquines
- Larga vida útil
- Adhesivo en gel, extra-fuerte, permite el reposicionamiento
- Fácil y rápido de aplicar
- Marcado CE y FDA

H5000-4000C. Parche Pack 2 Torácico Hexagon no ventilado



Parche torácico

H*VENT

- Este sello torácico de hidrogel es un apósito oclusivo, compacto y de bajo perfil que utiliza un diseño innovador H*VENT para aliviar la presión en una herida abierta causada por aire (neumotórax) o líquido corporal (hemotórax).
- El diseño exclusivo de H*VENT permite que los fluidos se drenen en múltiples direcciones, fluyendo por gravedad.
- Su membrana en forma de cúpula asegura un sellado completo alrededor de la herida y proporciona un control visual fácil: la cúpula se hincha si sale aire o líquido del tórax y se baja cuando el sello está en su lugar.
- Se vende en formato individual, o en formato doble, con dos parches sellados individualmente y divisibles para facilitar el acceso y su uso.

• Pack individual:

- Dimensiones: 19,5cm x 11,5cm x 0,7cm

- Peso: 40 gramos

• Pack de dos parches:

- Dimensiones: 23,5cm x 21,5cm x 0,7cm (desplegado),

21,5cm x 12cm x 1,3cm (plegado)

- Peso: 82 gramos



HVS01-CE. Parche torácico H*VENT Individual

HVS02-CE. Parche torácico H*VENT pack de 2

Parche torácico

RUSSELL

- Rápido, fácil e intuitivo de aplicar.
- La base de hidrogel patentada permite que el sello torácico se adhiera a la sangre, el sudor y el pelo.
- 4 grandes aberturas periféricas permiten el drenaje de aire y sangre.
- El gran orificio central en el material de la base permite una colocación rápida y precisa con un riesgo reducido de obstruir la apertura de la herida.
- Perfil bajo y altamente flexible, lo que significa que el sello torácico puede adherirse a los contornos del cuerpo de los pacientes.
- **Dimensiones:** 20 cm x 15 cm (dimensiones del paquete: 14 cm x 13 cm)
- **Peso:** 20.50g
- **Vida útil:** 3 años



IN0680. Parche torácico RUSSELL

Parche torácico con válvula

SAM VALVED 2.0

- 6 años de vida útil.
- Gel adhesivo extra-resistente, se adhiere en presencia de sangre, pelo, sudor o arena, incluso cuando si se sumerge en agua.
- Se adhiere en condiciones climáticas adversas.
- Forma ovalada que maximiza la superficie cubierta.
- Válvula unidireccional rígida que impide bloqueos accidentales.
- Libre de látex. Estéril.
- Optimizado para visión nocturna.
- Incluye apósito de alta absorción.

A-CS202-EN. Parche torácico SAM CHEST Seal Valve 2.0



Parche torácico con/sin válvula

SAM COMBO

A-CS203-EN. Parche torácico SAM CHEST Seal COMBO



Parche torácico pack2

SAM SIN VÁLVULA

A-CS201-EN. Parche torácico SAM CHEST oclusivo sin válvula Pack de 2



Trócar torácico

ARGYLE RECTO

- Elaborado en PVC termosensible transparente proporciona una fácil visualización de las características de drenaje.
- El catéter está empacado sobre un trocar de aluminio de precisión y está listo para su inserción.
- La punta del trocar quirúrgicamente afilada permite una inserción rápida y precisa.
- Tubo radiopaco Sentinel Line™ con el catéter Sentinel Eye™ permite la verificación de la ubicación por rayos X.
- Marcas de profundidad numéricas en incrementos de 2 cm facilitan un posicionamiento preciso
- Extremo tipo embudo, ayuda a asegurar una conexión sin fugas al tubo del paciente".

EM-FUN0440008. Trócar torácico ARGYLE recto CH 08

EM-FUN0440001. Trócar torácico ARGYLE recto CH 16

EM-FUN0440005. Trócar torácico ARGYLE recto CH 32




Kit drenaje pleural

THORAKATH

- Catéter de polietileno radiopaco con tubo no colapsable y técnica de colocación aséptica rápida y poco traumática, gracias a su vaina de manipulación.
- Permite movilidad inmediata del paciente, especialmente con la Válvula de Heimlich, reduciendo el tiempo de hospitalización en un 85,4%.
- Cuenta con llave de 3 vías para instilaciones y cierre del drenaje, conector cónico Luer-Lock para mayor seguridad, conexiones transparentes para visualizar líquidos y aguja tribiselada de paredes finas para una punción fácil y segura en diferentes puntos (anterior, axilar o posterior).

EM-FUN0411T01. Kit drenaje pleural THORAKATH



Drenaje Torácico

PLEURECAT

- Adulto
- Dimensiones: 50 cm
- 2,7 x 500 mm
- Con punción, stopcock y adaptador
- Mantener entre 10 y 35 grados.
- Pediátrico
- Dimensiones: 40 cm
- Con punción, stopcock y adaptador
- Temperatura: mantener entre 15 y 40 grados.

EM-FUN0410005



Válvula con conector LUER

HEIMLICH

Las válvulas de Heimlich son un dispositivo que conectado a un catéter de drenaje permite que se establezca el flujo en un único sentido, del catéter de drenaje hacia la válvula y de esta hacia una línea conectada a un sistema colector o al exterior.

La válvula de Heimlich consta de dos conectores de entrada y salida, un cuerpo transparente de plástico flexible que recupera la forma al ser presionado y que contiene dos láminas de caucho que actúan como válvula unidireccional. Así puede actuar como una bomba de aspiración de forma dinámica o como válvula unidireccional de forma pasiva.

Tradicionalmente se han empleado para facilitar el drenaje de aire y otros contenidos de unneumotórax.

Caja de 10 válvulas de Heimlich especialmente diseñadas para conectar con el Pleurocath, catéter de pequeño calibre para el drenaje de neumotórax.

EM-FUN0300002. Válvula con conector LUER Heimlich



KIT drenaje torácico para técnica

SELDINGER

- Bisturí para hacer la incisión inicial de la piel.
- Jeringa 10 ml .
- Guía metálica de gran flexibilidad de 0.038" x 70 cm.
- Dilatador en polietileno de alta densidad.
- Catéter radiopaco con llave de tres vías y longitud distal perforada de 8cm.
- Conector cónico 6-13 mm/luer lock.
- Aguja de acero inoxidable tribiselada.
- Tubo conector de silicona.

EM-FUN0411S01. Kit drenaje torácico para técnica SELDINGER



Sistema de drenaje torácico

3 CÁMARAS SHEGAL

El Sistema de drenaje torácico SHEGAL ofrece el sistema de 3 botellas como solución de drenaje torácico postoperatorio que se utilizar para drenar aire o líquidos de la cavidad pleural. Presenta una solución simple, práctica, económica y conveniente para mantener la cantidad necesaria de vacío en el tórax de una paciente mientras se controla el nivel de succión.

Con sus cámaras transparentes para una evaluación precisa de la pérdida de fluidos, los colgadores de cama con asa fáciles de usar, los soportes de suelo y los tubos de drenaje preconectados.

El Sistema de drenaje torácico SHEGAL ofrece una buena relación calidad-precio para médicos y pacientes, es la solución más práctica y económica actualmente en el mejor de mejor calidad.

SH-1300SDT. Sistema de drenaje torácico 3 cámaras SHEGAL 1300ml

SH-1500SDT. Sistema de drenaje torácico 3 cámaras SHEGAL 1500ml

QUEMADOS

Apósitos quemaduras

WATERJEL

WaterJel es un producto para el tratamiento urgente de quemaduras, rápido y fácil de aplicar. Alivia el dolor de forma rápida y efectiva, ayuda a prevenir infecciones y estabiliza la temperatura de la piel para evitar daños mayores.

PS-B0206. 5X15 cm

PS-B0404. 10X10 cm

PS-B0416. 10X40 cm

PS-B0818. 20X40 cm

PS-B0820. 20X55 cm mano

PS-B1216. 30X40 cm Máscara Facial



Hidrogel BurnJel

WATERJEL

GB-J80. Hidrogel WaterJel BurnJel para quemaduras (BOTELLA 80 ML)

GB-J120. Hidrogel WaterJel BurnJel para quemaduras (BOTELLA 120 ML)

Botiquín WATERJEL



PS-B-BK-LG-WJE.



PS-B-BKCK-SM-WJE.



PS-BKCKWJECRI.



PS-MKSMWJE-MIL.

Manta para quemaduras

WATERJEL



PS-G3630. 91x76 cm Termo

PS-G7260. 183x152 cm Termo

PS-G9672. 244x183 cm Termo



PS-GP3630. 91x76 cm Bolsa

PS-GP7260. 183x152 cm Bolsa

Apósitos para quemaduras táctico

WATERJEL MIL


- Presentación lista para su uso que asegura una rápida y fácil aplicación.
- Se adapta con facilidad a las distintas zonas anatómicas.
- Proporciona un alivio del dolor inmediato y prolongado.
- Inhibe el desarrollo de cepas bacterianas de forma natural.
- No se adhiere al lecho de la lesión, se retira con facilidad de forma indolora.
- No irrita la piel, testado dermatológicamente.
- Transparente, no enmascara la herida, no es graso.
- No induce hipotermia.
- Adecuado para todo tipo de quemaduras, cualquiera que sea su etiología, extensión y profundidad.
- Hidrosoluble y biodegradable.

PS-WJ10HA. WaterJel Táctico 10x10 cm

PS-WJ30HA. WaterJel Táctico 10x40 cm

PS-WJ50HA. WaterJel Táctico 20x45 cm

PS-WJ70HA. WaterJel Táctico 49x28 cm cara/mano



Mantas tácticas para quemaduras

WATERJEL MIL

WaterJel es un producto para el tratamiento urgente de quemaduras, rápido y fácil de aplicar. Su eficacia ha sido avalada por militares y profesionales de la urgencia y emergencia a nivel mundial. Puede ser utilizado en quemaduras por fósforo blanco.

PS-G3630-MIL. WaterJel 91x76 cm Termo

PS-G7260-MIL. WaterJel 183x152 cm Termo

PS-GP7260-MIL. WaterJel 183x152 cm Bolsa



PS-G3630-MIL.



PS-G7260-MIL.



Apósitos para quemaduras

BURNSHIELD

- Efecto antiséptico: el gel contiene extracto del árbol del té (*Melaleuca alternifolia*) que contiene propiedades antifúngicas, antisépticas y antibacterianas.
- Sin necesidad de quitar la ropa, el gel penetra de forma inmediata.
- Alivio del dolor, proporcionando así un mayor confort para el paciente.
- Seguro en grandes quemados: no produce hipotermia porque estabiliza la temperatura corporal del paciente evitando la posibilidad de shock.
- Sensación de frescor: al ser altamente termoabsorbentes y a su efecto termoaislante debido a la baja conductividad del gel. Favoreciendo así, la normotermia.
- Hidratación de la herida: mantienen la herida hidratada en todo momento, evitando la pérdida de fluidos debido a que el gel contiene un 96% de agua purificada.
- Soporte no adherente: facilita su retirada y la de los restos de ropa quemada. Gel hidrosoluble de fácil limpieza con agua.
- Uso apto para niños.
- Fácil monitorización de la herida: el gel es transparente.
- Un solo uso.
- Estériles. Esterilizados por rayos gamma.
- 100% libre de látex

Referencia	Producto	Presentación	Unidades embalaje
901111	COMPRESA ESTÉRIL QUEMADURAS BURNSHIELD 10 X 10 cm	Unitaria	250
550006	COMPRESA ESTÉRIL QUEMADURAS BURNSHIELD 10 X 10 cm	Dispen. 15 UI	10
900906	COMPRESA ESTÉRIL QUEMADURAS BURNSHIELD 20 X 20 cm	Unitaria	50
901001	COMPRESA ESTÉRIL QUEMADURAS BURNSHIELD 20 X 45 cm	Unitaria	30
901000	COMPRESA ESTÉRIL QUEMADURAS BURNSHIELD FACE 20 X 45 cm	Unitaria	30
000512	COMPRESA ESTÉRIL QUEMADURAS BURNSHIELD FACE 60 X 40 cm	Unitaria	12
901007	COMPRESA ESTÉRIL QUEMADURAS BURNSHIELD 60 X 40 cm	Unitaria	12
901130	COMPRESA ESTÉRIL QUEMADURAS BURNSHIELD DIGIT 2.5 X 50 cm	Unitaria	200
901131	COMPRESA ESTÉRIL QUEMADURAS BURNSHIELD LIMB 5 X 100 cm	Unitaria	50
088103	MANTA ESTÉRIL QUEMADURAS BURNSHIELD 120 X 160 cm	Unitaria	1
881001	MANTA ESTÉRIL QUEMADURAS BURNSHIELD 245 X 160 cm	Unitaria	1
881006	MANTA ESTÉRIL QUEMADURAS BURNSHIELD 100 X 100 cm	Unitaria	5
550004	HIDROGEL QUEMADURAS BURNSHIELD 3.5 ml	Unitaria	1.000
550009	HIDROGEL QUEMADURAS BURNSHIELD 50 ml	Unitaria	24
550008	HIDROGEL QUEMADURAS BURNSHIELD 125 ml	Unitaria	24

INMOVILIZACIÓN

Inmovilizador pélvico

TPOD

- 100% nylon cepillado en tela.
- Dimensiones de T-PODR: 144,5 cm de largo x 21 cm de ancho x 7mm de profundidad.
- Peso: 123 gr.
- Color: naranja.
- Embalaje exterior: 100% polietileno.
- **Eficiencia:** el sistema de poleas hace que sea sencilla su oclusión circunferencial con una mano y sin esfuerzo a la vez de asegurar una compresión simultánea y circunferencial perfecta en la región pélvica.
- **Rápido:** sus sistemas de poleas y su tira, permite estabilizar la pelvis en segundos.
- **Compatible:** 100% radiolúcida y compatible con rayos X, Resonancia Magnética y tomografía computarizada.
- **Segura:** el espacio de 15 cm que deja el sistema de poleas asegura una correcta tensión y previene de cualquier sobre-presión en la persona politraumatizada.

TPOD-R. Inmovilizador pélvico TPOD naranja

TPOD-C. Inmovilizador pélvico TPOD negro



Cinturón para estabilización

SAM PELVIC

- Demostrado científica y clínicamente que proporciona la fuerza idónea y efectiva para estabilizar las fracturas pélvicas.
- Radiotransparente (permite la realización de técnicas radiográficas sin la necesidad de retirarlo).
- La hebilla facilita la aplicación de una fuerza idónea, evitando la sobre-presión.
- Reutilizable.
- Fabricado en tejido no deformable, puede lavarse con detergentes estándar o con soluciones antimicrobianas.
- Sujeción rápida y sencilla.
- Su sistema de "Autostop" patentado, controla la fuerza idónea en todo momento eliminando así la duda de cuanto se debe de apretar el cinturón pélvico. Este sistema está diseñado de tal forma que la hebilla se bloquea cuando se alcanza la fuerza de compresión idónea. El mecanismo de la hebilla impide apretar más cinturón.

PS301-OB-EN. Cinturón para estabilización de pelvis SAM PELVIC SLING II Estándar



Cinturón pélvico MEDICAL PRO 400

PROMETHEUS

El Cinturón Pélvico pro fue desarrollado para el tratamiento de emergencia de sospechas de fracturas pélvicas. Es extremadamente ligero, fácil de colocar y puede ser ajustado por un solo operador. El método de aplicación preferido es acortar la banda de neopreno una vez que la férula se haya adaptado al paciente. Esto permite un mejor acceso a la ingle y la uretra para el cateterismo urinario y/o el acceso a la vena/arteria femoral. El Cinturón Pélvico pro está diseñado para adaptarse a todos los pacientes, desde bebés hasta adultos bariátricos.

- Fabricado con tejido de neopreno de 6 mm.
- Talla única.
- Se puede adaptar para garantizar que el acceso al abdomen y la ingle no se vea comprometido.
- El material suave sin costuras reduce el riesgo de úlceras por presión y/o fricción.
- El perineo permanece descubierto.
- **Dimensiones empaquetadas:** 12 x 8 x 1,5 pulgadas
- **Dimensiones insertadas:** 7,5 x 48 x 0,25 pulgadas.
- **Peso unitario:** 9,5 onzas.
- De un solo uso.
- Sin látex.



PRO400. Cinturón pélvico estándar

PRO410. Cinturón pélvico táctico



Perno central pesado



Hoja gruesa de acero inoxidable



Diseño protector

Tijeras para traumatismo

XSHEAR

La XSHEAR® es una innovadora cizalla traumatológica de alta resistencia, diseñada para cortar a través de ropa y materiales difíciles en situaciones de emergencia. Su hoja gruesa de acero inoxidable, perno central robusto y diseño protector, la convierten en una herramienta esencial para profesionales de la salud y rescatistas.

- **Hoja de acero inoxidable de alta calidad:** La hoja endurecida de la XSHEAR® es dos veces más gruesa que las tijeras traumatológicas convencionales y está afilada como una navaja para un corte preciso y eficiente.
- **Perno central robusto:** El perno central de la XSHEAR® garantiza que no se flexione y está diseñado para no aflojarse con el tiempo, asegurando durabilidad y resistencia en situaciones extremas.
- **Diseño seguro y protector:** La hoja curvada patentada y la punta roma facilitan el acceso por debajo de la ropa ajustada, protegiendo al paciente de posibles cortes o lesiones durante el proceso.

La XSHEAR® es perfecta para:

- Profesionales médicos en urgencias y emergencias.
- Rescatistas y personal de primeros auxilios.
- Bomberos y personal de atención en accidentes.
- Equipos de búsqueda y rescate.

Datos técnicos

- Peso: 0,11 kg
- Dimensiones: 19 × 9 × 1 cm

16T7T-BK. XSshear Tijeras para traumatismos de 7,5", hoja de acero inoxidable recubierta de titanio negro, mangos negros

18T7T-PK. XSshear Tijeras para traumatismos de 7,5", hoja recubierta de titanio negro, mangos rosados/negros

18T7T-RD. XSshear Tijeras para traumatismos de 7,5", hoja recubierta de titanio negro, mangos rojos/negros

19T7T-OG. XSshear Tijeras para traumatismos de 7,5", hoja recubierta de titanio negro, mangos naranjas/negros

20T7T-CY. XSshear Tijeras para traumatismos de 7,5", hoja recubierta de titanio negro, mangos de color marrón coyote/

16T7SS-BL. XSshear Tijeras para traumatismos de 7,5", hoja de acero inoxidable Mangos azules/grises



20H7-BK.

Carcasa Funda **BLANDA**

- Brinda comodidad y fácil acceso.
- Posee una tela duradera sobre espuma suave.
- El pesado clip para cinturón sujetará incluso telas delgadas.
- Es compatible con muchos tipos de tijeras.
- Lavar a mano con solución limpiadora o desinfectante.
- Enjuague y deje secar al aire.
- El material exterior es Spandex con un núcleo de espuma y de nailon.



18H7-BK.

Carcasa Funda **TÁCTICA**

- El clip de cinturón es ajustable y compatible con MOLLE.
- Tiene un simple tornillo de cabeza Philips.
- El diseño de bloqueo flexible mantiene las tijeras aseguradas.
- El diseño universal permite insertar las tijeras en cualquier dirección.
- Plástico ABS resistente moldeado por inyección
- Diseñado y ensamblado en EE. UU.



23H7-BK.

Carcasa dura **GEN 2**

- Construcción robusta de ABS moldeado.
- Sistema de retención de doble banda Flex-lock: con un clic audible.
- Configurable para llevar a la izquierda o a la derecha.
- Admite una variedad de tipos y configuraciones de clips OEM y de posventa.
- Se envía con un clip para cinturón de calidad de Discrete Carry Concepts.
- No compatible con XShear Mini



24H7-BK.

Mini carcasa dura **MICRO HOLSTER**

- Transporte universal: se adhiere a casi cualquier cosa.
- Peso de pluma de 1 onza.
- Diseño ambidiestro aerodinámico.
- Acepta las tijeras desde cualquier orientación.
- Diseñado para cinturones de hasta 1,5".
- Hecho en EE.UU.

Tijeras trauma

RIPSHEARS

- Se puede esterilizar en autoclave.
- Cuchillas de acero inoxidable 440A con revestimiento de tungsteno – 5X más resistente que del acero quirúrgico.
- Filo tijera de acero endurecido 420 (Rockwell 56C) recubierto de Carbo-nitruro de titanio.
- Ripper incluye un pigmento que brilla en la oscuridad (GITD) para proporcionar horas de luminiscencia en escenarios con poca luz.
- Tijera extra-resistente con cizalla de corte fabricada con un pigmento que brilla en la oscuridad (GITD).
- Mango en color naranja de alta visibilidad y filos recubiertos de de nitruro de carbono titanio (TiCN) fabricados en acero inoxidable 420J.

RS3N. Tijeras trauma RIPSHEARS foto-luminiscente

Tijeras trauma

MINI RIPSHEARS

- Cubierta del Ripper de fibra de vidrio GF13 RTP 200 reforzado con un compuesto de nylon 6/6.
- Se puede esterilizar en autoclave.
- Cuchillas de acero inoxidable 440A con revestimiento de tungsteno – 5X más resistente que del acero quirúrgico.
- Filo tijera de acero endurecido 420 (Rockwell 56C) recubierto de Carbo-nitruro de titanio.

RS4. Tijeras trauma Mini RIPSHEARS c/dispositivo corte rápido

Tijeras trauma

PIRAÑA

- Acero PREMIUM para una mayor duración.
- Filo en negro táctico.
- Borde dentado para cortar en materiales resistentes.
- Mango con anti-deslizante.
- 18 cm o 14 cm de longitud.

PS-TM707. Tijeras trauma Piraña



NECKLITE PEDIÁTRICO



NECKLITE



NECKLITE MILITAR

Collarín plegable

NECKLITE

El collarín de emergencias moldeable, está compuesto de aluminio suave y recubierto con una alta densidad de espuma de poliuretano. Estas características de diseño específicas permiten que esta herramienta ortopédica pueda ser doblada o enrollada para un almacenamiento compacto. Esto permite, un transporte cómodo en las mochilas, kits y bolsillos estrechos. Una serie de pequeñas alas moldeables se colocan debajo de la barbilla con el fin de ajustarse a las características únicas de cada paciente.

- Una vez aplicado a un paciente, se vuelve rígido y el cuello está estrechamente inmovilizado.
- El dispositivo es ligero y fino, menos de 5mm de espesor.
- El sistema de cierre utiliza una tira de velcro.
- Una vez en su lugar, el dispositivo tiene un orificio elíptico en la parte trasera y un gran orificio ovalado en la parte frontal que le permite someter al paciente a la traqueotomía.
- El Necklite es radiotransparente, por lo que se puede someter a paciente a los rayos X, con el dispositivo aplicado.
- 100% compatible con TAA.

Collarín multitalla adulto

AMBU PERFIT ACE

- Todos los collarines Ambu son desechables, evitando la necesidad de mantenimiento o limpieza y reduciendo el riesgo de contaminación.
- Incorporan una pieza basculante en la barbilla para ajustarse mejor, almacenarse de forma plana, facilitar la intubación y permitir la eliminación de vómito.
- Sistema de calibrado detallado para un ajuste fácil y preciso según el tamaño.
- Diseño de una sola pieza para simplificar la aplicación y evitar la pérdida de piezas.
- Incluyen soportes para cánula nasal que permiten fijar los tubos de oxígeno (excepto en modelos para bebés).
- Radiotranslúcidos y compatibles con TAC y Resonancia Magnética, con una cubierta posterior ventilada para drenaje de líquidos y un gran orificio de acceso.
- Botones de seguridad que aseguran una fiabilidad máxima.
- Estructura de polietileno.
- Disponibles en diferentes tamaños: neonato, pediátrico, sin cuello, bajo, regular y alto.
- Color: blanco/gris claro.

000281107. Collarín AMBU PERFIT Ace adulto



Collarín multitalla pediátrico

AMBU MINI PERFIT ACE

- El Ambu Mini Perfit ACE es el único dispositivo rígido de inmovilización cervical ajustable de una sola pieza con 12 configuraciones precisas dentro de los tres tamaños estándar del Perfit ACE (neonato, pediátrico y sin cuello).
- Incluye un sistema de medición integral que permite un ajuste fácil y preciso.
- Dispone de una pieza de mentón plegable que facilita su almacenamiento plano, se adapta a la forma del mentón y permite la intubación y la extracción de vómito de la boca del paciente.
- Compatible con TAC y Resonancia Magnética, y cuenta con una cubierta posterior ventilada para el drenaje de líquidos.
- Ideal para el soporte cervical.
- Dimensiones: 44 x 18 x 1,5 cm.
- Configuraciones de tamaño: 12 posiciones, desde neonato (tamaño 1) hasta sin cuello (tamaño 3).

002810001. Collarín AMBU PERFIT Ace pediátrico



Férulas moldeables

SAM SPLINT

Inmoviliza de forma rápida y eficaz cualquier extremidad superior o inferior. Para fracturas, esguinces, torceduras y otras lesiones óseas y musculares. Fabricas en aluminio recubiertas de espuma de alta calidad. Imprescindible en cualquier botiquín.

- Ligera y compacta.
- Con un sólo formato, inmovilización de extremidades superiores, inferiores y collarín cervical.
- Reutilizable.
- Se coloca con rapidez fijándola con cualquier venda.
- Radiotransparente. Permite la realización de técnicas radiográficas sin la necesidad de retirarla.
- No le afectan las temperaturas o altitudes extremas.
- Superficie impermeable de espuma de célula cerrada. Pueden ser higienizadas.



Férula inmovilización moldeable
EN ROLLO naranja 11 x 91 cm

SAM SPLINT

SP506-OB-EN



Férula inmovilización moldeable
PLANA naranja 11 x 91 cm

SAM SPLINT

SP507-OB-EN



Férula Junior inmovilización
11 x 46 cm 18"

SAM SPLINT

SP502-OB-EN



Férula **PARA DEDO** moldeable
para inmovilización de fracturas

SAM SPLINT

SP510-OB-EN



Férula inmovilización moldeable
MILITARY en rollo 11 x 91 cm

SAM SPLINT

SP506-CH-EN



Férula inmovilización moldeable
MILITARY plana 11 x 91 cm

SAM SPLINT

SP507-OB-EN



Férula PROMETHEUS enrollada

OMNI SPLINT

- Impermeable.
- Sin látex.
- Ligero y compacto.
- Asegurado en su lugar con cinta adhesiva o vendaje de su elección.
- Espuma de celda cerrada.
- De un solo uso.
- Dimensiones: 91,00cm x 11,00cm.
- Dimensiones del paquete: 11,50 cm x 8,00 cm x 8,00 cm

PML105



Férula PROMETHEUS plegada

OMNI SPLINT

PML115

Férula de tracción

PROMETHEUS

- El uso adecuado puede disminuir el dolor y el daño causado por la fractura.
- La longitud del poste se puede ajustar.
- Robusto y duradero.
- Correas extensibles.
- Capaz de la tracción requerida.
- No impide el acceso a la ingle o la pelvis.
- Requiere sólo un único operador.
- No ferromagnético.

PDF101



Team 8 Stretcher Pole

LESS LITTER

La camilla Team-8® es una camilla liviana, compacta y de rápido despliegue con correas de cincha codificadas por colores y hebillas de liberación rápida para sacar a las víctimas de un entorno peligroso u hostil lo más rápido y seguro posible.

- Dimensiones: 210,00 cm x 46,50 cm x 0,10 cm
- Dimensiones del paquete: 56,00 cm x 16,00 cm
- Peso: 2,40 kg
- Vida útil del producto: 5 años

PRO188COM



Ferno dispositivo de retención infantil

PEDIMATE PLUS

- Asegura de forma segura a pacientes pediátricos de entre 10 y 100 lb (4,5 y 45,4 kg) de tamaño.
- El sistema de arnés de cinco puntos totalmente ajustable sujeta de forma segura a los pacientes y proporciona una sujeción segura para el transporte.
- Se enrolla de forma compacta para un almacenamiento cómodo y una fácil implementación.
- La construcción de vinilo no es tóxica y es fácil de limpiar.
- Tres correas de sujeción que se fijan fácilmente a cualquier cuna.



FE-0314115. Ferno dispositivo de retención infantil PEDIMATE PLUS

Kit extensor para camilla Ferno

KIT TSL EXPANDER

- Para paciente bariátrico/obeso.
- El contenido del kit se puede guardar en cualquier lugar.
- Restricciones metálicas de alta resistencia.
- Totalmente descontaminable.
- Cinturones mortuorios disponibles bajo petición.
- Compatible con perchas Easy Lift.
- Altura: 150 mm
- Ancho: 300mm
- Peso (KIT): 1,5 kg
- Capacidad de carga: 227 kg



FE-25-0030-002. Ferno Kit Expander TSL EXL kit extensor de camillas

Sujeción para camillas Ferno

CORREAS METAL

- Sujeción de una sola pieza.
- Correa de nailon de 5 cm con base dobladillo.
- Hebilla de metal cromado de liberación rápida con mecanismo de autoexpulsión.
- Resistente al óxido y la corrosión.
- Fijación al marco principal por constricción.
- Disponible en negro, rojo y naranja.
- Marcado CE.



FE-430-1-N. Ferno correa metal sujeción para camillas

Camilla de **PALA**

- Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia.
- Gran ligereza y de peso reducido, fácil de utilizar y de transportar.
- La camilla se puede ajustar según el tamaño del paciente.
- La camilla se puede separar en dos partes gracias a una bisagra central.
- De fácil plegado.
- Reduce el movimiento del paciente para una correcta evacuación.
- Dimensiones: 210 x 44 x 6 cm / 120 x 44 x 9 cm
- Peso neto: 8,50 kg
- Capacidad de carga: 160 kg

SERCS4A. Camilla de pala



Camilla de **PALA HDPE**

- Fabricado en aluminio y fibra de polímero con tratamiento térmico.
- Gran ligereza y de peso reducido, fácil de utilizar y de transportar.
- Dispone de 4 posiciones diferentes, para ajustarse a la altura del paciente.
- De fácil plegado.
- Totalmente radiocompatible.
- 100% translúcida.
- Siste "TWIN" integrado, una cerradura de seguridad para un fácil bloqueo/ desbloqueo de la cabecera.
- Mantiene una correcta alineación cervical.
- Dimensiones: 162 x 44,5 x 7 cm / 120 x 44,5 x 7 cm
- Peso neto: 7,00 kg
- Capacidad de carga: 160 kg

SERCS4D. Camilla de pala HDPE



Camilla NIDO

DOS PIEZAS

- Fabricada con armazón de polímero de alta densidad.
- Dispone de materiales a prueba de fuego, por lo que no libera sustancias nocivas, y está protegida para obtener una alta resistencia al desgaste y a la corrosión.
- Moldeada con largueros y asideros de sujeción.
- Camilla robusta y flexible para su uso en todo tipo de situaciones.
- Incluye 4 eslingas especiales, muy útiles para levantar y transportar en helicóptero.
- Dispone de un mecanismo de fijación para los pies ajustable.
- Dispone de 8 amplios asideros de sujeción, además de 3 cinturones de sujeción y un colchón.
- Dimensiones: 216 x 61 x 19 cm
- Peso neto: 20,50 kg
- Capacidad de carga: 200 kg

SERCS6B. Camilla de NIDO dos piezas



Camilla Multifuncional

RESCATE

- Fabricado en un compuesto de PE especial.
- Muy ligera, con muy poco volumen, enrollable, ocupa muy poco espacio.
- Especial para el rescate en incendios, y zonas profundas y estrechas.
- Se puede levantar vertical y horizontalmente.
- Cuerda perimetral para mayor seguridad y 4 asas de sujeción.
- Dispone de cintas de sujeción para una óptima inmovilización.
- Dimensiones: 252 x 87 x 0,5 cm
- Peso neto: 1,25 kg
- Capacidad de carga: 150-200 kg

SERCS1A6L. Camilla rescate multifuncional



Tablero

ESPINAL

- Fabricado en polietileno.
- Estructura firme que facilita el transporte.
- Permite el uso de rayos-x.
- Dos cinturones garantizan que el proceso de transporte sea seguro.
- Flotante.
- Puede ser usado con el inmovilizador de cabeza.
- Dimensiones: 183 x 45 x 5 cm

SERCSIA6A. Tablero espinal



Tablero

ESPINAL

- Fabricado en polietileno.
- Estructura firme que facilita el transporte.
- Permite el uso de rayos-x.
- Dos cinturones garantizan que el proceso de transporte sea seguro.
- Flotante.
- Puede ser usado con el inmovilizador de cabeza.
- Dimensiones: 186 x 41 x 5 cm
- Peso neto: 6,50 kg
- Capacidad de carga: 160 kg

SERCSIA6D. Tablero espinal




Tablerto espinal

HDPE

- Fabricado en una única pieza de HDPE.
- Estructura firme que facilita el transporte.
- Permite el uso de rayos-x.
- Dos cinturones garantizan que el proceso de transporte sea seguro.
- Gran resistencia a los golpes y a la corrosión.
- Flotante.
- Puede ser usado con el inmovilizador de cabeza.
- Dimensiones: 186 x 45,5 x 5,5 cm
- Peso neto: 7,40 kg
- Capacidad de carga: 160 kg


SERCSIA6E. Tablero espinal HDPE



Férulas

HINCHABLES

- **Tamaño en bolso:** 28 x 26 x 7 cm
- **Color:** Transparente
- **Contenido:** 6 piezas
- **Peso neto:** 1.6k
- **Mano y muñeca:** 38 cm
- **Medio brazo:** 59 cm
- **Brazo:** 76.5 cm
- **Pie y tobillo:** 30.5 cm
- **Media pierna:** 57 cm
- **Pierna:** 69 cm

SERCS9A. Férulas hinchables

Inmovilizador de CABEZA

- Equipo de inmovilización de cabeza adaptable a tablero espinal y a camilla cuchara.
- Fabricado en evanitrilo recubierto de nitrilo no tóxico.
- Totalmente lavable. Hidrorepelente.
- Dispone de 2 orificios grandes para los oídos.
- Compuesto por 2 cojinetes laterales con soportes regulables, 2 cintas sujeta cabeza, 1 base acolchada y 2 cinchas de enganche para camilla o tablero.
- Radiotransparente. 100% translúcido.
- Dimensiones: 40 x 25 x 16 cm

SERCS16. Inmovilizador de cabeza

Correa

ARAÑA

- Cuenta con 10 puntos de sujeción para un agarre rápido del paciente a la camilla, distribuidos en la correa de hombros, centro, cuerpo, cintura, piernas, inmovilizando todo el cuerpo.
- El arnés tipo araña está diseñado para sujetar a un paciente a la camilla de manera segura y cómoda.
- La araña para camilla se compone de un tronco y varias ramas, que se utiliza para asegurar al paciente.
- Diseño codificado por colores, correas de fácil uso.
- Adecuado para cualquier placa de fijación espinal y camilla de plástico.
- Medidas: 1.30 x 0.60 metros.
- Material: Fabricado en Nylon de alta resistencia.
- Previene lesiones durante el traslado.

SERCS1A60. Correa araña

VENTILACIÓN

Resucitador Plegable Miniaturizado

MICRO BVM

Cuando se abre, el Pocket BVM™ es un resucitador de silicio diseñado para proporcionar una ventilación eficaz o asistencia respiratoria. Es muy sencillo y su construcción segura hace que sea ideal para el uso en situaciones de emergencia y puede sustituir cualquier BMV estándar mediante el mantenimiento de todos los factores de trabajo estándar y posibilidades de operaciones funcionales.

- Incluye bolsa, máscara, válvula del paciente, bolsa reservorio y tubo de O₂.
- Incluye tubo de oxígeno.
- Disponible con carcasa de color negro o carcasa de color verde oliva.
- Tamaño de bolsillo y fácil de almacenar.
- De un solo uso. Elimina la contaminación cruzada.
- Requiere presión mínima para la compresión y se recupera rápidamente.
- Agarre con textura para evitar el deslizamiento.

PS-BVM. Resucitador Plegable Pocket BVM Negro. Incluye: Ambu, Mascarilla y bolsa reservorio

PS-BVM-V. Resucitador Plegable Pocket BVM Verde. Incluye: Ambu, Mascarilla, bolsa reservorio y tubo de O₂



Tubo corrugado extensor

EXT-BVM

El tubo Pocket EXT es ideal en situaciones donde necesita ventilar a un paciente con un BVM y el paciente necesita ser movido. Por ejemplo, si el paciente está en una camilla o debe ser transportado por una escalera estrecha. A diferencia de la ventilación estándar con un BVM en el que debe colocarse directamente encima de la boca del paciente, utilizando el tubo Pocket EXT, puede colocarse a una distancia del paciente.

- Se extiende desde los 23 cm hasta 75 cm.
- Versatilidad en el transporte.
- Diseño patentado sin espacio muerto.
- Mayor seguridad y comodidad.
- Sin espacio muerto.
- Flexibilidad de tratamiento.
- Compatibilidad universal.

PS-EXT. Tubo corrugado extensor EXT-BVM





Resucitador desechable AMBU

SPUR II

- Diseñado para ser confiable. Creado para la acción. Cuando inventamos la Ambu original hace más de 50 años, esta cambió las técnicas de reanimación para siempre. Cuando presentamos nuestro primer resucitador desechable hace casi 20 años, estableció nuevos estándares para la facilidad de uso. Hoy, el Ambu Spur II lleva estos dispositivos a un paso más allá, combinando funcionalidad avanzada, con una excelente ergonomía. Nuestra válvula de obturación única ha demostrado su fiabilidad en más de dos décadas de emergencia y uso hospitalario. La carcasa transparente de la válvula, proporciona una vista sin obstáculos de su funcionamiento. Finalmente, Ambu Spur II ofrece a los usuarios un resucitador altamente sensible, con mínima resistencia mecánica.

- Lo primero que notará en el Ambu Spur II es ¡simplemente qué bien se siente en la palma de tu mano! Esto no es casualidad. Nuestros ingenieros biomédicos investigaron los materiales óptimos, combinados con una forma ergonómica, para garantizar que Ambu Spur II permita mantener una reanimación efectiva sin innecesaria fatiga. Porque Ambu Spur II es nuestro reanimador más pequeño y ligero hasta la fecha, incluso los usuarios con manos pequeñas podrán lograr los volúmenes satisfactorios. El mango incorporado y la tecnología SafeGrip™ contribuye aún más a la comodidad general, especialmente durante eventos críticos prolongados.

- Nunca antes se habían incluido tantas características en un reanimador. Aún así, el Ambu Spur II no contiene plastificantes dañinos y conserva su integridad estructural en un amplio rango de temperaturas de -18°C a + 50°C. Nuestros materiales son tan innovadores como nuestro diseño. Ambu Spur II representa una familia completa de reanimadores, incluyendo tamaños infantiles, pediátricos y adultos. Todos los reanimadores Ambu Spur II vienen individuales y en bolsas resellables de plástico con una o más máscaras. Las bolsas están codificadas por colores para la identificación rápida de lactantes, pediátricos y para adultos.

- Sistema de válvula de obturador simple para funcionalidad confiable.
- Mango integrado para comodidad del usuario y compresión uniforme.
- Superficie SafeGrip™ para un manejo seguro en ambientes estresantes.
- M-Port permite la medición lateral de etCO₂ o entrega rápida de medicamentos sin desconectar el Ambu Spur II del tubo ET.
- Fácil fijación del manómetro y la válvula PEEP.
- MR condicional.

325002002. AMBU SPUR II adulto

330006002. AMBU SPUR II pediátrico

Resucitador reutilizable baby AMBU

MARK IV

Todos El Resucitador Ambu Mark IV Baby cuenta con un sistema único integrado de limitación de la presión. La bolsa interior tiene pequeños agujeros que aseguran que los usuarios nunca realicen una ventilación superior de 45 cm de H₂O. Adicionalmente tiene una válvula limitadora de presión de 40 cm H₂O en la válvula de paciente. El concepto de doble bolsa asegura que los usuarios pueda detectar fácilmente una excesiva presión de inflado.



299006000. Con manguito azul N°0A y bolsa de oxígeno cerrada autoclavable

299001000. Con manguito azul N°0A y tubo de oxígeno abierto

299007000. Con manguito azul N°0 y bolsa de oxígeno cerrada autoclavable

Resucitador reutilizable adulto AMBU

MARK IV

El es más fácil de sujetar, más fácil de usar, completamente autoclavable para su reutilización y más eficaz para mantener la respiración de sus pacientes. Su especial diseño fácil de usar y su concepto de doble bolsa hace que las bolsas Ambu sean más resistentes, y los usuarios se benefician de una excepcional sensación visual y táctil de la compliancia pulmonar durante la reanimación manual - lo que hace más segura la ventilación.

299003000. Con manguito azul N°0 y tubo de oxígeno abierto

Resucitador reutilizable
silicona adulto**OVAL**

- Excelente sensación de compliancia pulmonar.
- El diseño único de doble bolsa permite al usuario una buena sensación de la presión de ventilación y compliancia pulmonar del paciente.
- Libre posicionamiento de la bolsa.
- La válvula de paciente giratoria permite posicionar libremente la bolsa sin retirar la mascarilla del paciente.
- Fácil identificación
- La bolsa puede ser fácilmente identificada con la etiqueta para el nombre de servicio ó departamento.
- Fácil de limpiar y esterilizar. Se puede autoclavar a 134°.



470003000. Resucitador adulto con válvula de paciente, bolsa reservorio de O₂ y mascarilla silicona / Tamaño 5

470003100. Resucitador adulto con válvula de paciente, válvula limitadora de presión, bolsa de reservorio de O₂ y mascarilla silicona / Tamaño 5

370003000. Resucitador pediátrico / Tamaño 2

288103000. Resucitador neonato / Tamaño 0



Set para cricotiroidotomía

PACRIC

PaCric es un innovador set diseñado para situaciones en las que la intubación no es posible. Siguiendo las directrices de la Asociación de Vías Aéreas Difíciles de 2015 (DAS 2015), este set está concebido para garantizar un uso rápido, seguro y sencillo en casos de emergencia. El Set para Cricotiroidotomía PaCric® es ideal para profesionales médicos, personal de emergencias y paramédicos que pueden enfrentarse a situaciones de vía aérea difícil y necesitan un kit de emergencia para realizar una cricotiroidotomía rápida y segura.

- Kit de Cricotiroidotomía completo: El Set PaCric® incluye todos los componentes necesarios para realizar una cricotiroidotomía de emergencia, siguiendo las directrices de la Difficult Airway Society 2015 (DAS 2015) Plan D.
- Diseño seguro y fácil de usar: El kit ha sido diseñado pensando en la rapidez, seguridad y facilidad de realización de una vía aérea de emergencia para la oxigenación del paciente.
- Componentes del Set de Cricotomía: Incluye bisturí tamaño 10, introductor para vía aérea difícil (bougie), tubo de traqueotomía con adaptador especial y manguito tamaño 6,0, jeringa de 10ml, cinta de algodón para la fijación del tubo e instrucciones gráficas de uso.
- Envase rígido y protegido: El Set de Cricotiroidotomía PaCric® se presenta en un envase rígido de un solo uso que protege su interior de deformaciones y daños, garantizando que los componentes estén en perfectas condiciones cuando se necesiten.

- Bisturí nº 10
- Bougie
- Tubo de traqueotomía con manguito especial adaptable en longitud hasta 15 cm. y calibre 6.0
- Jeringa de 10 ml.
- Cinta para fijación
- Guía de uso paso a paso con imágenes sencillas de interpretar.

30-0001. Set PACRIC estéril



Adaptador nasal cónico fabricado en material suave que se adapta a la fosa nasal del paciente.



Jeringa graduada con marcas cada 0,1 ml, permite cuantificar los medicamentos a administrar.



Al aplicar alta presión al pistón de la jeringa, los dispositivos atomizan los medicamentos en una fina niebla de partículas de entre 30 y 100 micrones de tamaño.

Atomizadores nasales con/sin jeringa

ATOREX

La Jeringa para atomización nasal, permite la administración segura, sencilla y rápida de medicamentos a la mucosa nasal. Una fina niebla de partículas atomizadas se absorbe rápidamente a través de las membranas mucosas y llega al torrente sanguíneo. Reduce la necesidad de acceso intravenoso que a menudo puede ser doloroso y molesto para el paciente.

- Adaptador nasal de forma cónica: fabricado en material suave que se adapta al orificio nasal.
- Conexión hembra Luer Lock: asegura una conexión segura y fiable con la jeringa.
- Jeringa graduada en 0.1 ml: permite una dosificación precisa de la medicación.
- Variedad de modelos: AN02NS con jeringa de 3 ml, AT02-1INS con jeringa de 3 ml y atomizador nasal/orofaríngeo con extensión de 11cm, y AT02-2INS con jeringa de 3 ml y atomizador nasal/orofaríngeo con extensión de 21cm.

La fina atomización que proporcionan los atomizadores nasales, permite que la medicación sea absorbida rápidamente por la mucosa nasal hasta el torrente sanguíneo. Esta rápida absorción puede ser crucial en situaciones donde se requiere una administración rápida de medicamentos. Los atomizadores nasales son una opción confiable y eficiente para la administración de medicación nasal. Su facilidad de uso, junto con su capacidad para proporcionar una administración de medicación rápida y efectiva, los convierten en una excelente elección para profesionales de la salud en diversas situaciones clínicas.

AN01NS. Atomizador conexión Luer Lock sin jeringa

AN02NS. Atomizador nasal con jeringa 3ml

Maletín con botella O2 2L

OXIGENOTERAPIA

- Anclaje, correas para sujeción de botellas de oxígeno de 2 litros y bolsa extraíble.
- Botella de oxígeno de 2 litros sin carga.
- Mascarilla oxígeno adulto.
- Mascarilla oxígeno pediátrica.
- Resucitador adulto + mascarilla nº5 con reservorio.
- Cánulas de guedel 1-3-5
- Manta térmica.
- Tijera corta ropa.
- Pinza tiralengua.
- Abrebocas.
- Caudalímetro para regulación de oxígeno entre 0-15 litros/minuto.

IB68020439BT2. Maletín oxigenoterapia con botella O2 2L



Maletín O2 2L

OXIGENOTERAPIA+ ASPIRACIÓN VENTURI

- Anclaje, correas para sujeción de botellas de oxígeno de 2 litros y 2 bolsas extraíbles.
- Botella de oxígeno de 2 litros sin carga.
- Mascarilla oxígeno adulto.
- Mascarilla oxígeno pediátrica.
- Resucitador adulto + mascarilla nº5 con reservorio.
- Cánulas de guedel 1-3-5.
- Manta térmica.
- Tijera corta ropa.
- Pinza tiralengua.
- Abrebocas.
- Caudalímetro para regulación de oxígeno entre 0-15 litros/minuto y con aspiración venturi.
- Vaso recolector de 200ml desechable + tubo conexión+ tubo paciente.

IBINXMASBOT2B. Maletín oxigenoterapia aspiración Venturi O2 2L

Maletín

OXIGENOTERAPIA+ ASPIRACIÓN MANUAL

- Anclaje, correas para sujeción de botellas de oxígeno de 2 litros y bolsa extraíble
- Botella de 2 litros sin carga
- Mascarilla oxígeno adulto
- Mascarilla oxígeno pediátrica
- Resucitador adulto + mascarilla nº5 con reservorio
- Cánulas de guedel 1-3-5
- Manta térmica
- Tijera corta ropa
- Pinza tiralengua
- Abrebocas
- Pistola de aspiración manual
- Caudalímetro para regulación de oxígeno de 0-15 l/min

IBINOXMAASPVA2B. Maletín oxigenoterapia aspiración manual botella O2 2L





Kit avanzado **VÍA AÉREA**

Este kit táctico para vías respiratorias quirúrgicas de Prometheus proporciona los elementos esenciales para establecer y asegurar con éxito una vía aérea quirúrgica en cualquier entorno. Todos los componentes necesarios están cuidadosamente empaquetados para un fácil almacenamiento y máxima accesibilidad.

Contiene:

- 1x Bisturí retráctil tamaño 10
- 1x Tubo ET blindado de 6,00 mm
- 1x Pinzas dilatadoras traqueales
- 1x Soporte para tubo endotraqueal BLEDTH Breezelock
- 1x Soporte para catéter adulto de 22 f
- 1x Gancho traqueal PR0700
- 1x Jeringa hipodérmica BD Emerald

Tamaño del paquete:

- Tamaño: 24cmx40cmx3cm

PRO221NOR. Kit avanzado vía aérea



Máscara RCP desechable

PRO-BREATHE

Mascarilla desechable RCP para reanimación cardio-pulmonar, uso adulto – niño, transparente, borde inflable con válvula unidireccional, filtro antibacteriano, banda elástica para mayor ajuste facial, viene en estuche rígido de plástico.

El diseño, el filtro y la válvula unidireccional de Laerdal Pocket Mask hacen que sea una opción de calidad que ofrece protección durante la RCP. Al crear una pequeña distancia entre el paciente y el profesional médico, la Pocket Mask también permite que se puedan apreciar de forma más fácil el color de los labios y el movimiento del pecho del paciente. El filtro hidrófobo de alta calidad de 3M Filtrete bajo la válvula unidireccional filtra los contaminantes que se transfieren por el aire entre el profesional médico y el paciente, protegiendo a ambos. Al crear una pequeña distancia entre el paciente y el profesional médico, la Pocket Mask también permite que se puedan apreciar de forma más fácil el color de los labios y el movimiento del pecho del paciente.

- Máscara anatómicamente diseñada con pre-inflado del manguito para un mejor ajuste.
- Tiene baja resistencia válvula unidireccional.
- El filtro ofrece una higiene óptima y seguridad, mientras que la reducción de la contaminación y la transmisión de la infección.
- Totalmente montado y listo para su uso.
- Empaque plástico duro para una fácil protección.
- ISO estándar de 22 mm accesorios para su uso con un resucitador BVM.
- Apto para adultos y pediatría.

PBRM11410BMPN1141. Máscara RCP desechable PRO-BREATHE / Unidad

PBRM11410BMPN11412. Máscara RCP desechable PRO-BREATHE / Pack 12

Bomba manual de **SUCCIÓN PUMA**

- La construcción de la bomba es muy sólida.
- Se puede utilizar en cualquier lugar Portátil, compacto y ligero.
- Fácil de usar con una sola mano.
- Recipiente recolector desechable y catéteres.
- Parada automática cada vez que se llena.
- Tiene un diseño de bomba de doble cámara.
- A través de la boquilla de aspiración de 10 mm el flujo de aire libre máximo es de 70 litros/min.
- La bomba puede aspirar 250 ml del fluido espeso en unos dos segundos.
- No se gasta tiempo en crear vacío y la aspiración es continua.
- La boquilla de aspiración de orificio pequeño puede ser retirada fácilmente.
- Puede ser esterilizada en autoclave a 121°C.



Bomba de succión con **TUBO Y BOLSA**

- Fácil de manejar, fiable y con una buena relación precio-rendimiento.
- Es de uso rápido, seguro y eficaz, con succión oral inmediata.
- La bomba de succión está diseñada para proporcionar una operación y mantenimiento simples en todas las aplicaciones de succión.
- Es perfecta para la succión de emergencia de las secreciones de las vías respiratorias con seguridad, rapidez y eficacia.
- Cada unidad incluye una bomba reutilizable, un recipiente de succión y tubos.
- Está diseñada con protección de desbordamiento incorporada.
- Sistema de doble válvula que promueve un funcionamiento continuo con una mano portátil, compacto y ligero.
- Capacidad de fluido: 1 litro.



PRSP00001. Bomba de succión con tubo y bolsa

Mascarilla abierta alta concentración

OXYMASK

- Suministra flujo de oxígeno 1 a 15 litros por minuto - flush, 24% a 90% de FiO2 (Infante desde 1/4L a 6+, de 22% a 65% de FiO2)
- Disponibles en 4 tamaños:
 - Estándar.
 - Plus (25% mascarilla extra grande)
 - Niños (3 - 10 años, 33 - 70 lps)
 - Infantes (6 meses - 3 años, 16 - 33 lps)

SOM11258. Mascarilla ADULTO con tubo de oxígeno 213 cm

SOP11258. Mascarilla ADULTO GRANDE con tubo de oxígeno 213 cm

SOK11258. Mascarilla PEDIÁTRICO con tubo de oxígeno 213 cm

SOT11258. Mascarilla NEONATAL con tubo de oxígeno 213 cm



Mascarilla alto flujo con reservorio

OXY-MULTIMASK

- Flujo de oxígeno desde 1 a 15 litros por minuto.
- Suministra 23% a 83% de FiO2 (tamaño niños de 22% a 93% FiO2).
- Disponible en 3 tamaños:
 - Estándar.
 - Plus (25% mascarilla extra grande)
 - Niños (3 - 10 años, 33 - 70 lps)

SOHH10258. Mascarilla ADULTO OXY-MULTIMASK / 25 uds

SOPHH10258. Mascarilla ADULTO GRANDE OXY-MULTIMASK / 25 uds

SOKHH11258. Mascarilla NIÑOS OXY-MULTIMASK / 25 uds



Mascarilla de capnografía

CO2+O2

- Flujo de oxígeno de 1 a 15+ litros por minuto.
- Suministra de 24% a 65% de oxígeno con monitorización End Tidal CO2
- Disponible en 3 tamaños:
 - Estándar.
 - Plus (25% mascarilla extra grande)
 - Niños (3 - 10 años, 33 - 70 lps)
- No contiene latex natural o ftalatos tales como DEHP.
- 25 mascarillas / bulto.

S-OK-2125-8SLM. Mascarilla capnografía CO2+O2



Canula nasal O₂/CO₂ 1 vía 2m

PEDIÁTRICA

- Cánula nasal dual para oxígeno y captura de CO₂.
- Diseño para prevenir la mezcla de oxígeno fresco con CO₂.
- Material de PVC de grado médico según estándar GB15593-1995.
- Longitud de tubos de oxígeno y CO₂ con medidas específicas.
- Esterilización con óxido de etileno.
- Incluye tubería principal, derivada de CO₂, conectores y

N-5820-002. Cánula nasal PEDIÁTRICA O₂/CO₂, 2.1m



Cánula nasal O₂/CO₂

ADULTO

- Cánula nasal adulto dividida CO₂/O₂.
- Conector CO₂ macho estilo cónico.
- Adaptador de 22mm (DI) x 6mm (DE).
- Las cánulas nasales son suaves y anatómicamente curvadas para un ajuste cómodo.
- El bloque de diseño anatómico proporciona un ajuste estable sin torcerse.
- Uso en un solo paciente. No esterilizar.

N-5820-003. Cánula nasal ADULTO O₂/CO₂



Cánulas de oxígeno nasal

UN SOLO USO

- Suministra • Diseño para pacientes que necesitan oxígeno a largo plazo o cuando una máscara es demasiado molesta.
- Nuevo diseño adaptable a la oreja para máximo confort del paciente.
- Cánulas nasales suaves, confortables y flexibles disponibles en una variedad de estilos.
- Transparente con tubo resistente para máxima seguridad del paciente.
- De un solo uso para ayudar a prevenir la infección cruzada y contaminación.
- Caudal de oxígeno recomendado: 2L / min / 4L / min


PBNC10121. PROBREATHE ADULTO dientes rectos 2.1m / 50 uds

PBNC20121. PROBREATHE ADULTO dientes curvados 2.1m / 50 uds

*También disponible para pediátricos e infant



INTUBACIÓN



Guía de intubación flexible

FLEX TIP BOUGIE

Flex tip es una Guía de intubación flexible y dirigible que facilita la exploración de las vías respiratorias en los casos más complicados. El revestimiento fluorescente de la punta permite su visibilidad incluso con la luz ultravioleta que utilizan algunos laringoscopios. Tanto en laringoscopia directa como en videolaringoscopia, la guía de Intubación Flex Tip facilita el camino de la exploración. Las guías de intubación Flex tip se utilizan para dar apoyo y facilitar la intubación endotraqueal, donde la visión de la glotis es reducida. La guía dirigible Flex Tip permite un mejor control sobre la punta de la guía de intubación, haciendo que la exploración de las vías respiratorias sea mucho más eficaz.

Las bujías tradicionales son instrumentos valiosos, especialmente para casos difíciles; pero a veces simplemente no lo son suficiente. El control de la punta Bougie facilita mucho la navegación por las vías respiratorias. Ya sea que utilice DL o VL, FlexTip Bougie le ayudará a encontrar el camino. Simplemente usa tu pulgar para moverte las pestañas del control deslizante integrado hacia arriba y hacia abajo para flexionar o retroflexionar la punta de esta nueva e innovadora bujía de P3 Médico.

- Punta manejable para facilitar su posicionamiento en las cuerdas vocales.
- Marcas de graduación en centímetros.
- Punta fluorescente flexible para asegurar el posicionamiento del catéter en las cuerdas vocales.
- Tacto suave en la punta para minimizar el traumatismo durante la intubación.
- Se recomienda su uso con un tubo endotraqueal de, mínimo, 7 mm de diámetro interno.
- La punta flexible y orientable facilita la navegación por vías respiratorias difíciles
- Las pestañas son fáciles de agarrar y maniobrar incluso con guantes.
- La punta de silicona roma reduce el riesgo de traumatismo traqueal.
- La capa de fósforo brillante en la punta la hace muy visible incluso con la ultravioleta utilizado por algunos laringoscopios.
- Introducir con flexión anterior, enderezar para hacer avanzar el tubo o retroflexionar si es necesario.
- Marcas de graduación de 10 a 50 cm, 65 cm en total
- Mejora la intubación, ahorra tiempo y conlleva menos complicaciones.
- Tecnología libre de látex.

PS-440001005. Guía de intubación flexible Flex Tip Bougie

Introducción de un solo uso

BOUGIE PREMIUM

- Bougie con mucho brillo, superficie de baja fricción exterior. para mejorar el deslizamiento del bougie.
- Baja presión del extremo, que reduce el riesgo de trauma accidental.
- Disponible en una variedad de longitudes y diámetros, con o sin ángulo. en la punta, lo que permite una mayor elección para los médicos.
- Guía para rayos X si fuese necesario.
- Color de alta visibilidad para un mejor posicionamiento con poca luz.
- Graduaciones adicionales de punta para permitir una mejor entrada a laringe y con orientación en la salida.
- Un solo uso, reduce el riesgo de infección cruzada, envase individual estéril.
- Disponibles en versión ventilada con hueco lateral para permitir el suministro de oxígeno mediante el conector suministrado de color azul en lugar de amarillo para una fácil identificación.



PBI105470. Recto 5FR 470 mm / Pack 10

PBI210600. Angulado 10FR 600mm / Pack 10

PBI210800. Angulado 10FR 800mm / Pack 10

PBI1215600. Angulado 15FR 600 mm / Pack 10

PBI1215800. Angulado 15FR 800 mm / Pack 10

PBI314750. Hueco 14FR 750 mm / Pack 10

Tubos de un solo uso

GUEDEL

- Codificado por colores: permite una correcta selección de los tamaños.
- Borde biselado y diseño integrado a la boca: Optimiza la seguridad y el confort del paciente.
- Abre bocas rígido: Asegura que la vía aérea no se bloquee.
- Desechable: previene infecciones y contaminación cruzada. Se suministra estéril, en sobres individuales de fácil apertura.
- Todos los tamaños disponibles. También disponible en kit con 1 unidad de cada talla.

PB-24101. Tamaño 000 (35 mm) / Pack 50

PB-24102. Tamaño 00 (50 mm) / Pack 50

PB-24103. Tamaño 0 (60 mm) / Pack 50

PB-24104. Tamaño 1 (70 mm) / Pack 50

PB-24105. Tamaño 2 (80 mm) / Pack 50

PB-24106. Tamaño 3 (90 mm) / Pack 50

PB-24107. Tamaño 4 (100 mm) / Pack 50

PB-24108. Tamaño 5 (110 mm) / Pack 50

PB-24109. Tamaño 6 (120 mm) / Pack 50

PBGUKIT. Uno de cada tamaño





Laringoscopio completo desechable luz led metal max

COMBI50

El Laringoscopio Completo Desechable Luz LED COMBI Metal Max es un sistema de una pieza con la cuchilla y la manija fijadas juntas que permiten probar la funcionalidad de prueba en la bolsa antes de su uso. Se basa en un sistema convencional con LED meLED™ (con cubierta de metal) en la cuchilla alimentado por un mango de 6V que proporciona una excelente salida de luz donde se requiere.

El mango y el laringoscopio de uso único para pacientes Proact Combi Metal Max proporcionan una hoja de laringoscopio de metal desechable del sistema Premium en una gama completa de tamaños, desde Macintosh 0 hasta Macintosh 5, Miller 00 hasta Miller 4, Lever Tip Macintosh 3 y 4 y exclusivo de Proact Cardiff-Pro 00, 0 y 1. Macintosh 3 y 4 también están disponibles con una manija rechoncha y una manija para adultos.

- Laringoscopio combinado con batería alcalina incorporada.
- Pala de laringoscopio desechable metálica conectado permanentemente a un mango metálico de aluminio.
- Súper robusto con metal a través de la conexión para mayor solidez
- Pala de laringoscopia con superficie de guía para el Tubo endotraqueal.
- 30% más ligero que su equivalente con pilas normales.
- Larga vida de la batería. Más de 5 horas de iluminación continua.
- 3 Años de vida útil de la batería en almacén desde la fecha de fabricación.
- Se suministra limpio.
- Todos los tamaños de palas.

MMCB50MACX. Laringoscopio LED Metal MAX + COMBI 50 pediátrico MAC 0,1,2,3,4,5

MMCB50MILX. Laringoscopio LED Metal MAX + COMBI 50 pediátrico MIL 00,0,1,2,3,4,5



Laringoscopio completo metal max **COMBI90**

El Combi es un sistema de una sola pieza con cuchilla y mango fijados entre sí, lo que permite realizar pruebas de funcionalidad en la bolsa antes de su uso. Se basa en un sistema convencional con LED meLED™ (recubierto de metal) en la cuchilla alimentado por un mango de 6 V que brinda una excelente salida de luz donde se requiere.

- Mango y hoja combinados, prueba en bolsa, listo para usar en 5 segundos.
- Excelente salida de luz sin emisión de calor del meLED™
- Fabricado en acero inoxidable quirúrgico AISI tipo 304.
- Forma de hoja correctamente formada y punta atraumática cuando sea apropiado, sin bordes afilados.
- Batería de larga duración: más de 5 horas de iluminación continua.
- Extracción rápida y sencilla de la batería al final de su vida útil.
- Las cuchillas Cardiff Pro son una cuchilla recta similar a Miller con una cuchilla en ángulo de 5 grados hacia abajo (en ángulo de 5 grados hacia arriba cuando está en uso). y una punta plana atraumática para permitir un control más fácil de la lengua.

MMCB90MACX. Laringoscopio completo Metal MAX COMBI 90, talla 0,1,2,3,4,5

MMCB90MILX. Laringoscopio completo Metal MAX COMBI 90, talla 0,00,1



Mango HYDRA II reutilizable autoclavable

PUNTO VERDE

PA-HYGSH201. Mango ADULTO HYDRA II

PA-HYGSH202. Mango PEDIÁTRICO HYDRA II

PA-HYGSH203. Mango RECTO HYDRA II

Pala metal MAX GS90 desechable

PUNTO VERDE



PA-MMGS90MAC0. Talla MAC 0

PA-MMGS90MAC1. Talla MAC 1

PA-MMGS90MAC2. Talla MAC 2

PA-MMGS90MAC3. Talla MAC 3

PA-MMGS90MAC4. Talla MAC 4

PA-MMGS90MAC5. Talla MAC 5

PA-MMGS90MIL00. Talla MIL 00

PA-MMGS90MIL0. Talla MIL 0

PA-MMGS90MIL1. Talla MIL 1

PA-MMGS90MIL2. Talla MIL 2

Pala Smoothline reutilizable autoclavable

PUNTO VERDE

PA-H9020. Talla MAC 0

PA-H9021. Talla MAC 1

PA-H9022. Talla MAC 2

PA-H9023. Talla MAC 3

PA-H9024. Talla MAC 4

PA-H9025. Talla MAC 5

PA-H9029. Talla MIL 00

PA-H9030. Talla MIL 0

PA-H9031. Talla MIL 1

PA-H9032. Talla MIL 2



Mango laringoscopio
para resonancia magnética

RMI PROACT



- Se suministra con 2 baterías reutilizables de 3,7 V, cada una de las cuales proporciona 100 minutos de iluminación.
- Compatible con ISO 7376:2009, para usar únicamente con cuchillas PROACT MRHPC.
- La extracción e inserción de baterías sin contacto reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Construcción de mango completamente de metal, no magnético.

PA-MRGSHB01. Mango laringoscopio adulto RMI resonancia magnética Proact

Pala laringoscopio para resonancia magnética

RMI PROACT

PA-MRHPCMAC1. Talla 1 **PA-MRHPCMAC2.** Talla 2 **PA-MRHPCMAC3.** Talla 3

PA-MRHPCMAC3. Talla 4 **PA-MRHPCMILO0.** Talla 00 **PA-MRHPCMILO.** Talla 0

PA-MRHPCMIL1. Talla 1 **PA-MRHPCMIL2.** Talla 2 **PA-MRHPCMIL3.** Talla 3



Batería para

MANGO RMI

PA-MRBATT01. Batería para mango RMI

Pala plástico desechable

HPC

PA-HPCMAC1. Talla 1 **PA-HPCMAC2.** Talla 2 **PA-HPCMAC3.** Talla 3

PA-HPCMAC4. Talla 4 **PA-HPCMILO0.** Talla MIL 00 **PA-HPCMILO.** Talla MIL 0

PA-HPCMIL1. Talla MIL 1 **PA-HPCMIL2.** Talla MIL 2





Videolaringoscopio

TUOREN KINGTAEK

El videolaringoscopio TUOREN Kingtaek® es la herramienta perfecta para los médicos y otros profesionales de la salud que necesitan operar de manera efectiva en vías aéreas difíciles. Liviano y autocontenido. Perfectamente adaptable a diversos entornos clínicos, incluidos el quirófano, la sala de emergencia, UCI y ambulancias. El dispositivo es fácil de usar, aprender y enseñar. Se integra fácilmente en ICU estándar, ER, Res.

- Posee 5 tamaños de palas, adecuado según el paciente.
- La pala de tamaño pequeño proporciona más espacio para la intubación traqueal, reduciendo así el daño al paciente.
- Función anti-empañamiento con efecto significativo.
- Monitor de rotación múltiple, fácil de usar. Delantero y trasero: 0-180° izquierdo y derecho: 0-300°.
- Testado a prueba de agua, más seguro para uso clínico.
- Tecnología digital HD, pantalla completa.
- Fácil de usar.
- Mango reutilizable. Batería litio recargable: 3.7V DC 2000mA
- Fuente de Luz: LED Blanco
- Resolución: 960 * 480
- Ángulo campo visión: 50°-65°
- Duración continua de trabajo: ≥300min
- Monitor: 3.5"
- Iluminación: ≥150lux
- Ángulo de rotación delantero y trasero e izquierda derecha: 0°-180°/0°-300°

TUOREN. Videolaringoscopio TUOREN

Videolaringoscopio desechable

AIRTRAQ

El videolaringoscopio desechable AIRTRAQ es la solución perfecta para procedimientos de intubación endotraqueal, diseñado para ofrecer máxima seguridad, eficiencia y facilidad de uso. Ideal para entornos médicos exigentes, combina tecnología avanzada con un diseño desechable, garantizando higiene y comodidad en cada intervención.

- **Alta visibilidad:** Cámara integrada que proporciona una visualización clara y en tiempo real de las vías respiratorias.
- **Diseño ergonómico:** Facilita el manejo y asegura una colocación precisa y rápida.
- **Higiene garantizada:** Uso desechable que elimina el riesgo de contaminación cruzada.
- **Compatibilidad:** Conectividad con pantallas externas para una mejor experiencia visual.
- **Portátil y ligero:** Ideal para entornos hospitalarios y de emergencias.
- Intubaciones difíciles.
- Procedimientos en pacientes con anatomía complicada.
- Emergencias médicas y quirúrgicas.



LARING-A011. Videolaringoscopio desechable AIRTRAQ azul caja/ 6 uds

Videolaringoscopio HEINE

VISION PRO

- Única en el mundo: La pantalla HEINE allBRIGHT transflectiva se adapta a la luz ambiental más brillante.
- Excelente pantalla de 3,2" en práctico formato vertical.
- Intubación de bajo reflejo gracias a un ángulo de pantalla ajustable.
- Representación realista del color gracias al procesamiento inteligente de imágenes
- Heine LED HQ.
- Cabezal de agarre y marco de pantalla hechos de aluminio anodizado.
- Mango de acero inoxidable y brazo de cámara.
- Cristal de cubierta de alta protección.
- Mango: desde desinfección con un trapo hasta la inmersión y la esterilización.
- Instrumento montado: nivel bajo/reprocesamiento de desinfección con trapo.
- Uso de plásticos de refrigeradores reciclados.
- Ahorro de material gracias a un diseño minimalista.
- Ahorro de toneladas de CO2.

HR-HF27095862. Videolaringoscopio HEINE Vision PRO



Kit control vía aérea sonda,
lubricante y cinta fijación

I-GEL O2

Permite preparar, insertar y asegurar la nueva cánula supraglótica i-gel O2. El kit contiene una i-gel O2 en una carcasa interna fácil de retirar, un sobre de lubricante, una cinta de fijación y una sonda de aspiración, todo ello en un envase transparente, rígido y estéril específicamente diseñado. Este diseño único asegura la protección de los componentes durante el transporte y almacenamiento. La i-gel O2 incorpora un anillo de fijación con código de color para una rápida identificación del tamaño. Está disponible en tres tamaños de adulto.

EM-FUN0160092. I-GEL O2 N° 3

EM-FUN0160093. I-GEL O2 N° 4

EM-FUN0160094. I-GEL O2 N° 5

Mascarilla laríngea desechable

DESECHABLE SILICONA

- Construcción de silicona de alta calidad superior con un valor inmejorable.
- Diseño suavemente integrado que ofrece una sensación óptima y un sellado excelente con menor riesgo de traumatismo para el paciente.
- Los globos piloto codificados por colores y claramente marcados con el tamaño hacen que la selección sea fácil.
- Volumen de inflado claramente marcado y pautas para una inserción rápida y fácil.
- Conectores transparentes que permiten una fácil observación (como recomienda el informe EGBAT).
- Se suministra esterilizado para ayudar a prevenir infecciones cruzadas y contaminación.
- Disponible en una gama completa de tamaños.
- Completamente libre de ftalatos.

PA-SD-LA6310. Talla 1

PA-SD-LA6315. Talla 1.5

PA-SD-LA6320. Talla 2

PA-SD-LA6325. Talla 2.5

PA-SD-LA6330. Talla 3

PA-SD-LA6340. Talla 4

PA-SD-LA6350. Talla 5

Mascarilla laríngea

DESECHABLE PVC

Es una solución para los procedimientos compartidos con las vías aéreas, tales como cirugías ORL, odontológicas, oro-maxilares y oculares. La mascarilla Laríngea Desechable de Plástico de PVC cuenta con un diseño integrado y suave. Proporciona óptima sensación y menor riesgo de traumatismo. Encaje confortable, hecho con un suave plástico de PVC. Marcado claro de Volumen de Inflado y Líneas de Guía para una inserción fácil y rápida.

PA-PD-LA6330. Talla 3

PA-PD-LA6340. Talla 4

PA-PD-LA6350. Talla 5



Mascarilla laríngea

**DESECHABLE
REFORZADA SILICONA**

Cuenta con un tubo de vía aérea flexible y transparente. Además de imperceptibles protuberancias minimizan el vómito de sustancia de esófago y estómago. También el borde sin juntas ofrece la máxima comodidad y la punta ovalada reforzada evita los pliegues durante la inserción. Y el balón piloto ultra fino proporciona una indicación táctil precisa del grado de inflado.

PA-SAD-LA6310. Talla 1

PA-SAD-LA6315. Talla 1.5

PA-SAD-LA6320. Talla 2

PA-SAD-LA6325. Talla 2.5

PA-SAD-LA6330. Talla 3

PA-SAD-LA6340. Talla 4

PA-SAD-LA6350. Talla 5



Mascarilla laríngea

REUTILIZABLE SILICONA

- Silicona: silicona libre de latex. Hecha con calidad médica.
- Excelente sensación y sellado: su diseño suave e integrado proporciona una óptima sensación.
- Su suave y homologada silicona también proporciona un sellado excelente con la máxima habilidad.
- Marcado claro de volumen de inflado y líneas de guía: para una inserción fácil y rápida.
- Autoclave 40 veces: se suministra con una tabla de registro.
- Amplia gama de tamaños disponibles.

PA-SR-LA6315. Talla 1.5

PA-SR-LA6320. Talla 2

PA-SR-LA6325. Talla 2.5

PA-SR-LA6330. Talla 3

PA-SR-LA6340. Talla 4



Mascarilla laríngea

**REUTILIZABLE
REFORZADA SILICONA**

- Esterilizable.
- Componente laríngeo de silicona.
- Bode o anillo inflable.
- Tubo estándar de 15 mm.
- Adaptador compatible a cualquier sistema de ventilación (BVM) o circuito.
- El tamaño se calcula de acuerdo a la edad o peso.
- Registro.

PA-SAR-LA6325. Talla 2.5

PA-SAR-LA6330. Talla 3

PA-SAR-LA6340. Talla 4

PA-SAR-LA6350. Talla 5



Cánulas **NASOFARÍNGEAS**

- Nuevo diseño con un reborde reforzado más grande.
- Construcción flexible de PVC transparente para un ajuste cómodo y una sensación óptima.
- Acabado satinado de baja fricción para una fácil colocación e inserción del catéter.
- Extremo biselado redondo atraumático.
- Marcado claramente con el tamaño.
- Solo para ventilación de las vías respiratorias nasales.
- Se suministra estéril en una bolsita individual para un solo uso: ayuda a prevenir la infección cruzada y la contaminación.

PA-PBNP00060. Talla 6

PA-PBNP00070. Talla 7

PA-PBNP00080. Talla 8

PA-PBNP00090. Talla 9

Tubos endotraqueales un solo uso

PRO-BREATHE

El tubo endotraqueal es la interfaz más utilizada para la aplicación de ventilación mecánica invasiva. El conocimiento de las características técnicas (el diámetro, la longitud, el material del que está fabricado, etc.) resulta fundamental para una adecuada utilización del dispositivo e interpretación de la mecánica del sistema respiratorio.

PBET41260. Tamaño 6

PBET41265. Tamaño 6,5

PBET41270. Tamaño 7

PBET41275. Tamaño 7.5

PBET41280. Tamaño 8

PBET41285. Tamaño 8.5

PBET41290. Tamaño 9



Tubos endotraqueales un solo uso

PREFORMADOS

Los tubos preformados reducen el riesgo de retorcimiento y mejoran el acceso al campo operatorio. Su diseño permite enderezarse temporalmente para facilitar la succión. Cada tubo cuenta con un ojo de murphy liso pulido, un extremo distal y un extremo del globo cónico para garantizar una intubación y extubación atraumática.

PB-212030U. Tamaño 3

PB-212035U. Tamaño 3.5

PB-212040U. Tamaño 4

PB-212045U. Tamaño 4.5

PB-212050U. Tamaño 5

PB-212055U. Tamaño 5.5

PB-212060U. Tamaño 6

PB-212065U. Tamaño 6.5

PB-212070U. Tamaño 7

Tubos endotraqueales con cánula

SUCTION PLUS

El tubo endotraqueal con cánula de aspiración SuctionPlus es la interfaz más utilizada para la aplicación de ventilación mecánica invasiva. El conocimiento de las características técnicas (el diámetro, la longitud, el material del que está fabricado, etc.) resulta fundamental para una adecuada utilización del dispositivo e interpretación de la mecánica del sistema respiratorio (flujos, resistencia, parámetros de liberación de la ventilación mecánica, etc.) en pacientes intubados.

PB-217060. Tamaño 6,0 mm

PB-217065. Tamaño 6,5 mm

PB-217070. Tamaño 7,0 mm

PB-217075. Tamaño 7,5 mm

PB-217080. Tamaño 8,0 mm

PB-217085. Tamaño 8,5 mm

PB-217090. Tamaño 9,0 mm



MANTAS TÉRMICAS



Manta médica SPR

BLIZZARD

Completamente diferente de una manta tradicional. La construcción celular de la tecnología Reflexcell™ atrapa el aire caliente, brindando una calidez enormemente superior a la de cualquier producto comparable.

BSPR01. Color verde**BSPR03.** Color naranja**BSPR02.** Color plateado

Manta térmica EMS

BLIZZARD

La Blizzard Manta térmica EMS utiliza la tecnología Reflexcell™ en su versión de 2 capas, para crear un aislamiento entre el medio ambiente y el paciente. Una solución rentable para todos los servicios sanitarios.

BPS201V. Color verde**BPS210V.** Color naranja

Manta térmica neonatos

BLIZZARD

El Blizzard Baby Wrap es una bolsa aislante de alto rendimiento, que es a prueba de viento y a prueba de agua. Viene con una abertura frontal autoadhesiva que se puede abrir y cerrar con la frecuencia necesaria para examinar o tratar al bebé.

BPS-23. BLIZZARD manta térmica neonatos

Saco de dormir 3 capas

BLIZZARD

• El Blizzard Survival Bag es una bolsa de supervivencia de tamaño completo; está cerrado en la parte inferior y tiene un cordón de extracción en la parte superior para garantizar un buen sellado, por lo tanto, brinda calidez total y protección en una situación de emergencia.

BPS02. Color verde**BPS05.** Color naranja**BPS11.** Color plateado

Chaqueta térmica emergencia

BLIZZARD

Blizzard Survival Jacket es una chaqueta que mide hasta el muslo con una capucha y mangas de plástico transparente para protegerse del viento y la lluvia. La chaqueta permite una movilidad del 100% y es perfecta para excursionistas de montaña y escaladores.

BPS03. Color verde**BPS12.** Color naranja

Manta térmica autocalentable

READY HEAT

- Nº 1 en mantas térmicas activas.
- Medidas 86x152 cm.
- Alcanza 40 °C gradualmente en 15-20 minutos. Se mantiene activa durante 10 horas.
- Puede utilizarse como camilla de fortuna, soporta hasta 113 Kg.
- Material no tejido de grado médico.
- Termosellado de alta frecuencia, patentado.
- Sin necesidad de electricidad ni baterías.
- Envasado al vacío.
- Incluido en protocolos médicos.
- 5 años de vida útil, desde fabricación.

MR-S6RHLG. Manta térmica autocalentable READY HEAT 6 paneles

MR-S1RHSM. Manta térmica autocalentable READY HEAT 1 panel

MR-G12RH2. Manta térmica autocalentable READY HEAT 12 paneles



Chaleco

READY HEAT

Diseñado para mantener caliente al personal de primeros auxilios durante misiones largas. También es ideal para actividades al aire libre (senderismo, esquí, acampada, caza, pesca, maratones y escalada).

- Calienta hasta un mínimo de 37,8 °C en 10 minutos y mantiene ese calor mínimo durante 8 horas.
- La manta tiene un núcleo de espuma resistente al agua y es ligera y cómoda.
- Alcanza rápidamente la temperatura de funcionamiento y funciona bien a grandes altitudes y en entornos con poco oxígeno.
- Esta cómoda manta de calentamiento también está encontrando muchas otras aplicaciones médicas, servicios médicos de emergencia y otras donde se requiere calor.

MR-GRHV06A. Chaleco READY HEAT

Manta de rescate

ARCTIC HALTI

- Mantiene la normotermia.
- Sin látex.
- Cinta adhesiva para cerrar.
- No conductor y radiotransparente.
- Resistente al agua / Resistente al viento.
- Fácil de abrir y usar.
- ¡Rentable!
- Compacto y ligero.
- Fácil de almacenar.
- Color: Verde
- Peso: 0,65 kilos
- Longitud: 2,3 metros
- Ancho: 2,25 metros

CVN HALTI. Manta de rescate ARCTIC HALTI



Bolsa/ saco hipotermia

ARCTIC PALLAS

- Correas unidas a la bolsa para garantizar que se mantenga ajustada alrededor del paciente si las condiciones climáticas lo requieren.
- Capa base impermeable y acolchada para mayor protección y comodidad del paciente.
- La bolsa es muy espaciosa y se puede combinar fácilmente con muchos tipos de camillas o colchones de vacío.
- Ocho correas de elevación, probadas internamente hasta 260 kg, para extracción de un área comprometida.
- Bolsillos para tarjetas de triaje para identificar los requisitos inmediatos del paciente.
- Estructura multicapa 4 aberturas de tratamiento (2 en cada lado), Impermeable 2 bolsillos transparentes para clasificación de pacientes.
- Base acolchada, aislante muy fría y con asas de elevación y transporte 8 asas de transporte (4 en cada lado).
- Lavable en la lavadora.
- Ligero y compacto.
- Fácil de almacenar.
- Viene con un gancho de mosquetón y correa de evacuación.

CVN ARCTIC. Bolsa/ saco hipotermia ARCTIC Pallas

MANIQUÍs Y SIMULACIÓN

Pulsioximetría / Pulsioxímetros de dedo

Simulador de entrenamiento

PARTE INFERIOR

Longitud: 60cm / Ancho: 25cm / Altura: 25cm / Peso: 4300gr / Piel de silicona realista de 6 mm de grosor hecha de tejido especial ripstop / Sangrado de pierna amputada / Sangrado de herida importante / Esqueleto interno de plástico duradero.

AMPUTE LEG-2602. Parte inferior



Simulador de entrenamiento pierna

AMPUTADA

1 simulador de amputados / 5 LT de sangre artificial / 1 torniquete táctico para extremidades / 1 trozo de gasa / Bomba de sangre de presión manual de 10 LT / Unidad de control de válvula de 3 vías para 3 heridas separadas / 3 piezas de manguera flexible de silicona de 1,5 metros / 2 vendajes de compresión / 2 torniquetes.

AMPUTE LEG-2600. Pierna amputada



Simulador de entrenamiento brazo

AMPUTADO

1 x correa para el hombro (para aplicación en humanos) / 1 x Bomba de presión manual con volumen de líquido (2 litros) / 2 x válvula para 2 aplicaciones separadas / Manguera de silicona de 2x2 metros / 2 x vendaje de compresión / 2 torniquetes.

ARM-001. Brazo oclusión heridas



Simulador de entrenamiento de cierre

DE HERIDAS

1 cuerpo interior de poliéster / 1 piel exterior de silicona / 1 tubo de sangre / 1 pieza de 500 ml. botella exprimidora de sangre artificial.

WP-001. Cierre de heridas





Simulador adulto RCP con luz

INDICADORA

Maniquí Prestan 2000 / Bolsas higiénicas para ventilación boca-boca / Manual de usuario / Bolsa de transporte.

MTS-2967. Simulador adulto RCP con luz indicadora

Entrenador de RCP básico

INFANTIL

1 Baby CPR Manikin / 10 protectores faciales / 1 bolsa de transporte / 1 Instrucciones de uso.

MTS-2738. Entrenador de RCP básico infantil



Maniquí adulto para RCP y SBV

APP GRATUITA

Maniquí Prestan 2000 / Bolsas higiénicas para ventilación boca-boca / Manual de usuario / Bolsa de transporte.

MTS-2960. Maniquí adulto para RCP y SBV APP gratuita




Chaleco adulto para maniobra

HEIMLICH

1 chaleco de entrenamiento de neopreno / Si 1 / 1 Accesorio de la vía aérea / 20 Artículo de obstrucción de nivel principiante / 10 Artículo de obstrucción de nivel avanzado / 1 Manual de instrucciones

MTS-2272. Chaleco adulto para maniobra HEIMLICH





Simulador para trauma PHTLS, ITLS

ATLS-HAL TORSO

Manejo de la vía aérea normal y difícil / Intubación nasal y oral / Formación en reanimación (RCP) / Ventilación BVM / Manejo de la vía aérea de emergencia (traqueotomía o cricotirotomía) / Detección de laringoespasma e hinchazón faríngea / Descompresión bilateral con aguja y drenaje torácico / Reconocer la distensión gástrica

MTS-1218. Simulador para trauma, PHTLS, ITLS y ATLS – HAL torso

Simulador de tubo

TORÁCICO

Maniquí de tubo torácico / 5 Almohadillas quirúrgicas reemplazables para tubo torácico / 5 Almohadillas de tórax para neumotórax sustituibles / 1 Bomba manual / 1 Depósito de bolsa de fluido / 1 Maletín de transporte rígido / Manual de instrucciones

MTS-1212. Simulador de tubo torácico



Heridas simuladas para trauma

VARIADO

6 Heridas traumáticas adhesivas ultrarrealistas / 1 Botella de sangre simulada (50mL) / 1 Gel adhesivo FX / 1 Jeringa PET / 5 bastoncillos de algodón / Caja de almacenamiento / Manual de instrucciones

MTS-2460. Heridas simuladas para trauma variado



Entrenador de control de

HEMORRAGIAS

1 Entrenador de tareas de control de sangrado con tubos integrados / 1 Botella de sangre simulada / 1 Jeringa de llenado / 1 Maleta de transporte

MTS-2462. Entrenador de control de hemorragias



BOLSAS Y MOCHILAS



Ampulario isotérmico

GRAN CAPACIDAD

Peso: 0.64 kg / Dimensiones: 9 x 28 x 21 cm / Material: 600D POLIESTER /
Color: rojo / Capacidad: 5.29 litros / Contenido máximo: 3.50 kg

EB02.002

Maletín emergencias de soporte

VITAL AVANZADO

Peso: 4.34 kg / Dimensiones: 23.5 x 30 x 56.5 cm / Material: 1000D POLIAMIDA /
TARPAULIN / Color: rojo / tarpaulin rojo / Capacidad: 35.25 litros / Contenido
máximo: 15.00 kg

EB02.006



Bolsa de emergencia soporte

VITAL BÁSICO

Peso: 2.86 kg / Dimensiones: 28 x 47 x 22 cm / Material: 1000D POLIESTER /
TARPAULIN / Color: verde/ rojo / tarpaulin rojo / Capacidad: 28.95 litros /
Contenido máximo: 12.00 kg

EB02.008



Bolso de emergencia soporte

VITAL AVANZADO

Peso: 4.2 kg / Dimensiones: 35 x 61 x 29.5 cm / Material: 1000D POLIESTER /
TARPAULIN / Color: verde/ rojo / tarpaulin rojo / Capacidad: 62.98 litros
/ Contenido máximo: 15.00 kg

EB02.010



Botiquín

RIÑONERA-PERNERA

Peso: 0.83 kg / Dimensiones: 28.5 x 13.5 x 13 cm / Material: 1000D POLIESTER /
Color: rojo / Capacidad: 5.46 litros / Contenido máximo: 3.00 kg

EB02.013





Mochila táctica sanitaria

SOPORTE VITAL

Peso: 3.20kg / Dimensiones: 31 x 47 x 22.5 cm / Material: 1000D POLIESTER /
Color: rojo / negro / verde / azul / Capacidad: 32.70 litros / Contenido
máximo recomendado: 15.00 kg

EB02.017

Trolley de emergencias

RESPIRATORIAS

Peso: 6.20kg / Dimensiones: 31 x 35 x 61 cm / Material: 600D POLIESTER /
Color: rojo / Capacidad: 66.19 litros / Contenido máximo: 25.00 kg

EB02.025



Bolsa ligera roja

EMERGENCIA

Peso: 1.23 kg / Dimensiones: 44 x 25 x 27 cm / Material: 600D POLIESTER /
Color: rojo / Capacidad: 21.60 litros

EM13.001

Bolsa emergencia rojo gran

CAPACIDAD

Peso: 1.76 kg / Dimensiones: 55 x 31.5 x 33 cm / Material: 600D POLIESTER
/Color: rojo / Capacidad: 57.17 litros

EM13.003



Mochila urbanita visitas

DOMICILIARIAS CITY'S

Peso (aprox.): 1,39 kg / Dimensiones (aprox.): 14 × 28 × 40 cm / Capacidad (Litros) (aprox.): 15.68 / Material: POLIESTER BITONO / Color: GRIS / Contenido máximo (Kg): 5.00

EB00.015



Mochila de

RESCATE

Peso (aprox.): 1,22 kg / Dimensiones (aprox.): 27 × 38 × 42 cm / Capacidad (Litros) (aprox.): 43,09 / Color: ROJO / Material: 600D POLIESTER

EM13.006



Bolso de emergencia soporte vital avanzado

CRITICAL'S

Peso (aprox.): 4,2 kg / Dimensiones (aprox.): 35 × 61 × 29,5 cm / Capacidad (Litros) (aprox.): 62.98 / Material: 1000D POLIESTER, TARPAULIN / Color: ROJO, VERDE, TARPAULIN ROJO / Contenido máximo (Kg): 15.0

EB02.010



Bolso ligero sanitario

SANITARIO GP'S

Peso (aprox.): 1,29 kg / Dimensiones (aprox.): 25 × 40 × 21 cm / Capacidad (Litros) (aprox.): 21.00 / Material: 600D POLIESTER / Color: NEGRO, GRIS, GRIS-ROSA / Contenido máximo (Kg): 3.5

EB06.006





PULSIOXIMETRÍA

PULSIOXIMETRÍA

92. Pulsioximetría NONIN MEDICAL

100. Sensores NONIN MEDICAL

107. Pulsicooxímetros

110. Pulsioxímetros dedo

PULSIOXIMETRÍA



Pulsioxímetro de dedo NONIN

ONYX VANTAGE

- Prendido/ apagado automático patentado cuando el dedo es introducido/retirado.
- Simple, el pulsioxímetro más fácil de usar del mercado.
- Ofrece una fiabilidad sin igual y una exactitud que está confirmada por el hospital, el Sistema Sanitario Europeo y clínicas de todo el mundo.
- Se coloca fácilmente en pacientes pediátricos e incluso en pacientes adultos grandes/obesos (tamaños desde 8mm hasta 25mm de grosor de dígito adecuados para dedos de la mano o dedos del pie).
- Destaca un indicador de calidad de pulso único que ofrece una evaluación rápida y simple "Verde OK" de calidad de señal.
- Lo anterior sustituye y elimina la necesidad de una pantalla con onda plestimográfica.
- Dispositivo compacto para llevar en cualquier momento que pesa sólo 60g.
- No muestra lecturas hasta que la calidad de señal del indicador se pone verde.
- La pantalla LED puede ser leída en cualquier entorno, con cualquier tipo de luz.
- Totalmente fiable, incluso después del vencimiento de la garantía.
- Auto-diagnóstico.
- Ningún mantenimiento ordinario o nueva calibración requerida.
- Batería: dos pilas alcalinas tamaño AAA (incluidas).
- El nuevo sistema de soporte de las pilas permite el cambio de las baterías sin herramientas en 15 segundos.
- Vida operativa de las baterías: 36 horas en uso continuo.
- Ideal para pacientes pigmentados, dispositivo a prueba de caídas y agua.

N-9590. Pulsioxímetro de dedo ONYX VANTAGE



Pulsioxímetro de dedo NONIN connect

ELITE BLUETOOTH

- Los pulsioxímetros de alto rendimiento de Nonin Medical, proporcionan la solución para sus necesidades de monitoreo de SpO2 y pulso en comprobaciones al azar. Con la tecnología inalámbrica Bluetooth® Inteligente (Modelo 3230) o una conexión USB (Modelo 3231), la precisión clínicamente probada de Nonin ofrece la tranquilidad de saber que está recibiendo lecturas precisas.
- Sólo Nonin tiene la opción capturar/enviar SmartPoint™ y la tecnología Correct Check™ para proporcionar información avanzada para poder actuar. El modelo de Nonin 3230 es el primer oxímetro de pulso de dedo con la tecnología inalámbrica Bluetooth® Inteligente, que proporciona un emparejamiento simplificado para el intercambio de información vital sobre una conexión inalámbrica segura. Compatible con sistema operativo IOS (Apple)

N-3240. Pulsioxímetro de dedo NONIN Smart con Bluetooth



Pulsioxímetro muñeca NONIN

WRISTOX 2

- Fácil de usar, cómodo, ligero y compacto.
- Fácil pantalla LCD que ofrece una lectura clara para el usuario.
- Diseño durable y fabricación que incluye nuevo conector de sensor.
- La descarga de datos de memoria a través de USB o a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® hacen que el WristOx sea una solución conveniente en numerosas configuraciones.
- Sensores desde pacientes neonatos a pacientes adultos y desde una atención aguda a los entornos de atención domiciliaria.
- Ideal para la prueba de esfuerzo de los 6 minutos andando.
- Características programables de encendido/apagado, de modo y frecuencia de muestreo, además de información completa y diagnósticos estadísticos disponibles cuando se utiliza con el software nVision.
- Baterías: 2 pilas estándar AAA.
- Vida útil de la batería: 48 horas (24 horas con Bluetooth®).
- Diseñado para su uso con el software de gestión de datos nVision.
- Memoria: 1080 horas a una velocidad de muestreo de 4 segundos-compatible con nVision.

N-3150-USB. Con conexión USB

N-3150-SK-USB. Con conexión USB + Kit de accesorios y nVision

N-3150-BLE. Con conexión USB y Bluetooth

N-3150SK-BLE. Wristox 3150 con conexión usb y bluetooth + kit accesorios y software nvision

Pulsioxímetro de muñeca

WRISTOX 2**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología PureSat®.

Diseño robusto respaldado por 3 años de garantía para el dispositivo y 2 años de garantía para el sensor blando.

Funcionamiento sencillo.

1080 horas de memoria no volátil memoria con descarga USB o transmisión por Bluetooth® de los datos de los datos almacenados.

Tamaño compacto con estuche ergonómico.

Amplia gama de sensores y cables cables disponibles.

Larga duración de las pilas. 2 pilas AAA (24/48 horas de duración con/sin Bluetooth®).

BENEFICIOS

Menos pérdida de datos debido al movimiento: se reducen los estudios repetidos.

Tranquilidad.

A prueba de pacientes y fácil de entrenar. Reduce el número de estudios causados por un equipo.

Reducción del riesgo de pérdida de datos. Transferencia rápida y fácil de datos a un informe fácil de usar que se puede adaptar a las necesidades de los médicos.

No molesta al paciente, ya que los cables y las correas no le molestan.

Versatilidad: se puede controlar en diferentes lugares de colocación con una amplia gama de pacientes.

Bajo coste - disponibles comúnmente baterías.



NONIN MODEL 2500/2500A

PALMSAT**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología PureSat®.

Diseño robusto respaldado por 3 años de garantía.

Funcionamiento con 2 botones.

Versiones con y sin alarma.

72 horas de memoria con descarga cables y software nVision disponibles.

Tamaño compacto con estuche ergonómico.

Amplia gama de sensores.

Tres opciones de alimentación.

BENEFICIOS

Menos falsas alarmas y eventos eventos perdidos. Menos datos perdidos como resultado de artefactos de movimiento.

Tranquilidad

Funcionamiento sencillo e intuitivo. Requiere una formación mínima.

El cliente puede elegir la mejor opción para sus necesidades.

Gran capacidad de memoria. Rápido y fácil transferencia de datos a un informe fácil de usar.

Portabilidad y discreción - utilizable en cualquier situación clínica.

Versatilidad: se puede controlar en diferentes lugares de colocación, desde neonatos hasta adultos.

Flexibilidad y bajo coste de propiedad.



Pulsioxímetro mano NONIN

PALMSAT

- Fácil de usar con sólo dos botones de uso y una interfaz de usuario intuitiva.
- Cuenta con un indicador único de pulso que ofrece una evaluación sencilla con gran calidad en la señal y elimina la necesidad de una pantalla de onda pletismográfica para confirmar la colocación del sensor.
- Tecnología de Nonin Pure SATS pO2 fiable y precisa.
- Monitor portátil compacto, robusto y ligero.
- Para una mayor durabilidad del Nonin 2500, incorpora un tope de goma.
- Batería: 4 pilas alcalinas x1.5vAA (incluidas/ o ver a continuación opción de cargador).
- Duración de la batería en funcionamiento: hasta 80 horas (alcalinas AAx4 o 40 horas de batería recargable NiMH opcional).
- Memoria: 72 horas como estándar - compatible en nVision.
- Gran pantalla LED rojo que se puede leer en todas las condiciones.

N-2500. Pulsioxímetro mano sin alarmas

N-2500A. Pulsioxímetro mano con alarmas

N-2500C-UNIV. Base con batería recargable



Pulsioxímetro mano NONIN

HAND HELD

- Pulsioxímetro de mano enormemente fiable y duradero cuando necesite oximetría asequible, precisa y fiable en la mano.
- Cuenta con un indicador único de calidad del pulso que ofrece una rápida evaluación de la calidad de la señal con un simple "Verde OK". Esto reemplaza y elimina la necesidad de una pantalla de onda pletismográfica. Adecuado para controles sobre la marcha o la monitorización continua desde los recién nacidos hasta adultos de gran tamaño.
- Compatible con la gama completa de sensores Nonin de Purelight.
- Robusto y resistente para un gran rendimiento en los entornos más difíciles.
- Brillo de la pantalla ajustable que permite la conservación de la batería.
- Batería: seis pilas alcalinas AA (incluidas). Duración de la batería en funcionamiento: hasta 100 horas (160 horas con bajo brillo de la pantalla).

N-8500. Pulsioxímetro mano HAND HELD sin alarmas



Software

N-VISION

- La nueva versión 6.5 del software nVision de Nonin Medical ha sido mejorada. Para ello, el siguiente cuadro describe las mejoras del software y los beneficios para los usuarios y el equipo médico.
- Indicador de calidad de pulso que detecta movimiento o señal de cambios en la calidad de los pacientes.
- Indicador de fallo del sensor que indica cuando el sensor se ha desconectado, desalineado o ha fallado.
- Alarmas ajustables de usuarios con acústica y visual de SpO2 y pulso; alarmas de frecuencia.

N-NVISION. Software gestión datos para screening oximetría CD-ROM



ACTUALIZACIÓN

La oximetría y los informes de resumen se actualizan para tener gráficos y estadísticas idénticos y espacio en blanco añadido.

Se ha añadido el índice de desaturación de oxígeno (ODI)

Se han añadido valores mínimos y máximos de SpO2 tanto a los informes de oximetría como de resumen.

Se ha añadido una alta frecuencia de pulso a la oximetría y los informes de resumen.

Los datos excluidos ahora se ven en rojo en la parte superior del cruce en gráficos.

Opción para elegir un informe predeterminado que siempre aparecerá después de descargar o abrir un estudio en el menú.

El usuario puede cambiar la fecha y la hora de inicio del estudio en la ventana "Editar información del paciente".

Posibilidad de cambiar la ubicación del "Archivo de ubicación del historial del paciente" desde su ubicación predeterminada en la "Ruta de almacenamiento de datos".

Capacidad de seleccionar kPa para datos de capnografía.

La selección "Examinar" en "Ruta de almacenamiento de datos" ha sido reemplazada por el icono estándar de Microsoft Windows.

Los nombres de archivo se crearán a partir de la información del paciente y no cambiarán con ediciones adicionales a los datos. El archivo se puede renombrar en cualquier momento.

MEJORA

Los informes son más fáciles de revisar para el usuario.

Terminología común utilizada por los médicos.

Información clínica mejorada para la toma de decisiones.

Información clínica mejorada para la toma de decisiones.

El médico puede ver los datos excluidos y consultar el cuadro de fibras con más facilidad.

Ahorra tiempo para el usuario.

Supera el problema de la fecha/hora establecida incorrectamente en el pulsioxímetro.

Más fácil de compartir datos del paciente en una unidad de red.

Cumple con las necesidades de los médicos que usan kPa para la unidad de medida EtCO2

Símbolo universal para facilitar su uso.

Más fácil de usar y menos confuso para el usuario; coherente de todos los archivos asociados con el mismo caso. (Xml, pdf, nmi.)

Pulsioxímetro NONIN de mesa

N-7500

- Increíblemente fácil de usar con controles intuitivos y claros en la pantalla.
- Pantalla brillante de LED que ofrece una lectura clara para el usuario.
- Cuenta con un indicador único de calidad del pulso que ofrece una rápida evaluación de la calidad de la señal con un simple "Verde OK". Esto reemplaza y elimina la necesidad de una pantalla de onda pletismográfica.
- Diseño duradero/calidad en la fabricación.
- Monitorización desde neonatos a pacientes adultos en la atención grave y en los entornos de atención domiciliaria.
- Costes mínimos para cualquier oxímetro de mesa de calidad.
- Cuenta con un sistema de gestión de alarmas flexible que incluye el modo de seguridad del paciente y un valor predeterminado definido por el usuario que ofrece ajustes personalizables de pacientes.
- Potencia: batería interna NiMH 7.2v (incluido) o conexión a red duración de la batería en funcionamiento (carga completa)
- 16 horas mínimo de memoria: 70 horas (suponiendo una operación continua) compatible nVision.

N-7500. Pulsioxímetro de mesa NONIN con sensor




Pulsioxímetro NONIN RMI de mesa

**N-7500FO
RESONANCIA
MAGNÉTICA**

- Monitor para uso en áreas de resonancia magnética. Por favor lea el manual del operador para conocer los requisitos y consejos de instalación y de aplicación.
- Unidad de pantalla diseñado para la colocación dentro de la sala de control con cable de fibra óptica que pasa a través del túnel de aislamiento magnético para el área del escáner de resonancia magnética.
- No hay riesgos de quemaduras de RF con los cables de los sensores de resonancia magnética bidireccional de fibra óptica compatibles, no conductores.
- Utiliza la tecnología probada de Nonin Pure Sat Pure Light.
- Frontal intuitivo, controles montados en una unidad robusta duradera.
- Pantalla LED grande que se lee fácilmente desde la distancia.
- Indicador de calidad de pulso que detecta movimiento o señal de cambios en la calidad de los pacientes.
- Indicador de fallo del sensor que indica cuando el sensor se ha desconectado, desalineado o ha fallado.
- Alarmas ajustables de usuarios con acústica y visual de SpO2 y pulso; alarmas de frecuencia.
- Potencia: batería interna NiMH 7.2v conectado a la red eléctrica. Duración de la batería en funcionamiento (carga completa): 12 horas mínimo memoria: 70 horas (suponiendo una operación continua) compatible nVision.

N-7500FO. Pulsioxímetro mesa NONIN resonancia magnética sin sensor





SENSORES ***NONIN MEDICAL***

Sensor fibra óptica

ADULT-PED.

N-8000FC-20. Sensor fibra óptica adulto/pediátrico 6 metros

N-8000FC-30. Sensor fibra óptica adulto/pediátrico 9 metros



Velcro sensor

FIBRA ÓPTICA

N-8000FW. Velcro sensor fibra óptica, dedo-mano (pack 2 uds)

N-8000TW. Velcro sensor fibra óptica, dedo-pie (pack 2 uds)

Sensor fibra óptica

INFT-PED.

N-8000FI-20. Sensor fibra óptica infantil/pediátrico 6 metros

N-8000FI-30. Sensor fibra óptica infantil/pediátrico 9 metros





Sensor reutilizable de clip

PURE LIGHT

N-8000AA. Sensor dedo adulto, clip 1 m, (+43 kg)

N-8000AA-2. Sensor dedo adulto, clip 2 m, (+30 kg)

N-8000AA-3. Sensor dedo adulto, clip 3 m, (+30 kg)

N-8000P. Sensor dedo pediátrico, clip 1 m, (10-40 kg)

N-8000AP-3. Sensor dedo pediátrico, clip 3 m, (10-40 kg)

Sensor reutilizable de oreja

FLEX

N-8000Q2. Sensor flex reusable de oreja (más de 30kg)



Sensor reutilizable de goma

SOFT PEQUEÑO

N-8000SS. Sensor SOFT pequeño (7,5-12,5 mm) 1 m

N-8000SS-3M. Sensor SOFT pequeño (7,5-12,5 mm) 3 m

Sensor reutilizable de goma

SOFT MEDIANO

N-8000SM. Sensor SOFT pequeño (10-19 mm) 1 m

N-8000SM-3. Sensor SOFT pequeño (10-19 mm) 3 m



Sensor reutilizable de goma

SOFT GRANDE

N-8000SL. Sensor SOFT grande (12,5-25,5 mm) 1 m

N-8000SL-3. Sensor SOFT grande (12,5-25,5 mm) 3 m



N-8000JFW FlexiWrap Adult



Sistema Flex Adulto



N-8001JFW FlexiWrap Neonatal



Sistema Flex Neonatal



N-8008JFW FlexiWrap Infantil



Sistema Flex Infantil

Sensores NONIN reutilizables

PURE LIGHT

El Sistema Flex de los sensores de Nonin Medical combina la comodidad y el rendimiento de un sensor desechable con la economía de un sensor reutilizable. La flexión del sensor reutilizable, hecho de una silicona resistente, se asegura con un adhesivo desechable FlexiWrap® a juego.

Este sistema de sensor híbrido es ideal para numerosas aplicaciones, incluyendo estudios de monitoreo y de sueño extendidos. Disponibles en varios tamaños para adaptarse a los recién nacidos hasta adultos; el Sistema Flex es un gran valor para la monitorización del paciente. Cada sensor está empaquetado con 25 tiras FlexiWrap® (paquetes adicionales de 25 pueden adquirirse por separado).

N-8000J. Sensor flex reutilizable, ADULTO, cable 1 m (+20 kg)

N-80001J. Sensor flex reutilizable, NEONATAL, cable 1 m (-2 kg)

N-8000J-3. Sensor flex reutilizable, ADULTO, cable 3 m (+20 kg)

N-8008J. Sensor flex reutilizable, INFANTIL, cable 1 m (2-20 kg)

N-8000JFW. Tiras FLEXIWRAP ADULTO (25 uds)

N-8001JFW. Tiras FLEXIWRAP NEONATAL (25 uds)

N-8008JFW. Tiras FLEXIWRAP INFANTIL (25 uds)

Sensores desechables

DE TELA



Sensor desechable de tela 1 metro (+30 kg)

ADULTO

N-6000CA



Sensor desechable de tela 1 metro (1-20 kg)

INFANTIL

N-6000CI



Sensor desechable de tela 1 metro (-3 kg)

NEONATAL

N-6000CN



Sensor desechable de tela 1 metro (10-50 kg)

PEDIÁTRICO

N-6000CP

Sensores desechables espuma

PURE LIGHT



Sensor FLEXI FORM III 1 metro (+30 kg) 24 und.

ADULTO

N-7000A



Sensor FLEXI FORM III 1 metro (10-50 kg) 24 und.

PEDIÁTRICO

N-7000P



Sensor FLEXI FORM III 1 metro (1-20 kg) 24 und.

INFANTIL

N-7000I



Sensor FLEXI FORM III 1 metro (-3 kg) 24 und.

NEONATAL

N-7000N



Sensores desechables

DE TELA

- Material de tela: transpirable, para comodidad del paciente.
- Material elástico: fácil de colocar y ajustar, mantiene el sensor en su posición adecuada.
- A prueba de rasgaduras: aumenta el número de veces que el sensor puede ser cambiado de posición.
- Disponible en una variedad de tamaños: de adulto a recién nacido.
- Sin látex, DEHP o 8PA.

TELA TRANSPIRABLE PARA MAYOR COMODIDAD

Los sensores de pulsioximetría desechables de la serie de tela 6000 de Nonin están diseñados con un cable, sensor y envoltura de tela adhesiva que ofrece máxima comodidad a los pacientes que requieran una monitorización prolongada de los valores de SpO₂ y frecuencia del pulso, además de la aplicación segura del sensor. El sensor contiene una tela elástica a prueba de rasgaduras que facilita su colocación y ajuste, especialmente en los pacientes que presentan mayor dificultad de ajuste como bebés y recién nacidos. Gracias a la aplicación adecuada del sensor, se garantiza la uniformidad de las lecturas. Los sensores desechables de la serie 6000C con la tecnología comprobada PureLight®, combinados con el procesamiento de señal PureSat® de Nonin, ofrecen resultados constantes de paciente a paciente y de sensor a sensor, incluso en condiciones difíciles tales como presencia de movimiento o baja perfusión.



- Diseño todo incluido con guía ilustrada de cómo aplicar el sensor al dedo, lo cual garantiza al asistente del paciente o al propio paciente una aplicación fácil y precisa.
- Ideal para situaciones con alto riesgo de contaminación cruzada.
- El adhesivo especial permite cambiar la posición del sensor múltiples veces.
- Los LED PureLight® se seleccionan meticulosamente a partir de una longitud de onda específica y de la intensidad de la luz.
- Cumple todos los requisitos reglamentarios y de calidad para la pulsioximetría.



Sensores desechables

ESPUMA PURE LIGHT

- Material de micro-goma espuma y acolchado: para comodidad del paciente.
- Disponible en una variedad de tamaños: de adulto a recién nacido.
- Sin látex, DEHP o 8PA.

MICRO-GOMA ESPUMA ALCOLCHADA

La serie 7000 Flexi-Form III de Nonin está diseñada con un cable, sensor y envoltura de goma espuma adhesiva que ofrece máxima comodidad a los pacientes que requieran una monitorización prolongada de los valores SpO₂ y frecuencia del pulso, además de la aplicación segura del sensor. El material suave y acolchado del sensor de pulsioximetría brinda comodidad al paciente y su forma se adapta al lugar de aplicación. Los sensores desechables de la serie 7000 con la tecnología comprobada PureLight®, combinados con el procesamiento de señal PureSat® de Nonin, proporcionan resultados reproducibles de paciente a paciente y de sensor a sensor, incluso en condiciones difíciles tales como presencia de movimiento o baja perfusión.



N-7000A. Adulto



N-7000I. Infantil



N-7000CN. Neonatal



N-7000P. Pediátrico

- Diseño todo incluido con guía ilustrada de cómo aplicar el sensor al dedo, lo cual garantiza al asistente del paciente o al propio paciente una aplicación fácil y precisa.
- Ideal para situaciones con alto riesgo de contaminación cruzada.
- El adhesivo especial permite cambiar la posición del sensor múltiples veces.
- Los LED PureLight® se seleccionan meticulosamente a partir de una longitud de onda específica y de la intensidad de la luz.
- Cumple todos los requisitos reglamentarios y de calidad para la pulsioximetría.

PULSICOOXÍMETROS



Sistema multiparamétrico portátil inalámbrico **H-500 CO-PILOT**

Las emergencias pueden ocurrir en cualquier lugar y las mediciones poco confiables dejan a todos expuestos. Debe poder confiar en las herramientas que utiliza para poder concentrarse en las vidas que dependen de usted. Presentamos el sistema multiparamétrico portátil inalámbrico CO-Pilot™ de Nonin para medir de manera confiable COHb, MetHb, SpO₂, frecuencia cardíaca y rSO₂ incluso en las condiciones más difíciles. Así que puede confiar en lo que tiene en sus manos.

- Lecturas precisas de COHb y SpO₂ en presencia de hipoxia e intoxicación por CO.
- Cumple o supera las normas ISO EMS para dispositivos médicos.
- Acepta sensores Nonin SpO₂, rSO₂ y de múltiples parámetros SenSmart.
- El sensor probado y duradero puede medir SpO₂, frecuencia cardíaca, COHb y MetHb simultáneamente.
- Transmite de forma inalámbrica las lecturas del paciente desde el sensor a la pantalla a una distancia de hasta 30 pies (10 m).
- La pantalla muestra múltiples parámetros junto con una forma de onda pletismográfica.
- Sistema portátil con pantalla y procesador de señal pre-emparejados.
- El sistema también puede monitorear el rSO₂ durante la reanimación, ECMO o transportes anestesiados.
- La carga completa de la batería proporciona hasta 10 horas de tiempo de funcionamiento.

N-COPILOT. MULTIPARAMÉTRICO PULSI COOXIMETRO NONIN CO-PILOT - cooximetría, SpO₂ (pulsioximetría), Pulso periférico, COHb (Carboxihemoglobina), MetHb (Metahemoglobina) y Rso2 (Oximetría cerebral)



Pulsicooxímetro MASIMO

RAD-57

Incluye oximetría de pulso con medición en condiciones de movimiento y baja perfusión Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™ con tecnología rainbow SET™ actualizable.

- Monitorización continua en un dispositivo portátil y manual.
- Rápido y fácil de usar.
- Resistente y ligero: ideal para uso tanto móvil como hospitalario.
- Indicador de señal I.Q.® (SIQ) baja que identifica condiciones de confianza baja de medición.
- Hasta 72 horas de memoria de análisis de tendencias.
- Los cables de paciente rainbow® de EMS de Masimo, diseñados para soportar los casos de uso complicados que suelen darse cuando actúan los Servicios médicos de emergencia (EMS), presentan las siguientes características:
 - Mayor diámetro del cable (5,9 mm) en comparación con los cables rainbow® estándar (4,2 mm).
 - Mayor resistencia a los agentes de limpieza habituales gracias al nuevo material de recubrimiento.
 - Mayor elasticidad mediante el uso de Kevlar integrado.
 - Mayor resistencia a las roturas por retorcimiento.

MA-9216. MULTIPARAMÉTRICO PULSI COOXIMETRO RAD57 MASIMO Saturación de oxígeno SPO2, Frecuencia de Pulso, Índice de Perfusión (PI), Actualizado con el parámetro Carboxihemoglobina (SPO2) y Metahemoglobina

PULSIOXÍMETROS DE DEDO

Pulsioxímetro dedo adulto

A310 AEROCARE

Consumo: Menor de 30mA / Pantalla ritmo cardíaco: 30-250 lpm. /
Saturación de hemoglobina 35-100% / Funcionamiento en bajas
condiciones de perfusión: $\leq 0.3\%$.

TA-9201310



Pulsioxímetro dedo infantil y pediátrico

CREATIVE PC-60E

La forma de onda pletismográfica indica colocación óptima de los dedos / Innovador OLED de cuatro direcciones monitor / Mide con precisión SpO2, frecuencia de pulso, PR, PI y barra de pulso / Funciones de alerta de audio y visuales preestablecidas para SpO2 y frecuencia del pulso.

PC-60E

KITPC60E-P

KITPC60E-SP

KITPC60E-V



Pulsioxímetro dedo pediátrico

CREATIVE 60D2

Ligero, pequeño tamaño y fácil de transportar / Mediciones precisas SPO2 y ritmo cardíaco / Display de verdadero color OLED presenta SpO2, PR, pletismograma y barra de pulso / Display innovador, 4 direcciones de presentación / Puesta en marcha automática de medición después de introducir el dedo en las almohadillas / Más de 30 horas de trabajo continuo con 2 pilas alcalinas AAA / Función de alarma audible y visible.

AB-7800006



Pulsioxímetro dedo adulto

CREATIVE 60B1

PC-60B1 es el dispositivo idóneo para la monitorización de la Saturación de Oxígeno en Sangre y la Frecuencia de Pulso con gran precisión y reducido tamaño. Indispensable en hospitales, ambulatorios, centros médicos, deportivos, consultorios y el propio hogar.

AB-7800003





ELECTROMEDICINA

ELECTROMEDICINA

114. ECOFAST

118. Monitores constantes vitales

121. Cooxímetros

125. Desfibrilación

129. Capnógrafos

133. Aspiradores secreciones

135. Espirómetros

138. Electrocardiógrafos

141. Monitores fetales

ECOFAST



Ultrasonido ecógrafo portátil

BUTTERFLY IQ+

Es un dispositivo portátil que facilita la obtención de imágenes médicas en comunidades remotas de manera rutinaria, democratizando el acceso a la imagenología desde grandes instituciones de salud hasta clínicas en entornos remotos.

Con Butterfly IQ+ dispondrá de la orientación durante bloqueo de nervio al alcance de la mano gracias al modo B de alta fidelidad, así como Needle Viz™, que ha sido desarrollado explícitamente como asistencia durante el procedimiento. El bloqueo nervioso periférico guiado por ecografía está asociado a una tasa de éxito más alta que con las técnicas anatómicas tradicionales.

- Democratización de la imagenología médica con Butterfly IQ+.
- Evaluación cardíaca específica en tiempo real.
- Guía para bloqueo de nervios.
- Cálculo automático de la fracción de eyección.
- Asistencia en colocación de catéteres venosos centrales.
- Obtención de imágenes a lo largo del desarrollo fetal.
- Inicio del tratamiento desde la primera visita.
- Escaneo automatizado de vejiga con visualización 3D.
- Detección de CPC mediante ecografía pulmonar a pie de cama.

MA-900-20009-04. Ultrasonido ecógrafo portátil BUTTERFLY IQ+ para ECOFAST

Equipo ultrasonido portátil

SONON

Ecógrafo portátil con transmisión WIFI. Disponible en 3 versiones:

• **500 L**

- Lineal, con frecuencias de 6/8/10 y 12 Mhz
- Profundidad de 6 cm
- Aplicaciones: MSK (músculo esquelético), vascular, mama, tiroides, torax y movimiento pleural, detección de fluidos.

• **300 L**

- Lineal, con frecuencias de 5/7,5 Mhz
- Profundidad máxima de 10 cm
- Aplicaciones: MSK (músculo esquelético), vascular, mama, tiroides, torax y movimiento pleural, detección de fluidos.

• **300 C**

- Convexo, 3,5 Mhz
- Profundidad máxima de 24 cm
- Aplicaciones: Abdominal, OB/GY



Abdomen



Bladder



FAST



Early / Late OB



GYN

SONON-500L. Ultrasonido WIFI sonda lineal 500L 6/8/10/12 Mhz

SONON-300L. Ultrasonido WIFI sonda lineal 300L 5/7/7,5 Mhz

SONON-300C. Ultrasonido WIFI sonda convexa 300C 3,5 Mhz



Ultrasonido ecógrafo portátil

TE AIR MINDRAY

- Conexión WiFi, libre de restricciones de cableado.
- Ligero, más cómodo de sostener.
- Tamaño reducido para una mejor ventana intercostal
- Libre de cables, se envuelve fácilmente en una funda estéril.
- Una funda protectora, también un cargador portátil.
- Mantiene el TE Air i3P funcionando durante un día completo con carga.
- Carga rápida de 35 minutos para TE Air i3P.
- Vejiga inteligente
- Detecta automáticamente tres diámetros de la vejiga y calcula el volumen de la vejiga.
- Una forma rápida de determinar si es necesario colocar un catéter urinario en caso de retención urinaria aguda.
- Teléfono inteligente: evaluación fácil y rápida
- Serie TEX20: Evaluación avanzada para pacientes difíciles
- En el futuro, más dispositivos podrán funcionar con TE Air i3P

MA-TEAIR. Ultrasonido ecógrafo portátil TE AIR MINDRAY para ECOFAST

Escáner por ultrasonido
inalámbrico de mano

SONOME BIONET

La sonda de ultrasonido de alta gama SonoMe se destaca por su calidad superior y sus características innovadoras. Su exclusivo diseño sólido de una sola pieza incluye un agarre texturizado para una mayor comodidad y control durante los exámenes.

Compatible con la aplicación patentada SonoMe PRO, que ofrece las mismas funcionalidades integrales que el sistema SonoQue sin costo, esta sonda brinda a los profesionales de la salud capacidades de imágenes avanzadas directamente en su iPhone o iPad.

- **Sin cables para el flujo de trabajo:** Obtenga SonoMe conectado por WiFi para prepararse para un escaneo por ultrasonido en cualquier momento y en cualquier lugar.
- **Obtenga una alta calidad de imagen:** Calidad de imagen impecable con bordes nítidos, confiables para los usuarios.
- **Versatilidad clínica:** Elija cualquiera de los 4 modelos para optimizar sus necesidades clínicas para ver, encontrar y dar soporte a los diagnósticos y tratamientos.
- **Potente operación de la batería:** De 2.5 a 5 horas de operación.

BI-SONOME



H5C10L-Dual Head




H5C-Curved Array



H10L-Linear Array



14L-Linear Array



MONITORES CONSTANTES VITALES

Monitor constantes vitales NIBP/SPO2/TEMP/ECG CREATIVE **PC-K12**

Pantalla 12" con retroiluminación por LED 9-señales en pantalla

Indicador visible 360-grados con 3 niveles de alarma

Batería de Li-Ion hasta 3 horas de monitorización continua

Registrador integrado de 3 canales



Caja de accesorios en configuraciones standard



Caja para parámetros opcionales

Monitor multiparamétrico de 12,1" configurable según las necesidades concretas de cada departamento clínico-hospitalario. Nueva generación de monitores multiparámetros avanzados y escalables al alcance de todos los niveles hospitalarios.

La implementación del Protocolo Standard HL-7 de conectividad intrahospitalaria le permitirá una plena integración con sus sistemas de centralización de información clínic.

- Pantalla TFT de 12,1".
- Visualización 360°.
- 3 niveles de alarma.
- 9 trazados simultáneos en pantalla ampliable hasta 13.
- Medición PANI personalizable por el usuario, ciclos hasta 5 periodos.
- Exportación de datos y actualización de software.

PA-7800013TACTIL. Monitor constantes vitales NIBP/SPO2/TEMP/ECG CREATIVE

Monitor constantes vitales CREATIVE **PC-900 PLUS**

- NIBP
- Normativa: Creative NIBP cumple la norma ANSI/AAMI SP10
- Tiempo medio de medición: < 90 seconds
- SpO2
- Transductor / Tecnología: LED de doble longitud de onda
- Rango de medición de SpO2: 35% - 100%
- Frecuencia del pulso
- Rango de medición de SpO2: 30bpm - 240bpm
- Precisión de la medición: ± 2 bpm o $\pm 2\%$, lo que sea mayor.
- Temperatura
- Rango de medición de SpO2: 21.0°C - 50.0°C
- Precisión de la medición: $\pm 0.2^\circ\text{C}$ para rangos 25°C - 45°C
- Display: Pantalla táctil de 7 pulgadas.
- Dimensiones: 25cm x 16cm x 16cm (H x W x D)
- Peso: 1.87 kg



CR-PC900P-30. SPO2 analógica, PR y NIBP sensor blando adultos y manguito NIBP

CR-PC900P-40. SPO2 analógica, PR y NIBP y temperatura sensor blando adultos y manguito NIBP y cable

Monitor constantes vitales CREATIVE **PC-3000**

- NIBP
- Normativa: Creative NIBP cumple la norma ANSI/AAMI SP10
- Precisión de la presión: ± 3 mmHg
- Tiempo de inflado del manguito: <10 segundos (manguito típico de un adulto)
- Precisión en la medición de la PA: Diferencia media máxima ± 5 mmHg
- Desviación estándar máxima: 8mmHg
- Temperatura
- Tecnología: YSI 400 Compatible
- Rango de medición: 25.0°C - 45.0°C
- Precisión de la medición: $\pm 0.2^\circ\text{C}$
- Tiempo de respuesta: <45s
- SpO2
- Transductor / Tecnología: LED de doble longitud de onda Tecnología Creative™ LFC™ patentada.
- Rango de medición de SpO2: 35% - 100% (adultos y pediatría)
- Rendimiento de la perfusión bajo: 0.4% - 5%
- Precisión de la medición de SpO2: ARMS (ISO 9919) menos del 2% para el rango de SpO2 de 70% - 100%
- Rango de medición de PR: 30bpm - 240bpm
- Precisión en la medición de PR: ± 2 bpm o $\pm 2\%$, lo que sea mayor

527500R-1-1. Monitorización constantes vitales CREATIVE PC-3000



COOXÍMETROS



Sistema multiparamétrico portátil inalámbrico **H-500 CO-PILOT**

Las emergencias pueden ocurrir en cualquier lugar y las mediciones poco confiables dejan a todos expuestos. Debe poder confiar en las herramientas que utiliza para poder concentrarse en las vidas que dependen de usted. Presentamos el sistema multiparamétrico portátil inalámbrico CO-Pilot™ de Nonin para medir de manera confiable COHb, MetHb, SpO₂, frecuencia cardíaca y rSO₂ incluso en las condiciones más difíciles. Así que puede confiar en lo que tiene en sus manos.

- Lecturas precisas de COHb y SpO₂ en presencia de hipoxia e intoxicación por CO.
- Cumple o supera las normas ISO EMS para dispositivos médicos.
- Acepta sensores Nonin SpO₂, rSO₂ y de múltiples parámetros SenSmart.
- El sensor probado y duradero puede medir SpO₂, frecuencia cardíaca, COHb y MetHb simultáneamente.
- Transmite de forma inalámbrica las lecturas del paciente desde el sensor a la pantalla a una distancia de hasta 30 pies (10 m).
- La pantalla muestra múltiples parámetros junto con una forma de onda pletismográfica.
- Sistema portátil con pantalla y procesador de señal pre-emparejados.
- El sistema también puede monitorear el rSO₂ durante la reanimación, ECMO o transportes anestesiados.
- La carga completa de la batería proporciona hasta 10 horas de tiempo de funcionamiento.

N-COPILOT. MULTIPARAMÉTRICO PULSI COOXÍMETRO NONIN CO-PILOT - cooximetría, SpO₂ (pulsioximetría), Pulso periférico, COHb (Carboxihemoglobina), MetHb (Metahemoglobina) y Rso2 (Oximetría cerebral)



Rad-57 MASIMO Pulsi

COOXIOXÍMETRO

Incluye oximetría de pulso con medición en condiciones de movimiento y baja perfusión Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™ con tecnología rainbow SET™ actualizable.

- Monitorización continua en un dispositivo portátil y manual.
- Rápido y fácil de usar.
- Resistente y ligero: ideal para uso tanto móvil como hospitalario.
- Indicador de señal I.Q.® (SIQ) baja que identifica condiciones de confianza baja de medición.
- Hasta 72 horas de memoria de análisis de tendencias.
- Los cables de paciente rainbow® de EMS de Masimo, diseñados para soportar los casos de uso complicados que suelen darse cuando actúan los Servicios médicos de emergencia (EMS), presentan las siguientes características:
 - Mayor diámetro del cable (5,9 mm) en comparación con los cables rainbow® estándar (4,2 mm).
 - Mayor resistencia a los agentes de limpieza habituales gracias al nuevo material de recubrimiento.
 - Mayor elasticidad mediante el uso de Kevlar integrado.
 - Mayor resistencia a las roturas por retorcimiento.

MA-9216. MULTIPARAMÉTRICO PULSI COOXIMETRO RAD57 MASIMO Saturación de oxígeno SPO2, Frecuencia de Pulso, Índice de Perfusión (PI), Actualizado con el parámetro Carboxihemoglobina (SPO2) y Metahemoglobina

Cooxímetro CO

CHECK PRO

- Sensibilidad: 1 PPM
- Exactitud (repetitividad): 2%
- Temperatura de funcionamiento: 0 a 40° C
- Presión de funcionamiento: 10% Atmosférica
- Altitud de funcionamiento: Nivel del mar hasta 1800m
- Temperatura de almacenaje: -20 a +70° C
- Humedad de almacenaje: 10% a 90% RH
- Sensibilidad cruzada de hidrogeno: < 5%

GA-COCHECK. Cooxímetro CO CHECK PRO



Cooxímetro TouchScreen

NEW MICRO+

- Rango de medición de 0 a 500ppm de CO
- Conversión a %COHb (Carboxihemoglobina) y %fCOHb
- Autonomía aproximada de 1000 mediciones con pilas alcalinas nuevas
- Perfiles de paciente configurables
- Tiempo de inspiración/apnea configurable
- Aviso de cambio de pieza «D» antibacterial
- Calibración anual recomendada
- Medición adicional del CO en ambiente
- Memoria de 150 lecturas
- Tecnología SteriTouch® antibacterial
- Software COData® incluido

RB-011501. Cooxímetro NewMicro+ TouchScreen

Cooxímetro TouchScreen

NEW PICO

- Espirómetro Spirobank II Basic
- Sistema de semáforo facilita la pruebas de evaluación útil en las terapias del abandono del tabaco (comprobación la edad pulmonar estimada)
- Funciona con batería (funcionamiento de aprox. 40 horas con una sola carga)
- Memoria interna para 10.000 espirometrías
- Transferencia de datos a través de USB
- Pantalla de alta resolución de 160 x 80 píxeles y retroiluminación
- Visualización de los resultados y de las curvas directamente en la pantalla
- Teclado de membrana de 6 botones
- Comparación de pre- y post-broncodilatadores
- Dimensiones: 16 x 5,5 x 2,5 cm
- Peso aprox. 140 g
- Incluye software WinspiroPRO

AB-3900017. Cooxímetro New PICO



DESFIBRILACIÓN

Desfibrilador externo semi-automático

REANIBEX 100

Pequeño, ligero y extremadamente fácil de utilizar / El Reanibex 100 es un desfibrilador diseñado para personas con un perfil no sanitario / Este dispositivo permite brindar rápidamente atención efectiva frente a una parada cardiorrespiratoria / Siéntete cardio-protégido / Bifásico hasta 200 J / Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos, mediante un parche universal / Peso: <2,15 kg (con asa, parches y batería) / Dimensiones del dispositivo con asa (ancho x largo x alto): 21.7 cm x 28.5 cm x 9.6 cm / Protección extremadamente alta contra polvo y salpicaduras (IP55) / Soporta caídas de hasta 1.2 m



REA100



Desfibrilador externo automático bifásico

REANIBEX 300

Bifásico hasta 360 Julios con opción de paso a manual / Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos / Amplia pantalla color de 5,7", de alta resolución / Peso: 2,9 Kg (con batería) / Dimensiones del dispositivo completo (ancho x largo x alto): 29.0 cm x 24.5 cm x 10 cm / Protección extremadamente alta contra polvo y salpicaduras (IP55) / Impresora térmica de 80 mm, 3 canales

REA300



Desfibrilador Monitor

REANIBEX 700

Bifásico con paso a manual hasta 200 J / Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos / Monitorización de parámetros biológicos, 3 canales / Impresora térmica de 50 mm, 2 canales / Cardioversión sincronizada / Marcapasos no invasivo / Amplia pantalla color de 5,7", de alta resolución / Peso del dispositivo básico: 5,5 kg (con parches y batería) / Dimensiones del dispositivo (ancho x largo x alto): 31.0 cm x 24.9 cm x 19.5 cm / Protección alta contra polvo y salpicaduras (IP33)

REA700



Monitor desfibrilador

REANIBEX 800

Amplia pantalla color de 8,4" / Capacidad de monitorización y diagnóstico. Cable de paciente de 3, 5 y 10 latiguillos / Marcapasos / Transmisión de las 12 derivadas ECG / Algoritmo de interpretación de 12 derivadas / Cardioversión sincronizada / Metrónomo durante la RCP / Capnografía de Oridion con tecnología Microstream / Monitorización de SpO2, SpCO, SpMet, SpHb, SpOC y PVI / Presión sanguínea no invasiva de SunTech Medical / Presión invasiva (dos canales) / Temperatura (dos canales) / Posibilidad de configurar la pantalla en modo alto contraste.

61510007

Desfibrilador semiautomático

IPAD CU-SPI

- 260 x 256 x 70 mm, peso de 2.4 kg (incluyendo batería y parches).
- Automático, onda bifásica exponencial truncada, energía de 150 J para adultos y 50 J para niños.
- Evalúa la factibilidad de descarga eléctrica en un rango de $25\Omega \sim 175\Omega$.
- Botón de encendido, selector adulto/pediátrico, pantalla LCD con nivel de batería y estatus de equipo, detector de RCP con indicadores visuales.
- Batería: 12V DC, 4.2Ah LiMnO₂, mínimo 200 descargas u 8 horas de operación continua.
- Electrodo: 110 cm² para adultos, 50 cm² para pediátricos, cable de 120 cm.

TA-CU-SPI. IPAD CU-SPI



Desfibrilador automático

IPAD CU-SPR

- Modo de funcionamiento: semiautomático.
- Forma de onda: e-cube bifásico (tipo exponencial truncado).
- Energía de salida: 150J para adultos y 50J para niños a 50Ω.
- Control de carga automatizado mediante análisis del paciente.
- Tiempo de carga: 3 segundos tras aviso de voz.
- Tiempo de análisis del ritmo: 10 segundos con batería nueva.
- Disponibilidad para descarga: 25 segundos tras encendido.
- Pantalla LCD de estado de dispositivos y consumibles.
- Guías de RCP con metrónomo, instrucciones gráficas y guía de voz.
- Botón de cambio rápido entre modo adulto/pediátrico.
- Resistente al agua (IP66) y estuche resistente a golpes.

TA-CU-SPR. Desfibrilador automático IPAD CU-SPR



Desfibrilador semiautomático

DEA G5

- Tecnología ICPR con información de RCP en tiempo real.
- Indicaciones de RescueCoach avanzan tras cada tarea de reanimación.
- Cambio de idioma con solo presionar un botón.
- Unidad 5G automática administra descargas al detectar ritmos desfibrilables.
- Almacenamiento de 90 minutos de datos accesibles por USB.
- Protección contra polvo y agua (IP55).
- Diseño resistente a temperaturas extremas, altitudes y vibraciones.
- Electrodo Intellisense™ con vida útil de 2 años.
- Batería de litio Intellisense® con vida útil de 4 años.
- Función pediátrica con electrodos Intellisense™ para niños menores de 8 años o menos de 25 kg.

AB-8820G5S05A. Desfibrilador semiautomático ESP/IN DEA G5



Desfibrilador semi-automático estándar

SAVERONE

- Realiza autocomprobaciones exhaustivas diarias, mensuales y semestrales de todos los principales componentes: batería, electrónica interna, carga y desarme de energía, sistemas de calibración de choque y ECG.
- La mini pantalla LCD siempre muestra un indicador de batería con su porcentaje residual carga, códigos de error en condiciones defectuosas; Indicaciones de texto de acuerdo con instrucciones de voz audibles útiles en entornos ruidosos y caóticos.
- El botón "i" proporciona información técnica valiosa sobre el dispositivo/batería y permite cambiar el idioma.
- Más indicaciones de voz y texto instructivas guían al usuario a través del rescate. Un metrónomo incorporado ayuda al socorrista durante la RCP, brindando señales de audio para el número apropiado y frecuencia de las compresiones torácicas.

SVO-B000. Automatic estándar Version AT200J



ZOLL

AED PLUS

Protocolo: configuración semiautomática o automático.

- Forma de onda: ZOLL Rectilinear Biphasic™
- Tiempo de retención de la carga del desfibrilador: 30 segundos.
- Tiempo de carga habitual: menos de 10 segundos con una batería nueva.
- Tamaño desfibrilador: 6,6 cm x 3,3 cm
- Tamaño dispositivo: (Al. x An. x Prof.) 13,3cm x 24,1 cm x 29,2 cm
- Peso: 3,1 kg
- Clasificación del dispositivo: Clase III y alimentación interna según la norma EN 60601-1.
- Alimentación: 10 baterías de litio-dióxido de manganeso para flash, de tipo 123A
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 50 °C
- Seguridad del paciente: todas las conexiones del paciente están eléctricamente aisladas.
- Electrodo: CPR-D-padz, Pedi-padz® II o Stat-padz® II de ZOLL.

ZOLLAEDPLUS. AED Plus



CAPNÓGRAFOS



Monitor de mano SIDESTREAM

PC-900B

Flexible

- Monitorea EtCO2/FiCO2, RR, SpO2 y PR. Lectura conmutable en kPa / mmHG.
- Tecnología Sidestream para Intubados y pacientes NO intubados.
- La tasa de bombeo ajustable permite el uso de líneas de muestreo luer estándar y microflujo de 50 ml/min. líneas de muestreo (utilice la trampa de agua T4F para el muestreo luer) líneas/ T4M para líneas Microflow).
- Amplia gama de líneas de muestreo y máscaras de O2/CO2 disponible.

Simple

- La pantalla clara a todo color proporciona gráficos, tendencias y formas de onda pletismográficas más valores numéricos digitales.
- Compacto y liviano, ideal para emergencias y situaciones de rescate. Viene con parachoques de goma gratis y soporte de mesa.
- Apnea simple ajustable por el usuario y audio visual alarmas para todos los parámetros principales.
- Visualización de tendencias gráficas y almacenamiento de hasta 24 memoria de horas.

Cómodo

- Baterías recargables de litio de larga duración, red de CA cargador suministrado con cargador de vehículo mini USB de 5V opciones disponibles.
- Requisito de calibración anual simple con kit de calibración disponible para clientes o en casa Calibración PROACT con un tiempo de respuesta de 48 horas.
- Software de PC de descarga de datos GRATUITO para análisis de datos y revisión (usa el cable del cargador suministrado).

PC-900B. ETCO2 y SPO2 Creative con sensor suave adultos



Capnógrafo portátil

MASIMO EMMA

- Resultados inmediatos: tiempo de preparación mínimo con mediciones de dióxido de carbono al final de la espiración (EtCO₂) y de frecuencia respiratoria (RR) y forma de onda de EtCO₂ mostrada en 15 segundos.
- Capnógrafo pequeño y portátil: diseño ligero que cabe en la palma de la mano para mayor movilidad y conveniencia durante la monitorización a corto plazo de EtCO₂ en pacientes adultos, pediátricos y lactantes.
- Diseñado para adaptarse fácilmente a un circuito de respiración: uso flexible en múltiples puntos de atención que incluyen atención prehospitalaria, medicina de urgencias, quirófano, unidad de cuidados intensivos y cuidados agudos a largo plazo.
- En un estudio publicado en Circulation, los investigadores dijeron lo siguiente: "se recomienda la capnografía cuantitativa por forma de onda para la confirmación y monitorización de la colocación de tubos endotraqueales".
- Diseño robusto para un funcionamiento confiable en entornos complejos.
- Fácil de mantener, porque no necesita calibración de rutina.

MAS-3639. Capnógrafo portátil masimo EMMA

Capnógrafo sobremesa SPO2 NELLCOR

CAPNOSTREAM 35

- Monitoreo continuo y en tiempo real de etCO₂, SpO₂, frecuencia respiratoria y pulso, sin necesidad de procedimientos invasivos.
- Detección temprana de eventos respiratorios, permitiendo intervenciones rápidas en diversas áreas médicas como salas de recuperación, emergencias, sedaciones y transporte hospitalario o prehospitalario.
- Versátil para todas las edades y condiciones, desde neonatos hasta adultos, con líneas de muestreo adaptadas a cada tipo de paciente.
- Diseño ergonómico y resistente, ideal para uso hospitalario y transporte aéreo o terrestre.
- Pulmonary Index™: Evalúa el estado respiratorio con un solo valor combinando cuatro parámetros clave.
- Apnea-Sat Alert™: Previene eventos adversos al detectar episodios recurrentes de apnea y desaturaciones de oxígeno.
- Gestión inteligente de alarmas: Reduce alertas innecesarias y prioriza las de relevancia clínica con algoritmos avanzados como SatSeconds™ y SARA™.



EM-DIA007MC01. Capnógrafo sobremesa Capnostream 35CON SPO2 NELLCOR

Cánulas de capnografía

CO₂+O₂

- La cánula oral/nasal EtCO₂ de Southmedic está diseñada para funcionar con toma de muestreo CO₂, con conexión sidestream, con el aporte de oxígeno simultáneo.
- Las cánulas nasales son suaves y anatómicamente curvadas para un ajuste cómodo. El bloque de diseño anatómico proporciona un ajuste estable sin tocarse.
- El CO₂ se mide a través de las fosas nasales con un puerto suplementario para la toma por vía oral (para los casos en donde las mediciones nasales presenten alguna complicación), mientras que el O₂ suplementario se suministra a las fosas nasales hacia arriba, y hacia abajo en dirección hacia la boca.
- Muestreo Sidestream de CO₂ con suministro de Oxígeno simultáneo.
- Pitones nasales anatómicamente curvados para un ajustado confortable.
- Partes diseñadas anatómicamente que proporcionan un ajustado estable sin acordarse.

S-NC-2025-8. Cánula adulto CO₂/O₂ / 25 uds.



Mascarilla capnografía

CO+CO₂

Las mascarillas Oxy Mask™ y OxyKid™ ETCO₂ son unas mascarillas abiertas que reducen el peligro de inhalación del CO₂. Las nuevas mascarillas de capnografía oxymask CO₂+O₂ Oxy Mask™ y Oxy Kid™ ETCO₂ suministran entre el 24% y el 65% de oxígeno en las tasas de flujo de 1Lpm a 15Lpm.

Están equipadas con una línea de capnografía para la toma de CO₂, con un conector luer macho. Reducen los riesgos de aspiración y reducen los puntos de presión/irritación de la piel. En primer lugar el diseño abierto ayuda a que los pacientes se sientan más cómodo.

- Flujo de oxígeno de 1 a 15+ litros por minuto.
- Suministra de 24% a 65% de oxígeno con monitorización End Tidal CO₂
- Disponible en tres tamaños: Estándar/Plus (25% mascarilla extra grande) / Niños (3-10 años, 33-70 lps)
- No contiene latex natural o ftalatos tales como DEHP.
- 25 mascarillas.

S-OK-2125-8SLM. Mascarilla capnografía CO₂+O₂



ASPIRADORES
SECRECIONES

Aspirador secreciones New ASKIR

118 BASIC WM

- Regulación de potencia con pantalla gráfica para monitorear succión.
- Activación sin contacto para evitar contaminación cruzada.
- Batería de iones de litio con 70 minutos de autonomía y recarga en 360 minutos.
- Motor sin escobillas con bomba de pistón seco, sin mantenimiento.
- Clasificación ISO ALTO VACÍO / ALTO FLUJO, con flujo de 26 l/min.
- Aspiración máxima ajustable: -75 kPa / -563 mmHg / -0.75 Bar.
- Diseño compacto y ligero: 2,7 kg y dimensiones de 35 x 19 x 15 cm.
- Protección IP 21 para mayor durabilidad.

TA-410170



Aspirador secreciones

NEW ASKIR 30

- Alimentación 110-127 60 Hz
- Aspiración máxima – regulable: -0.80 bar / -80kpa / -600 mmhg
- Flujo máximo de aspiración: 40l/ minuto
- Nivel ruido: 60.5 db
- Potencia absorbida: 107 va
- Fusible: 1 x 1.6 a 250v
- Funcionamiento uso continuo
- Peso: 3.60 kg
- Dimensiones: 350 x 210 x 180 mm

TA-3900005



Aspirador "Basic 2"

HOSPIVAC 350

- Aspirador de uso hospitalario para la aspiración de líquidos corporales orales, nasales y traqueales, y para aplicaciones en ginecología y dermatología (liposucción).
- Con soporte de ruedas. – Peso: 13Kg. – Tamaño: 46x85x42cm.
- Alimentación: 230v-50Hz.
- Máxima aspiración: 0.90Bar 90kPa 675mmHg.
- Flujo: 60 l/min.
- Nivel de ruido: 51.7dB.
- Consumo: 230VA.

TA-3900010



ESPIRÓMETROS

Espirómetro portátil

CONTEC SP-10

Medición de parámetros clave como FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25, FEF75 y FEF2575 / Relación entre valores medidos y valores predichos para evaluar la condición del paciente / Gráficos de caudal-volumen y volumen-tiempo. / Memoria para cargar, borrar y revisar datos / Visualización del gráfico de tendencias / Escala con calibración integrada / Notificaciones cuando el volumen o flujo exceden los límites / Apagado automático tras un minuto de inactividad / Batería de litio recargable con puntas de carga / Indicador del nivel de batería.



CONTECSP-10. Espirómetro portátil CONTEC SP-10

Espirómetro NEW+MIR

SPIROLAB

Test en tiempo real / Espirometría: FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST / Comparación de Broncodilatador / Oximetría (opcional): Test puntual (SpO2, Pulso), 6MWT, Test de Sueño, Test Holter de SpO2 24h / Llévelo a cualquier parte / Pantalla LCD 7", batería de larga duración, gran almacenamiento interno, funda de transporte incluida / Impresora térmica interna de 112 mm / Conexión a PC / Prueba en tiempo real en la pantalla del PC, conexión con su EHR/EMR, copia de seguridad de la memoria interna, etc / Vía usb 2.0 o Bluetooth.

AB-680911080. Espirómetro NEWS+MIR SPIROLAB



Espirometro Mir

SMART ONE

- **Categoría de dispositivo:** Medidor digital de FLUJO PICO / FEV1
- **Parámetros de espirometría:** FEV1, FEM
- **Alto volumen:** 10 litros
- **Rango de flujo:** ± 960 l/min
- **Precisión del volumen:** $\pm 3\%$
- **Precisión del flujo:** $\pm 5\%$
- **Resistencia dinámica a 12 L/s:** $< 0,5$ cmH2O/L/s
- **Transmisión de datos:** Bluetooth® inteligente (4.0 o superior)
- **Fuerza:** 2 pilas alcalinas AAA de 1,5 V
- **Dimensiones:** 109x49x21mm
- **Peso:** 60,7 g (con batería)

Espirómetro MIR SMART ONE



Espirómetro DATOSPIR

TOUCH

- **Dimensiones:** 195 x 270 x 100 mm.
- **Peso (sin batería ni accesorios):** 1,25 kg.
- **Pantalla:** 640 x 480 píxeles y 5,7 pulgadas
- **Impresora:** Térmica y gráfica de 112 mm.
- **Batería recargable:** Ni-Mh 9,6V > 2000 mAh. Autonomía de 1.5h aprox.
- **Alimentación:** 100 a 240V, 50 a 60Hz
- **Potencia:** 30W

07054. Espirómetro DATOSPIR TOUCH



Espirómetro DATOSPIR

MICRO

- Transductor de flujo: turbina.
- Duración máxima y número de maniobras: FVC: 25s (5curvas); VC: 45s (5 curvas); MVV: 15s (5 curvas).
- Condiciones de trabajo (temperatura y humedad): 10-40° C, menor que 75% sin condensación (ATS/ERS).
- Alimentación: baterías de 1.5V (alcalinas) o baterías de 1.2 NiMh (>2200mAh recomendado).
- Potencia: inferior a 400 mW.
- Dimensiones: 153.5x80x52 mm.
- Peso: 250g.
- Funcionamiento de acuerdo con recomendaciones 2005 ERS/ATS.

Espirómetro DATOSPIR MICRO



Espirómetro BASIC+MIR S

SPIROBANK II

- Espirómetro Spirobank II Basic
- Sistema de semáforo facilita la pruebas de evaluación útil en las terapias del abandono del tabaco (comprobación la edad pulmonar estimada)
- Funciona con batería (funcionamiento de aprox. 40 horas con una sola carga)
- Memoria interna para 10.000 espirometrías
- Transferencia de datos a través de USB
- Pantalla de alta resolución de 160 x 80 píxeles y retroiluminación
- Visualización de los resultados y de las curvas directamente en la pantalla
- Teclado de membrana de 6 botones
- Comparación de pre- y post-broncodilatadores
- Dimensiones: 16 x 5,5 x 2,5 cm
- Peso aprox. 140 g
- Incluye software WinspiroPRO

AB-680911021. Espirómetro SPIROBANK II Basic+MIR S



ELECTROCARDIÓGRAFOS



Electrocardiógrafo para diagnóstico en reposo

CARDIO Q50

El Cardio Q50 es un electrocardiógrafo de última generación, diseñado para agilizar el flujo de trabajo clínico y mejorar la eficiencia del diagnóstico. Con una interfaz intuitiva y un teclado alfanumérico, permite una operación sencilla y segura, apoyada en avanzadas medidas de protección de datos en cumplimiento con los estándares HIPAA.

La versatilidad del Cardio Q50 se ve reforzada por numerosas opciones de conectividad, incluida una salida HDMI, tres puertos USB para periféricos externos y un puerto LAN para una transmisión de datos eficiente. También se integra un modo de espirometría opcional, con la capacidad de almacenar datos de ECG y espirometría juntos, lo que permite un monitoreo integral y reduce los tiempos de operación.

Características

- Adquisición simultánea de 12 derivaciones.
- Impresión de 3/6/12 canales en papel de 210 mm.
- Ingreso de datos del paciente mediante teclado alfanumérico de pantalla táctil.
- Funcionamiento con batería durante 10 horas.
- Recarga completamente la batería en 3 horas.
- Análisis e interpretación de ECG con algoritmo de Glasgow.
- Análisis de arritmias.

Dimensiones

- Dimensiones: 286 x 350 x 140 mm
- Peso: 4,2 kg
- Equipamiento estándar

BI-Q50

Electrocardiógrafo

CARDIOLINE 100L

- USB para exportar los ECG guardados
- El dispositivo se suministra opcionalmente con el algoritmo interpretativo de ECG en reposo de 12 derivaciones Glasgow, con criterios específicos por edad, sexo y raza.
- Puede funcionar con batería o con alimentación de red eléctrica.
- Los formatos de impresión admitidos incluyen: estándar o Cabrera 3, 3+1, 3+3 o 6 canales en modalidad automática y 3 o 6 canales de impresión de la banda del ritmo.
- Es posible exportar los exámenes en una memoria USB o por USB a una aplicación software para ordenador denominada ECGEasyApp.
- **Dimensiones:** 270 x 190 x 60 mm
- **Peso:** 1,48 Kg
- **Embalaje:** 360 x 360 x 250 mm - 4Kg

80509792. Electrocardiógrafo CARDIOLINE 100L




Electrocardiógrafo

CARDIOLINE 100S

- Circuitos de la entrada de última generación.
- Altísima calidad de la señal, lo que supera los estándares más estrictos para la adquisición del ECG (AAMI, ANSI, AHA, ACC).
- Algoritmo de interpretación desarrollado en la Universidad de Glasgow, lo que garantiza el mejor rendimiento en el análisis del ECG en reposo.
- Opciones de conectividad (USB)
- Formatos de exportación SCP, PDF
- Gran pantalla a color de alta calidad.
- Fácil de usar con una interfaz de usuario intuitiva.
- **Dimensiones:** 285 x 204 x 65 mm
- **Peso:** 1,8 Kg
- **Batería interna:** Tiempo de recarga: 4 horas hasta el 85% de la capacidad total Autonomía: más de 500 ECG

80509594. Electrocardiógrafo CARDIOLINE 100S




Electrocardiógrafo

CARDIOLINE 200S

- Circuitos de la entrada de última generación.
- Altísima calidad de la señal, lo que supera los estándares más estrictos para la adquisición del ECG (AAMI, ANSI, AHA, ACC).
- Algoritmo de interpretación desarrollado en la Universidad de Glasgow.
- Opciones de conectividad (USB)
- Formatos de exportación SCP, PDF
- Gran pantalla a color de alta calidad.
- Fácil de usar con una interfaz de usuario intuitiva.
- **Dimensiones:** 396 x 290 x 80 mm
- **Peso:** 2,6 Kg
- **Batería interna:** Tiempo de recarga: 4 horas hasta el 85% de la capacidad total Autonomía: más de 500 ECG.

80609574. Electrocardiógrafo CARDIOLINE 200S



MONITORES FETALES



Monitor fetal

FC 1400

El FC1400 es un monitor fetal con pantalla táctil antes del parto que detecta y muestra la frecuencia cardíaca de los fetos gemelos y la actividad uterina en tiempo real en el monitor.

Características

- LCD de pantalla táctil a color de 7".
- La interfaz táctil, junto con 10 teclas inteligentes para 16 funciones, hace que la operación sea más fácil y rápida.
- La impresora incorporada proporciona una impresión de tamaño B4 fácil de leer para gráficos.
- La memoria integrada le permite revisar e imprimir hasta 72 horas de datos almacenados internamente.
- La interfaz de la unidad flash USB proporciona una forma sencilla de mover el resultado de la prueba a la PC para la conexión EMR.
- La detección automática del movimiento fetal y la reducción a cero de TOCO reducen la necesidad de involucrar al personal.
- La interpretación de CTG (cardiotocografía) proporciona la recomendación silenciosa para NST (prueba sin estrés).
- Proporciona mediciones obstétricas precisas y continuas en los entornos clínicos más rigurosos con una garantía de 3 años.

Dimensiones

- 296 (W) x 305.5 (H) x 97.5 (D) mm, aprox. 2.6 kg

Monitor

- Pantalla LCD TFT de 7" (800 X 480)

Grabadora

- Método: Impresión de matriz térmica.
- Tipo: Tipo de rollo.
- Velocidad de impresión: Modo en tiempo real: 1, 2, 3 cm / min. Modo de rastreo: 20, 30 cm / min
- Función de alimentación de papel.

BI-FC1400



DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

145. Dermatoscopios

149. Tensiómetros

154. Fonendoscopios

158. Iluminador de venas

160. Otoscopios

166. Oftalmoscopios

168. Iluminación

171. TENS – Electroestimulación

DERMATOSCOPIOS

Dermatoscopio DERMLITE

DL-100

DermLite DL100 acelera la detección precoz del melanoma con una mayor visualización de las lesiones pigmentadas de la piel sin el uso de aceite. • El DermLite versátil tiene una multitud de aplicaciones.

- Visualización de lesiones pigmentadas, venas varicosas, trasplantes de cabello, irritaciones y lesiones en la piel.
- Diseño compacto y ligero con solo 99 g.
- Más de 1200 exámenes por batería gracias a su tecnología de iluminación de diodos y batería de litio de larga duración.
- Tiempo estimado de 30 segundos por lesión.

DL100

Dermatoscopio DERMLITE

DL-200HR

En su muy ergonómico cuerpo de acero, fácil de limpiar el acero, DL200 adopta el sistema óptico de la DL2, integra un innovador, super rápido, el mecanismo separador retráctil con un enfoque preciso compatibilidad

- Diseño compacto y ergonómico.
- Dispositivo móvil compatible.
- 20% más de vida en una carga que DL2.
- Indicador de carga de cuatro niveles.
- Apagado automático para ahorrar batería.
- Contacto y sin contacto dermatoscopia.
- La placa frontal con marcas de 10 mm.
- Sólo ultra-brillante y polarizado.

DL200HR**ICDL200-100.** Fundas desechables para DERMLITE DL200 C/ 200u

Dermatoscopio DERMLITE

HANDYSCOPE

El dermatoscopio DermLite Handyscope es una herramienta de eDermatoscopia compatible con prácticamente cualquier teléfono inteligente o tableta iOS o Android.

- Dermatoscopio polarizado y no polarizado 10x.
- 2 placas frontales de vidrio a presión.
- 3 anillos MagnetiConnect.
- Estuche de transporte blando con cordón.
- Suministro de muestra de IceCap.
- Cable de carga USB a USB-C.

GA-DLFF

Dermatoscopio DERMLITE

DL200 HYBRID

El nuevo dermatoscopio de bolsillo DermLite® DL200 supera a la exitosa serie DL2 en todos los aspectos. En su cuerpo de metal, ergonómico y fácil de limpiar, el DL200 adopta el sistema óptico del DL2, integra un innovador mecanismo espaciador retráctil superrápido con enfoque preciso, compatibilidad con tapas de control de infecciones IceCap®, una vida útil de la batería mucho más prolongada, conectividad con teléfonos inteligentes MagnetConnect® integrada.

- Alternar entre polarizado y no polarizado.
- Dermatoscopia de contacto y sin contacto más placa de contacto de vidrio a presión extraíble.
- Diseño compacto y ergonómico.
- Compatible con dispositivos móviles.
- >20% más de vida útil por carga que DL2.
- Indicador de carga de cuatro niveles.
- Apagado automático para ahorrar batería.
- Placa de contacto de vidrio con retícula de 10 mm.

GA-DL200HY



Dermatoscopio

DERMLITE GL

El dermatoscopio DermLite GL es un dispositivo para el diagnóstico de la piel gracias a su luz polarizada, compatible con teléfonos inteligentes con dos aumentos diseñados para la detección de lesiones de la piel, así como exámenes generales. La unidad proporciona iluminación polarizada ultrabrillante alrededor de cada lente, lo que permite una visualización mejorada y nítida de las estructuras pigmentadas y vasculares.

- Lente 6x de alta calidad ideal para dermatoscopio y un objetivo general de 1.4x
- Doble aumento para dermatoscopia y exámenes generales.
- Iluminación polarizada para visualización mejorada de estructuras tanto vasculares como pigmentadas.
- Compatible con Smartphone (requiere adaptador, se vende por separado).
- LED ultrabrillantes.
- Indicador de carga de cuatro niveles.
- Apagado automático para ahorrar batería.
- Espaciador Snap-on para facilitar la fotografía estable de 6x.
- Funda protectora con clip para camisa incorporado.

GA-GL





Dermatoscopio LUXASCOPE

LED 2.5 V

Las líneas elegantes y originales y los acentos de aluminio brillante hacen eso. El dermatoscopio LuxaScope LED es realmente llamativo. Solo alta calidad y materiales innovadores se utilizan para fabricar este dermatoscopio seleccionado. La mejor artesanía se combina con la más moderna Tecnología. Ejemplo convincente: nuestra iluminación única a través de un innovador anillo LED (LED RING TECHNOLOGY 1) para una Luz uniforme y nítida en los bordes y una imagen sin distorsiones. Los LED son operados a través de corriente constante. Esto garantiza un Lich significativo vida útil más larga. No es necesario cambiar la bombilla.

- Apagado automático después de 3 minutos.
- Disco de contacto extraíble para facilitar la limpieza.
- Iluminación innovadora: anillo de LED con 2x5 LED en concéntrico.
- Vida útil de los LED: aproximadamente 100.000 horas gracias al funcionamiento ideal.
- Disposición para una luz homogénea y afilada.
- Mango de 2 componentes (aluminio/plástico reforzado con fibra de vidrio).
- Diseño optimizado de la cabeza.
- También se puede combinar con el cabezal de otoscopio LuxaScope Auris CCT LED de 2,5 V
- Presostato electrónico encendido/ apagado.

C1516114

TENSIÓMETROS



Tensiómetro digital brazo M/L

AUTOTENSIO

- Indicador OMS para un diagnóstico inmediato.
- Un nuevo brazalete de amplio espectro.
- Autotensio Automático y preciso.
- Una precisión que se puede compartir.
- Indicador de hipertensión (según la escala de la OMS).
- Apagado automático.
- Detección del ritmo cardíaco irregular.
- Media de las 3 últimas mediciones.
- Detector de batería baja.
- Peso: 0,11 kg
- Dimensiones: 7,9 x 6,6 x 2,9 cm
- Pantalla LCD de 45 mm x 30 mm
- Se entrega con un brazalete M-L para brazos con una circunferencia de 22-42 cm
- Mediciones arteriales y cardíacas.

SPG440. Tensiómetro digital AUTOTENSIO brazo talla M/L

Tensiómetro electrónico

ES-60 CLINIC

- Cada brazalete está equipado con clip y tapón que permite sumergir completamente el brazalete en desinfectante de alto nivel en frío, o lavado a mano o máquina (máximo 60°)
- Libre de látex.
- Color llamativo que permite su identificación rápida.
- Racor de conexión rápida que permite un rápido cambio de talla para adaptarse.
- Gran precisión de medida.
- Tecnología SPENGLER.
- Validación clínica de la Sociedad Británica de la Hipertensión.
- Tecnología MAM.
- Práctico y fácil de usar
- 1000 medidas de autonomía.
- 60 registros de memoria.
- Operación intuitiva.
- Gran pantalla retro-iluminada.



550600-CLINIC. Tensiómetro brazo con brazalete CLINIC adulto

318140. Soporte con ruedas (con cesta)

318260. Kit fijación mural orientable (soporte, mural y cesta)



Tensiómetro ANEROIDE **LIAN NANO**

- Esfigmomanómetro de 1 tubo y esfera de 68 mm de diámetro.
- Ligero y robusto, combina estilo y rendimiento.
- Carcasa de ABS ligera y resistente a los golpes.
- Medidas de lectura facilitadas por su gran esfera de 55 mm (diámetro interior), con aguja y números en color negro sobre fondo blanco y de gran tamaño para facilitar la lectura precisa.
- Brazaletes negros hechos de nylon Oxford resistente (modelos adulto y adulto grande con conexión rápida de metal de tornillo).
- Grifo ergonómico de pera y latón con tapa de ABS.
- Vienen en bolsa de nylon.
- Rango de medición: 0 - 300 mmHg
- **Precisión:** +/- 3 mmHg
- **Escala mínima:** 2 mmHg
- Cuerpo del manómetro de aleación de zinc.
- Brazaletes de nylon y cámara sin látex.

513200. Modelo con brazaletes adulto grande (L) 16,5 cm x 61 cm

513229. Modelo con brazaletes niño (S) 8,5 cm x 42 cm

513239. Modelo con brazaletes niño (XS) 8 cm x 36 cm

Tensiómetro de pared **MAXI + 3**

- Gran exactitud de las medidas.
- Doble tubo para un aumento lineal de presión.
- Confort.
- Ambidiestro.
- Medidas legibles a distancia.
- Tubo espiral de 2,5 metros.
- Pera ergonómica de gran volumen para inflado rápido.
- Cierre de velcro.
- Soporte de pared ajustable.
- Cesta de almacenamiento detrás de manómetro.
- Brazaletes.
- Nylon.
- Opción
- Soporte con ruedas.
- Mural.
- 3 tamaños de brazaletes (S,M,L) disponibles.

522705. Maxi + 3 sobre soporte de ruedas con brazaletes adulto (M)

522708. Maxi + 3 sobre soporte de ruedas con set de 3 brazaletes (S,M,L)





Tensiómetro 1 salida

RIESTER MINIMUS II

- Tensiómetro aneroides Riester Minimus II tipo cuchara de una salida.
- Tensiómetro de reloj compacto de 1 tubo, robusto y fácil de manejar.
- Resistente carcasa metálica, con anillo metálico, protegida contra la corrosión.
- Pera de látex con válvula de purga cromada. Base de válvula metálica.
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Mango de cuchara de acero inoxidable. Máxima tolerancia de error ± 3 mmHg.
- Incluye estuche con cremallera y brazal para adulto.

TA-301072

Tensiómetro 2 salidas

RIESTER MINIMUS II

Base de válvula metálica / Válvula de purga de aire de precisión con ajuste fino y prácticamente sin desgaste / El microfiltro protege la válvula de escape de aire y el sistema de medición / Empuñadura en forma de cuchara de acero inoxidable / Diafragma de cobre-berilio especialmente templado que casi no envejece / Conector metálico para cambios de puños sencillos y rápidos / Capacidad de carga de presión del diafragma de hasta 600 mmHg / Tolerancia de error máxima ± 3 mmHg / Escala lineal de aluminio $\varnothing 49$ mm, fácilmente legible hasta 300 mmHg / Incluye funda de vinilo con cremallera.

TA-301079



Tensiómetro RIESTER manual 1 salida

E-MEGA

Inflado rápido del brazalete con diseño en forma de cuchara / Precisión duradera con membrana de cobre-berilio hasta 600mmHg / Brazalete fácil de desinfectar y lavar / Válvula de purga sin desgaste y de ajuste fino / Escala grande de $\varnothing 63$ mm para mejor lectura / Superficie pulida y fácil de desinfectar / Tolerancia de errores de ± 2 mmHg / Microfiltros que protegen válvula y sistema de medición / Modelos de 1 o 2 tubos con fácil conexión / Libre de látex y carcasa de policarbonato / Incluye brazalete de una pieza y bolsa de vinilo con cremallera.

TA-701370

Tensiómetro RIESTER manual 1 salida

E-MEGA

Inflado rápido del brazalete con diseño en forma de cuchara / Precisión duradera con membrana de cobre-berilio hasta 600mmHg / Brazalete fácil de desinfectar y lavar / Válvula de purga sin desgaste y de ajuste fino / Escala grande de $\varnothing 63$ mm para mejor lectura / Superficie pulida y fácil de desinfectar / Tolerancia de errores de ± 2 mmHg / Microfiltros que protegen válvula y sistema de medición / Modelos de 1 o 2 tubos con fácil conexión / Libre de látex y carcasa de policarbonato / Incluye brazalete de una pieza y bolsa de vinilo con cremallera.

TA-701371



Manguitos presión arterial

NEONATOS

Nuestros manguitos de presión arterial desechables neonatales ofrecen los mismos excelentes beneficios y características que los manguitos estándar. Gama de manguitos desechables, pensados solo para los pacientes más pequeños.

- Guías de tallas claras y marcas clínicas para facilitar su uso.
- Material y bordes súper suaves, maximizando la comodidad del paciente.
- Cierre doble de gancho y bucle para un inflado seguro.
- Opciones de conectividad universal.
- Personajes divertidos para mantener tranquilos a padres y pacientes.



NEONATO1. 3-6CM

NEONATO2. 4-8CM

NEONATO3. 6-11CM

NEONATO4. 7-13CM

NEONATO6. 8-15CM



Manguitos presión arterial

DESECHABLES

Los manguitos de presión arterial desechables ACCU-PRO™ ofrecen excelente comodidad y ajuste con una fijación segura y todas las características que debe esperar de una gama de brazaletes de calidad profesional.

Nuestras ofertas de tubo simple y doble, junto con nuestras opciones de conectividad universal, permiten una configuración personalizada con precisión solución en toda la gama.

INFANT. 9-15CM

SMALL ADULT. 21-29CM

LARGE ADULT. 36-46CM

CHILD. 14-22CM

ADULT. 28-37CM

THIGH. 45-57CM

Manguitos presión arterial

REUTILIZABLES

Los manguitos de presión arterial desechables ACCU-PRO™ ofrecen excelente comodidad y ajuste con una fijación segura y todas las Características que debes esperar de una gama de brazaletes de calidad profesional.

Nuestras ofertas de tubo simple y doble, junto con nuestras opciones de conectividad universal, permiten una configuración personalizada con precisión solución en toda la gama.

INFANT. 9-15CM

SMALL ADULT. 21-29CM

LARGE ADULT. 36-46CM

CHILD. 14-22CM

ADULT. 28-37CM

THIGH. 45-57CM



FONENDOSCOPIOS



Fonendoscopios 3M LITTMANN

CLASSIC III

Los fonendoscopios 3M™ Littmann® que conoce y en los que confía ahora están disponibles en más colores y estilos, para que muestre su personalidad.

- Monitorea y evalúa una amplia gama de pacientes.
- Detecta sonidos y ritmos normales y anormales.
- Útil en entornos de atención no crítica, como consultorio médico, sala general, obstetricia / ginecología, clínica ambulatoria o atención de urgencia.
- Cinco años de garantía.
- Divertido y vibrante; combina el color y termina con tu personalidad.
- Diseñado para usarlo con pacientes adultos y pediátricos.
- Campana de acero inoxidable de doble cara sintonizable con campana abierta o cerrada.
- Manga de campana no fría para mayor comodidad del paciente.
- Las puntas de los oídos con sellado suave brindan una comodidad óptima y una excelente oclusión del sonido.
- Fabricado en los Estados Unidos sin látex de caucho natural.

5872. Campana humo, tubo turquesa, vástago rosa y auriculares humo

5873. Campana humo, tubo gris, vástago gris-violeta y auriculares humo

5874. Campana espejo, tubo azul caribe, vástago naranja y auriculares estándar

5875. Campana humo, tubo verde lima, vástago azul y auriculares humo

Fonendoscopio SPENGLER

MAGISTER II

- Alta calidad acústica
- Campana doble pesada en acero inoxidable.
- Membrana flotante multi-frecuencia.
- Presión ligera para escuchar bajas frecuencias (vasculares y cardíacas).
- Presión firme para escuchar altas frecuencias (pulmonares).
- Tubo único con un conducto de gran rendimiento.
- Tubo auditivo de aluminio.
- Comodidad
- Anillo anti-frío.
- Olivas auriculares de silicona.
- Indicador de campana.
- Nuevo diseño de los tubos auditivos mejor adaptado a la anatomía.

507251. Fonendoscopio MAGISTER II Adulto doble campana plata

507261. Fonendoscopio MAGISTER II Adulto doble campana negro



Fonendoscopio SPENGLER

PULSE II




- Alta calidad acústica
- Doble campana de aluminio.
- Tubo único con conducto de alto rendimiento.
- Binaurales de aluminio.
- Membrana de alta resolución.
- Polivalencia.
- Un pabellón de adultos y un pabellón de campanas.
- Comodidad
- Anillo anti-frío.
- Olivas auriculares de silicona.
- Indicador de campana.
- Nuevo diseño de los tubos auditivos mejor adaptado a la anatomía.

507710. Fonendoscopio Dual PULSE II doble campana arándano

507711. Fonendoscopio Dual PULSE II doble campana coral

507712. Fonendoscopio Dual PULSE II doble campana negro carbón

507713. Fonendoscopio Dual PULSE II doble campana rosa





Fonendoscopio adultos y niños

LUXASCOPE SONUS SX

- Pieza torácica doble de acero inoxidable para la auscultación de frecuencias altas (con diafragma) y bajas (con campana). La función de campana es posible simplemente retirando el pequeño diafragma.
- Mecánica de alta calidad, fresada con CNC a partir de material sólido
- Peso de la pieza torácica: 95 g
- Diámetro del diafragma grande: 39 mm
- Diámetro del diafragma pequeño / campana: 32 mm
- Longitud total: 77 cm
- Excelentes características de sonido gracias a la proporción de masa perfectamente ajustada entre la pieza de pecho y el diafragma Vibrason. Reversible, apto para todas las gamas de frecuencias.
- Anillo de retención del diafragma de metal ligero con revestimiento SOFTFEEL para mayor comodidad sobre la piel Rosca fina para una larga vida útil y un fácil intercambio del diafragma Vibrason - no se utiliza plástico debido al mayor desgaste.
- Almohadillas móviles SOFTBUDS de silicona blanda en diseño aislante del sonido para una audición más intensa: agradable comodidad de uso gracias a su suavidad exterior, por lo que se adaptan perfectamente al canal auditivo para evitar los molestos ruidos de fondo y para una óptima transmisión del sonido. El cuerpo interior de plástico evita el cierre inadvertido del ruido acústico durante los movimientos de la cabeza. Fácil de sustituir, incluye cada uno 1 par de SOFTBUDS en la talla S/M/L
- Casi sin acumulación de suciedad entre el anillo de retención del diafragma y la pieza pectoral para una limpieza rápida y fácil.
- Sin látex ni níquel.

GI.211.114. Negro (diafragma grande y pequeño / campana)

GI.211.914. Blanco (diafragma grande y pequeño / campana)

ILUMINADOR DE VENAS



Sistema de visualización

AHT-VD88

El sistema de detección de venas portatil AHT-VD80 es el asistente perfecto para punciones complejas en multitud de situaciones clínicas.

- Sistema de detección de venas con procesamiento digital de imágenes, fácil y rápido de usar.
- Sistema compacto, permite el uso con una sola mano. Soporte rodable con brazo estático opcional.
- Algoritmo optimizado y sistema óptico avanzado. Proyecta una imagen clara de la posición de las venas que permite al profesional médico localizar las venas en tiempo real, antes de iniciar la maniobra de punción.
- Indicador de profundidad venosa.
- Diferentes modos de color, que mejoran la visualización en función a las condiciones lumínicas de la habitación.
- Diferentes modos de contraste y posibilidad de invertir la imagen para mejorar la visualización.
- Lámpara intensificadora portátil para mejorar y ampliar el contraste de la imagen incluido como accesorio.
- Modo KIDS para uso en recién nacidos.
- Carro de transporte, con brazo que permite mantener el detector de venas en posición horizontal y estático sobre la zona de trabajo.
- Batería recargable y estación de carga incluida.

AHTBD88

OTOSCOPIOS



Sistema diagnóstico modular

RI-FORMER

Los módulos de la estación de diagnóstico se pueden combinar individualmente para satisfacer los requerimientos y lugares de acción diferentes. Gracias a su diseño innovador se puede añadir de forma variable a la derecha y la izquierda. El módulo base ri-former® ya está disponible con un solo mango y puede ser complementado con hasta 4 módulos de mango adicionales. Las ventajas del sistema ri-former® se presentan en su polyvalenta combinación de sus opciones juntos. Con su suministro eléctrico central, ri-former® ofrece una fiabilidad absoluta para la actividad bulliciosa en los hospitales y consultorios médicos – todos los días – en cualquier momento. Esto garantiza un ahorro de costes; pilas y baterías recargables ya no son necesarios y esto ayuda a la protección del medio ambiente.

- Recorrido óptico paralelo.
- Protección contra el polvo.

U1.211.114. 1 o 2 mangos (mangos adicionales pueden ser añadidos con módulos de ampliación)

Cabezales

RI-FORMER



F.O. Otoscopio

RI-SCOPE L

L2 /3,5 V/Sin antirrobo: XL 10580/Con antirrobo: XL 10580-301

L2 /3,5 V/Sin antirrobo: XL 10565/Con antirrobo: XL 10565-301



Oftalmoscopio

RI-SCOPE

L1 /3,5 V/Sin antirrobo: XL 10569/Con antirrobo: XL 10569-301

L2 /3,5 V/Sin antirrobo: XL 10571/Con antirrobo: XL 10571-301

L2 /3,5 V/Sin antirrobo: XL 10571-203/Con antirrobo: LED 10595-301



Retinoscopio

RI-SCOPE

With slit-light /3,5 V/Sin antirrobo: XL 10544/Con antirrobo: XL 10544-301



Dermatoscopio

RI-DERMA

3,5 V/Sin antirrobo: XL 10551/Con antirrobo: XL 10551-301



F.O. soporte depresor lingual

RI-SCOPE

3,5 V/Sin antirrobo: XL 10535/Con antirrobo: XL 10535-301



F.O. espéculo nasal

RI-SCOPE

3,5 V/Sin antirrobo: XL 10537/Con antirrobo: XL 10537-301

Otoscopio RIESTER 2,5V

RI-SCOPE

Otoscopios

- Óptica de vidrio.
- Dos tipos de iluminación: Directa o F.O.
- Lente quirúrgica de 4 aumentos.
- Adecuado para realizar pruebas neumáticas (se suministra sin la pera).
- Mango para pilas tipo C o mango recargable a red.
- Baterías de litio o iones para el modelo de luz LED.

Oftalmoscopios

- Óptica de alto rendimiento.
- Lente condensadora esférica.
- Apoyo par el pulgar para estabilizar el oftalmoscopio.
- Todos los elementos se pueden manejar fácilmente con un sólo dedo.

Iluminación y voltaje

- Halógena 2.5v.
- Xenón 3.5v.
- LED 3.5v.
- Materiales: Cabezales de plástico resistente.
- Mangos de metal cromado.
- Alimentación: Pilas tipo C o red para mango recargables.

TA-3700



Otoscopio 2056-201

PENSCOPE

El otoscopio Riester Pencscope 2056-201 Negro es un dispositivo médico utilizado para examinar el oído y el canal auditivo. Este otoscopio cuenta con una luz directa halógena que proporciona una iluminación clara y brillante, permitiendo al médico visualizar con precisión cualquier anomalía en el oído.

Modo de empleo

Para utilizar el otoscopio Riester Pencscope 2056-201 Negro, primero asegúrese de que el dispositivo esté correctamente ensamblado. Luego, encienda la luz halógena y coloque suavemente el extremo del otoscopio en el canal auditivo del paciente. A medida que avanza, observe cuidadosamente cualquier signo de inflamación, infección u otras afecciones del oído. Si es necesario, puede utilizar las diferentes puntas y accesorios incluidos para obtener una mejor visualización.

Es importante recordar que el otoscopio debe ser utilizado por personal médico capacitado, ya que requiere conocimientos específicos para interpretar correctamente los hallazgos. Además, se recomienda limpiar y desinfectar el otoscopio después de cada uso, siguiendo las instrucciones del fabricante.

TA-3700

Otoscopio 2,7 V (iluminación directa)

E-SCOPE

- Óptica de precisión impermeabilizada, giratoria en ambos lados con triple aumento para una visión correcta.
- Green efficiency. Vida útil de las bombillas hasta 1000 veces más.
- Green efficiency. Vida útil de las pilas hasta 20 veces más.
- Alojamiento de espéculos de metal higiénico y resistente para e-scope®/ ri-scope® L1 / L2
- Compatible con espéculos de otros fabricantes famosos.
- Apropiado para la realización de pruebas neumáticas (suministro sin conector ni pera)
- Disponible opcionalmente en modelo negro o blanco
- Modelo básico económico con iluminación directa de reflexión reducida, lámpara de vacío de 2,7 v (2.500 K) o iluminación halógena (3.000 K)

TA-702101



Otoscopio XL 2,5 V (fibra óptica)

E-SCOPE

- Fibra óptica con xenón de 2,5V (3.200K) o LED innovadora de 3,7V (5500 K).
- Iluminación de campo visual uniforme
- Conexión para pruebas neumáticas.
- 3x lentes de aumento giratorias.
- Incluye espéculos desechables para el oído (5 x 2,5mm, 5 x 4mm).
- Otoscopio e-scope® con iluminación directa con bombilla de vacío de 2,7V (2500 K) o iluminación xenón de 2,5V (3000 K).

TA-702110

Otoscopio XL, 2,5 V (fibra óptica)

E-SCOPE

- Óptica de precisión impermeabilizada y giratoria con triple aumento.
- Vida útil extendida de bombillas (hasta 1000 veces más) y pilas (hasta 20 veces más).
- Alojamiento de espéculos de metal higiénico y resistente.
- Conexión para pruebas neumáticas (opcional, sin conector ni pera).
- Modelos disponibles en negro o blanco, con iluminación xenón de 2,5V (3200 K) o LED de 3,7V (5500 K).
- Fibra óptica para una iluminación uniforme.
- Incluye espéculos desechables (5 x 2,5mm y 5 x 4mm).
- Iluminación de campo visual uniforme para diagnósticos precisos.
- Disponible en versiones con bombilla de vacío de 2,7V o xenón de 2,5V.

TA-702111





A1.616.114

A1.616.214

A1.616.314

A1.616.914

Otoscopios LUXASCOPE

AURIS LED

Las líneas originales y elegantes, así como los brillantes detalles de aluminio, hacen que el otoscopio LED LuxaScope Auris sea un verdadero punto de atracción con los materiales más innovadores y de la más alta calidad para la fabricación de este otoscopio. La mejor producción artesanal se combina con la tecnología más moderna. Un ejemplo convincente: con nuestra iluminación única con un innovador anillo LED (LED-RING-TECHNOLOGY 1) el uso de la óptica tradicional es innecesario – con un campo de visión y una iluminación óptima en el área de aplicación. Los LEDs son accionados por una corriente constante. Esto garantiza una vida útil considerablemente más larga.

- Innovador otoscopio en tamaño de bolsillo
- Iluminación innovadora: Anillo de LEDs con 2x4 LEDs (concéntricos), conmutable con la pulsación de un botón, sin fibra óptica, el campo de visión no está restringido, protegido por la patente de utilidad DE202013104278U1
- Sin mantenimiento, ya que no es necesario cambiar la lámpara.
- Desconexión automática después de 3 minutos.
- Esperanza de vida de los LEDs: aprox. 100.000 horas gracias a un funcionamiento ideal mediante accionamiento de corriente constante.
- Temperatura de color: anillo 1 aprox. 3.000 K, anillo 2 aprox. 6.000 K
- Diseño optimizado del cabezal.
- Lupa pivotante de 3 aumentos con función de bloqueo.
- Puerto de insuflación para la prueba neumática.
- Mango bicomponente (reforzado con aluminio/vidrio), también combinable con el cabezal LED CCT del dermatoscopio.

A1.616.114. LUXASCOPE AURIS CCT LED 2,5 v blanco

A1.616.214. LUXASCOPE AURIS CCT LED 2,5 v gris

A1.616.314. LUXASCOPE AURIS CCT LED 2,5 v azul

A1.616.914. LUXASCOPE AURIS CCT LED 2,5 v negro

OFTALMOSCOPIOS



Oftalmoscopio

E-SCOPE

Al separar los recorridos paralelos de iluminación y de observación, se evitarán los reflejos del iris y de la córnea (principio de Gullstrand). La zona iluminada de la retina es completamente visible, incluso con pupilas estrechas. Así se conseguirán las condiciones óptimas para los exámenes oftalmológicos.

- Los oftalmoscopios e -scope[®] pueden tener iluminación de LED, xenón o de vacío.
- Con 2,7v de iluminación de vacío o de 2,5v de xenón, además de iluminación LED innovadora de 3,7 v para diagnósticos más eficaces y con suficientes contrastes.
- Ruedecilla de lentes con 18 lentes correctoras (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptrías).
- Rueda de diafragma de fácil manejo con seis ajustes diferentes (estrella de fijación, círculo grande, círculo pequeño, filtro exento de rojo, filtro azul, semicírculo).
- Óptica altamente potente con lentes condensadoras esféricas.
- Lentes de protección.

Oftalmoscopio E-SCOPE

ILUMINACIÓN



Lámpara de examen

LED FOCUS

Moderna lámpara de exploración enfocable con tecnología LED de bajo consumo para la exploración y la cirugía menor. A una distancia de trabajo de 30 cm, el punto de luz puede ajustarse desde un diámetro de 8 cm hasta 15 cm. La excelente homogeneidad del punto de luz garantiza siempre una iluminación óptima del campo de trabajo.

- Lámpara LED con 1 LED de alta potencia de 10 W.
- Ilumina a una distancia de 30 cm: aprox. 62.000 Lux (diámetro 80 mm).
- Ilumina a una distancia de 30 cm: aprox. 25.000 Lux (diámetro 150 mm).
- Temperatura de color: aprox. 5000 K
- CRI: 93
- Vida útil del LED: aprox. 50.000 horas.
- Cabezal de iluminación de aluminio para una convección y una radiación de calor óptimas y la radiación de calor, por lo que el desarrollo de calor es bajo.
- Construcción de cuello de cisne con cuello de 100 cm de largo, se mantiene en la posición deseada.
- Altura máxima de examen: 165 cm
- Robusto soporte de 5 pies que no se inclina, fabricado en metal (con recubrimiento de polvo).
- Enchufe multifunción (EU/UK/US).

U1.211.014. Lámpara de examen LED FOCUS

U1.211.114. Lámpara de examen LED FOCUS con mango



Linternas de

DIAGNÓSTICO

- Lámpara LED con 1 LED de alta potencia de 10 W.
- Carcasa de plástico ABS de primera calidad
- Peso: 31,5 g
- Vida útil del LED: 100.000 h
- Intensidad luminosa: 18.000 – 22.000 mcd
- Temperatura de color: aprox. 7000 Kelvin
- Tensión de funcionamiento: 3,0 V
- Incluye: 2 pilas AAA

D1.211.112. Lámpara con luz LED negro

D1.211.212. Lámpara con luz LED azul

D1.211.312. Lámpara con luz LED gris

D1.211.412. Lámpara con luz LED rojo

D1.211.512. Lámpara con luz LED amarillo

D1.211.612. Lámpara con luz LED verde

D1.211.912. Lámpara con luz LED blanco



Accesorios

D5.311.212. Filtro azul para todas las linternas diagnóstico

D5.311.112. Soporte combinado con espejo laríngeo

TENS ***ELECTROESTIMULACIÓN***



Equipo analógico solo **TENS TN20**

Alimentación: 2 baterías alcalinas de 1,5V / Intensidad: ajustable de 0-150 mA con carga de 500 ? / Ancho de pulso: ajustable de 50 µs a 250 µs / 2 Formas de Onda: Simétrica bifásica rectangular y Monofásica rectangular / Programador de tiempo: Continuo, 15, 30, 45, 60 y 90 minutos / Sistema de bloqueo / Apagado automático / 1x Electro estimulador / 2x Juegos de cables / 4x Electrodo de 40 x 40mm / 2x Baterías de 1,5v / 1x Manual de instrucciones / 1x Estuche

TENS20

Equipo digital analgésico **TENS UD**

Alimentación 2 batería alcanilas de 1,5V / Corriente ajustable / Frecuencia ajustable / Formas de onda: rectangular bifásico simétrico y rectangular monofásico / Programador de tiempo / Sistema de bloqueo / Sistema de acumulación de tiempo de tratamiento / Apagado automático

TENSUD



Equipo analógico **TENS+EMS TN23**

Pantalla retroiluminada / Clavija de conexión en forma de "L" / Potenciómetros protegidos con tapa / Teclado cómodo y fácil / 12 programas predefinidos / 8 programas manuales / 31 trenes de impulso secuenciales / Dos canales independientes con corriente variable hasta 130 mA / Frecuencia ajustable de 1 a 150 Hz y anchura de onda de 50 µs a 400 µs / 3 formas de onda: simétrica bifásica, asimétrica bifásica y monofásica / Programador y contador de tiempo acumulado

TENSTN23

Equipo digital TENS +EMS **TENS FORCE**

El sistema EMS del TENS FORCE está indicado para: / Relajación del espasmo muscular / Aumento de la circulación sanguínea local y reeducación muscular / Prevención o retraso de la atrofia por desuso / Prevención de la trombosis venosa de los músculos de la pantorrilla inmediatamente después de la cirugía / Mantener o aumentar el rango de movimiento / 1x Dispositivo Tens Force DMS32 / 2x Cables de Conexión / 4x Electrodo Autoadhesivos 50x50mm / 1x Adaptador de Carga / 1x Manual de Usuario

TENSFORCE





ESTERILIZACIÓN

ESTERILIZACIÓN

175. Pistolas esterilización RFQ

178. Autoclaves

PISTOLAS ESTERILIZACIÓN RFQ



Pistola RFQ esterilización

SELECTA

GSM-64-20920-02



Pistola RFQ esterilización tubo

PVC 1,5M SELECTA

GSM-64-20920-05



Kit accesorios terminales c/base plataforma

PISTOLA SELECTA

GSM-64-20620-20

La pistola de limpieza Selecta es la herramienta ideal para la limpieza de vasos de laboratorio, pipetas, jeringuillas, catéteres, cubetas, endoscopios, cistoscopios, cánulas y otros objetos en el hospital, el laboratorio o la consulta médica, es decir, en cualquier lugar en el que importen los más altos niveles de higiene y limpieza.

La limpieza se realiza de forma especialmente rápida, eficaz y, por tanto, rentable mediante agua o aire a presión. Con la nueva pistola de limpieza Selecta, el chorro de agua o aire puede controlarse de forma precisa y fina mediante un innovador mecanismo de dosificación, ajustable de forma continua moviendo el gatillo. El caudal máximo de agua o aire también puede ajustarse mediante un pequeño tornillo moleteado situado detrás del gatillo.

• **El práctico rosetón de mesa Selecta:** Con el rosetón de mesa se pueden instalar las dos versiones de la pistola de limpieza Selecta de forma fija en las mesas del fregadero. La pistola sobresale de la mesa, lista al alcance de la mano. Las conexiones de manguera y agua se encuentran de forma invisible debajo de la mesa.

• **Una gama impresionante de accesorios:** El enjuague, la aspiración y el secado para una amplia gama de aplicaciones son posibles gracias a una gama de 8 accesorios. El juego estándar con 8 accesorios se entrega en una resistente regleta con clip para montaje en pared. Esto significa que cada pieza individual se almacena de forma segura y al alcance de la mano.

• **Fácil de usar:** Con la pistola de limpieza Selecta, el chorro de agua o aire se puede dosificar finamente en todo el rango de actuación del grifo mediante un nuevo mecanismo de dosificación. El caudal máximo de agua o aire también se puede ajustar individualmente mediante el pequeño tornillo moleteado situado detrás del grifo. Las orejetas simplemente se conectan al cono de seguridad en la punta de la pistola. Este accesorio es fiable incluso bajo alta presión. La empuñadura de pistola está aislada térmicamente.



Juego de pistola de limpieza
"aire comprimido"

HIGHTECH ULTIMATE

Pistola de limpieza de alta tecnología, boquilla puntiaguda, boquilla de ducha, conexión Luer, conexión Luer Lock, aceite de silicona, manguera de aire comprimido de tejido de PVC (KTW), salida de manguera con rosca exterior de ½» con cierre rápido de acero inoxidable -soltar el acoplamiento y un extremo libre de la manguera, tapa protectora del acoplamiento, resorte de repuesto del pistón.

GSM-64-20820-01

Pistola esterilización

PRIMUS RFQ

La pistola de limpieza RfQ-Primus es la herramienta ideal para soplar o enjuagar todo tipo de productos. No es un producto sanitario en el sentido del Art.2 No.1 del MDR. No está diseñada para limpiar o secar productos sanitarios. Para limpiar o secar productos sanitarios, utilice las pistolas de limpieza de alta tecnología reprocesables fabricadas en acero inoxidable.

GSM-64-20120-02



AUTOCLAVES

Autoclave TUTTNAUER clase B, 21L

T-TPOD

Diseñado para satisfacer las necesidades cotidianas de esterilización de su clínica médica,

El T-Top es un autoclave de sobremesa de 21 litros desarrollado específicamente para clínicas médicas y dentales de tamaño pequeño y mediano. Diseñado con el foco puesto en la simplicidad y la economía, este autoclave de sobremesa cubre las necesidades básicas de esterilización general de su clínica con objeto de aumentar la productividad en su práctica.

El T-Top pone a su disposición la capacidad universal con una solución asequible en la que puede confiar para la gestión de la carga de trabajo diaria del proceso de esterilización.

El T-Top equilibra a la perfección, rendimiento, ergonomía, tecnología y usabilidad. El resultado es un autoclave robusto y eficiente que satisface perfectamente los requisitos de las prácticas habituales.

Plug and Play: no requiere conexión de instalación especial, solo una fuente de alimentación.

Rendimiento fiable: producto de calidad que hace todo lo que se necesita y se espera de él.

Trazabilidad y Conectividad: tecnología avanzada que controla y rastrea su proceso: 2 puertos USB, conexión WiFi integrada, R.P.C.R

Ahorrar tiempo: ajuste de ahorro de tiempo para configurar el inicio de ciclos de prueba y esterilización a cualquier hora.

Diseño compacto: no requiere mucho espacio en mostrador o estante.

Seguridad y normativas: cumple los más estrictos estándares internacionales.

GSM-T-TOP



Autoclave TUTTNAUER

1730MK

- Cumple con las certificaciones CE, FDA y la directiva PED.
- Sistema de cierre doble para máxima seguridad.
- Termostato externo que apaga el equipo al quedarse sin agua, sin necesidad de técnico.
- Preparado para clínicas pequeñas, con una vida útil de hasta 20 años.
- Diseño compacto y ligero, ideal para espacios reducidos.
- Fabricado en Europa con servicio técnico disponible en toda España.
- Permite regular tiempo y temperatura, con secado incluido.
- Resistencias rodean la cámara para mayor seguridad, evitar condensación y facilitar limpieza.
- Utilizado por fuerzas armadas de España, Holanda, Bélgica, Suiza, • Noruega, Dinamarca, Inglaterra y USA.
- Alta calidad respaldada por 85 años de experiencia y más de 12,000 unidades vendidas anualmente.
- Contratos de mantenimiento disponibles para usuarios.
- Supera indicadores químicos y biológicos propios y de otras marcas.

1730MK




Autoclave TUTTNAUER

3870

- Autoclaves semiautomáticas diseñadas para esterilizar instrumentos, líquidos y materiales de laboratorio.
- Control electrónico para selección de temperatura (100°C a 134°C) y tiempo (0 a 60 minutos).
- Ciclo de esterilización inicia al alcanzar la temperatura seleccionada, con señalización de fin de ciclo.
- Cámara interior de acero inoxidable 316 Ti.
- Sistemas de seguridad: cierre que impide apertura con presión, bloqueo si la puerta está mal cerrada, válvula de seguridad aprobada por A.S.M.E., y protección contra sobrecalentamiento y cortocircuitos.
- Ciclo de secado con elementos calefactores.
- Depósito integrado para agua desionizada.
- Panel indicador con funciones de ciclo en curso, secado, tiempo, temperatura y drenaje de agua.
- Reservorio integrado para la esterilización.
- Autoclaves semiautomáticas para esterilizar instrumentos, líquidos y materiales de laboratorio.
- Dimensiones interiores: Ø 380mm x fondo 690mm.
- Dimensiones exteriores: 660mm x 880mm x 530mm.
- Volumen de 85 litros.
- Consumo de 2.200W.
- Capacidad interior: 37 frascos de 250ml, 28 de 500ml, 18 de 1L, 10 de 2L y 4 de 5L.

3870





Autoclave TUTTNAUER **T-EDGE**

Los autoclaves de sobremesa T-Edge 10 y T-Edge 11 ahorran espacio y brindan un rendimiento de Clase B de alta velocidad, lo que libera tiempo para asistir a sus pacientes, a la vez que cumplen con los estándares internacionales y los requisitos reglamentarios para proteger a su personal y pacientes.

- Excelente capacidad de la cámara (más de 75%), con 5 bandejas extra largas*
- Carga fácil y confortable con una abertura de la puerta en 110°
- Métodos ordenados de llenado y vaciado de agua, aún si el autoclave es colocado en el interior de un armario.
- Tiempo de ciclo rápido, incluyendo la esterilización y el secado completo.
- Rango de programas automáticos con un botón, incluyendo programas de prueba.
- Panel táctil de fácil utilización y panel de control para presentación de programas, tiempos de ciclo, niveles de agua y mucho más.
- Documentación, opciones de seguimiento y código de barras avanzados.

T-EDGE



Destilador de agua pequeño

AUTOCONSUMO

Los autoclaves de sobremesa T-Edge 10 y T-Edge 11 ahorran espacio y brindan un rendimiento de Clase B de alta velocidad, lo que libera tiempo para asistir a sus pacientes, a la vez que cumplen con los estándares internacionales y los requisitos reglamentarios para proteger a su personal y pacientes.

- Elimina las molestias y los gastos de comprar agua embotellada.
- Le permite embotellar su propia agua a una fracción del coste.
- Produce hasta 24 litros de agua pura al día.
- Evita la acumulación de minerales y aumenta la vida útil del agua.
- Elimina quistes, bacterias y virus.
- Reduce el 99% de los sólidos totales disueltos.
- La unidad independiente destila eficazmente 4 litros de agua en aproximadamente 3,5 horas.
- Acceso seguro con tapa de condensación abatible y condensación contenida dentro de una cámara sellada.
- Fabricado con plásticos de alta calidad y base calefactora de teflón para mayor durabilidad y seguridad.
- Triple Bloqueo – tres niveles de desconexión de seguridad para mayor seguridad y tranquilidad.
- Apagado automático cuando se completa el ciclo de destilación.
- Paquete de limpieza Easy Clean incluido para asegurar que la cámara de ebullición se mantenga limpia y libre de depósitos minerales.

Destilador de agua



DESINFECTANTES

Desinfectantes



GERMOSAN-NOR FORTE
descarga total



VIRUSOLVE + DESINFECTANTE
concentrado



VIRUSOLVE + Toallitas
desinfectantes alto nivel



VIRUSOLVE + TRIGGER
Spray desinfectante



HOSPIMEDIC B-1



VIRUZYME V detergente
5 enzimas



VIRUSOLVE + EDS
desinfectante alto nivel



BACTERIGEL G-3



Alcohol 96



MOBILIARIO CLÍNICO

Mobiliarios clínicos



**Carros
Hospitalarios**

70030



**Soportes con
cajas basculantes**

70215



**Sillones
de descanso**

21154



**Sillones
para diálisis**

21185



**Sillón de masaje
exploración y tratamiento**

14930



**Mesa de masaje
exploración y tratamiento**

14910



**Camilla para
exploración y tratamiento**

14776




**Camilla para
exploración y tratamiento**

14650



**Camilla para
endoscopia y rectoscopia**

14669



INVESTIGACIÓN FUNC. ENDOTELIAL



Monitor de función endotelial

ENDOPAT X

¿Y si pudiera identificar a los pacientes de alto riesgo en la fase más temprana de su enfermedad cardiovascular?

El EndoPAT®X -la última generación de EndoPAT®- es una prueba con marcado CE para la evaluación no invasiva de la disfunción endotelial (salud arterial); clínicamente probada por los principales cardiólogos a través de prestigiosos estudios revisados por pares como una valiosa herramienta en la estratificación del riesgo cardiovascular más allá de las pruebas comúnmente utilizadas.

- Un dispositivo con la marca CE para la ayuda al diagnóstico de la disfunción endotelial, preciso y reproducible.
- Ayuda al diagnóstico no invasivo y medición del daño endotelial precoz Prueba EndoPatThe® en la consulta.
- Fácil de usar. Totalmente automatizado, independiente del operador y del intérprete. Resultados en 16 minutos.
- Diseño moderno.
- Ordenador suministrado con software integrado para facilitar la gestión de los estudios.
- Interfaz de fácil manejo para un uso intuitivo y cómodo.
- Funciones incorporadas / temporizador para facilitar la realización de pruebas y el control.
- Posibilidad de importar y analizar las pruebas realizadas con EndoPAT 2000.
- Las mismas características y el mismo proceso que con EndoPAT 2000.
- Los mismos informes y datos que con EndoPAT 2000.

IT-FG1600050. Monitor endotelial EndoPATx

IT-AC16000. Pack 12 sebores neumáticos



Calle de Sor Ángela de la Cruz, 26
28020 Madrid / 915 70 34 85

pedidos@issosa.com

 **+34 650 841536**

